REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uređenje
Središnji odsjek za prostorno uređenje
Zagreb, Trg S. Radića 1

Ovo rješenje je postalo pravomoćno 13.04.2017.
Zagreb, 26.04.2017.

KLASA: UP/I-350-05/2016-01/45
URBROJ: 251-13-21-1/008-2017-14
Zagreb, 10. ožujka 2017.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje, na temelju čl. 117. st.2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br.153/13), rješavajući po zahtjevu Grada Zagreba, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po punomoćniku Alanu Ordulju dipl.ing.prom., radi izdavanja lokacijske dozvole, i z d a j e

L O K A C I J S K U D O Z V O L U

28/2017

za **REKONSTRUKCIJU-IZGRADNJU ULICE BUZINSKI PRILAZ I odvojak** s komunalnom infrastrukturom u Buzinu - Zagreb na k.č.br.: 418, 437/1, 437/3, 437/4, 443/1, 447/1, 448/4, 449/1, 449/3, 450/1, 452/1, 453/1, 454, 455, 460, 463/6, 463/7, 463/8, 464, 465, 467, 469/4, 469/5, 470/3, 471, 472/1, 474, 475/5 i 4299/1 sve k.o. Odra, kojom se određuju slijedeći lokacijski uvjeti:

I. Opis zahvata u prostoru:

1. **Namjena građevine:** prometnica s komunalnom infrastrukturom.
2. **Veličina građevine:**

Ulica Buzinski prilaz I odvojak izvodi se kao prometnica za dvosmjerni promet sa širinom koridora od 9,00m u dužini od cca 430,00m, odnosno izvodi se kao prometnica s kolnikom širine 6,00m (2x3,00m) i obostranim pješačkim hodnikom širine 1,50m.

Unutar predmetne prometnice gradi se sljedeća komunalna infrastruktura:

Prema postojećem stanju odvodnje u sjevernom dijelu ulice buzinski prilaz izgrađen je javni kanal ø40cm koji nema potreban pad nivelete ni dovoljnu dubinu, stoga je za potrebe priključenja budućih objekata uz ulicu na javni sustav odvodnje kao i prihvat oborinskiuh voda s uređene prometnice potrebno izgraditi javni kanal u njenom koridoru, uključujući i rekonstrukciju postojećeg kanala u dužini od cca 420,00m. Kanal je većim dijelom ptrebno voditi prema postojećem kanalu ø80cm na sjevernom dijelu obuhvata, kako bi se izbjeglo dovođenje oborinskih voda na crpnu stanicu.

Na predmetnom području postoje elektroenergetski kabelski vodovi koje je potrebno premjestiti i zaštititi.

U neprometnim površinama osigurani su koridori širine 1,50m za polaganje EE kabela i kabela JR.

Prema postojećem stanju vodoopskrbe u području obuhvata izgrađen je javni vodoopskrbni cjevovod promjera 160SL. Kako je potrebno da horizontalni svijetli razmak između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija mora biti min. 1,50m, a minimalni svijetli razmak u vertikalnom mjerenju mora biti veći pd 0,40m, potrebno je postojeći vodoopskrbni cjevovod izmjestiti u osigurani koridor 150cm, desno od osi kolnika.

U predmetnoj prometnici postoji izgrađeni plinoopskrbni cjevovod PE 90 ST koji se zadržava.

Prema postojećem stanju u zoni obuhvata izgrađena je distributvna telekomunikacijska kanalizacija.

3. **Uvjeti za oblikovanje građevine:** u skladu s idejnim projektom koji čini sastavni dio ovog rješenja;

- površina kolnika navedene ulice izvesti će se završnom obradom – asfaltbetonskom i dvostrešnim nagibom kolnika min. 2,5%, dok će se pješački hodnici izvesti s padom prema kolniku, također u obradi od asfaltbetona;
- upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini minimalno 1,20m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja čepaste strukture);

- javnu rasvjetu izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete, nadzemni ormar javne rasvjete i nadzemne hidrante smjestiti na način da se ne ugrožava sigurnost motornog i pješačkog prometa, odnosno na način da isti ne predstavljaju urbanističko-arhitektonske barijere kretanju pješaka,
- sve prometne površine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 163/03 i 80/13).

4. **Oblik i veličina građevne čestice:**
Za rekonstrukciju-izgradnju Ulice Buzinski prilaz I odvojak formira se građevna čestica od k.č.br: 437/1, 437/3, 437/4, 443/1, 447/1, 448/4, 449/1, 449/3, 450/1, 452/1, 453/1, 454, 455, 460, 463/6, 463/7, 463/8, 464, 465, 467, 469/4, 469/5, 470/3, 471, 472/1, 474 i 475/5 sve k.o. Odra.
Određuje se oblik i veličina novoformirane parcele prema ucrtanom prijedlogu parcelacije u M:1000, koji čini sastavni dio ove lokacijske dozvole.
Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole potrebno je izraditi parcelacioni elaborat, te ga ovjeriti od tijela nadležnog za izmjeru i katastar nekretnina i od ovog nadležnog upravnog tijela potvrditi da je usklađen s ovom lokacijskom dozvolom za oblik i veličinu građevne čestice.

5. **Smještaj građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru:** prikazan je na kopiji katastarskog plana u M 1:1000 priloženoj u idejnom projektu za lokacijsku dozvolu, sve sukladno odredbama prostorno planske dokumentacije.

6. **Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:**
- u izradi dokumentacije potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13);
- upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini od minimalno 1,20m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja čepaste strukture);
- javnu rasvjetu izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete, nadzemni ormar javne rasvjete i nadzemne hidrante smjestiti na način da se ne ugrožava sigurnost motornog i pješačkog prometa, odnosno na način da isti ne predstavljaju urbanističko-arhitektonske barijere kretanju pješaka.

7. **Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu:**
Predmetna prometnica na sjeveru priključuje se ulicu Buzinski prilaz.
Način i uvjeti priključenja projektirane komunalne instalacije određeni su posebnim komunalnim uvjetima nadležnih tijela državne uprave u točki 9. izreke ovog rješenja.

8. **Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom:**
U svemu se treba pridržavati mjera zaštite sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš propisane sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke, te vodopravnim uvjetima navedenim u točki 10. dispozitiva ovog rješenja, a koji čine sastavni dio ove lokacijske dozvole.
Odvodnju prometnih površina mora se izvoditi u skladu s odredbama Zakona o gradnji, Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji voda, Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu, Odluci o vodoprivrednoj osnovi grada Zagreba i Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije.
Za sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš potrebno je izraditi adekvatna tehnička rješenja i primjenjivati provjerene tehnologije i sigurne materijale u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

9. **Posebni uvjeti:**

9.1. Posebni uvjeti, KLASA:340-05/15-08/41, URBROJ:251-13-92/109-15-24 od 26.10.2015. izdani po Sektoru za promet ovog Ureda;

9.2. Posebni uvjeti odvodnje, Oznaka:VIO-06-04-15-4079, znak:5120-623/2015digRH od 15.12.2015., koje je izdala Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja odvodnje, Zagreb;

9.3. Posebni uvjeti, oznaka: VIO-06-04-15-4078, Urudžbeni broj: 00-15-001 znak: 5130-ing.GV-br.236/2015. od 18.12.2015. koje je izdala Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel suglasnosti, Zagreb;

9.4. Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/2015-03/3976, URBROJ: 534-07-2-1-7/24-15-2 od 3.12.2015. izdani po Ministarstvu zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Odjel za Grad Zagreb;

9.5.Posebni uvjeti, Broj: 511-19-25/1-12890/1-2015. od 15.12.2015. izdani po MUP, P.U. Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara;

9.6. Mišljenje broj: 511-19-06/6-7-796/2-15.MH, od 30.11.2015., dano od MUP, P.U. Zagrebačka, Sektor policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa,

9.6.Posebni uvjeti br.GPZ-23-15-1515/15/.TZ-669, od 8.12.2015. izdani po Gradskoj plinari Zagreb d.o.o., Sektor razvoja i investicija, Služba investicija, Zagreb;

9.7.Uvjeti gradnje, KLASA:361-03/15-01/5578, URBROJ:376-10/ZS-15-2 (HP) od 1.12.2015., koje je izdala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb;

9.8.Posebni uvjeti, broj i znak: 400101001/31664/15ZB, od 9.12.2015., izdani po HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB, Pogon Sveta Klara;

9.9.Posebni uvjeti, KLASA:361-02/15-01/32, URBROJ:251-13-51/205-15-3 od 25.11.2015. izdani po Sektoru za građenje i održavanje komunalne infrastrukture ovog Ureda;

9.10.Mišljenje, KLASA:363-02/16-05/27, URBROJ:251-13-31/206-16-2 od 8.2.2016. izdani po Odjelu za komunalne poslove i zelenilo ovog Ureda, Odsjek za zelene površine;

9.11.Vodopravni uvjeti - rješenje, KLASA: UP/I°-325-01/15-07/0005600, URBROJ: 374-25-1-15-2 od 8.12.2015. izdani po Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Zagreb; sastavni su dio ove lokacijske dozvole.

Svi ostali podaci značajni za predmetnu rekonstrukciju-izgradnju sadržani su u idejnom projektu broj projekta: 49/15 od rujna 2015. – dopuna studeni 2016. koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva Mladen Regvar, dipl.ing.građ. (KONTURA - PROJEKT d.o.o.), koji čine sastavni dio ove lokacijske dozvole.

II. Ova lokacijska dozvola se izdaje u skladu s Prostornim planom Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br.: 3/16 – pročišćeni tekst).

Građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru, nalazi se prema Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 3/16 - pročišćeni tekst), prema kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora" - 1.A. "Površine za razvoj i uređenje" unutar građevinskog područja naselja, poslovna namjena – pretežito uslužna (planska oznaka K1). Prema kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora" - 1.B. "Promet" (cestovni promet) - predmetna prometnica nije kategorizirana cesta, a prema kartografskom prikazu "Građevinska područja naselja" - 1. "Razvoj i uređenje prostora" unutar građevinskog područja – izgrađeni i neizgrađeni dio.

III. Idejni projekt, broj projekta: 49/15 od rujna 2015. – dopuna studeni 2016. koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva Mladen Regvar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3172, KONTURA - PROJEKT d.o.o., sastavni je dio ove lokacijske dozvole.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno sukladno odredbama Zakona o gradnji ishoditi građevinsku dozvolu.

V. Podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i dopunu ove lokacijske dozvole prije izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu za čije je građenje izdana građevinska dozvola ako se mijenjaju i dopunjavaju lokacijski uvjeti iz točke I. izreke ove lokacijske dozvole.

VI. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezine pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Važenje lokacijske dozvole se može, na zahtjev podnositelja, produžiti jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugi uvjeti u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana.

Obrazloženje

Predlagatelj, GRAD ZAGREB iz Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 zastupan po punomoćniku Alanu Ordulju dipl.ing.prom., podnio je dana 24.03.2016. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za REKONSTRUKCIJU-IZGRADNJU ULICE BUZINSKI PRILAZ I odvojak s komunalnom infrastrukturom u Buzinu - Zagreb na k.č.br.: 418, 437/1, 437/3, 437/4, 443/1, 447/1, 448/4, 449/1, 449/3, 450/1, 452/1, 453/1, 454, 455, 460, 463/6, 463/7, 463/8, 464, 465, 467, 469/4, 469/5, 470/3, 471, 472/1, 474, 475/5 i 4299/1 sve k.o. Odra.

Zahtjev je osnovan.

Podnositelj je uz zahtjev i tijekom postupka priložio dokumentaciju određenu čl. 127. Zakona o prostornom uređenju:

1. tri primjerka idejnog projekta broj projekta: 49/15 od rujna 2015. – dopuna studeni 2016. koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva Mladen Regvar, dipl.ing.građ. (KONTURA - PROJEKT d.o.o.)

2. izjavu projektanta da je predmetni idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja, odnosno Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br.: 3/16).
3. posebne uvjete navedene navedene u toč. 9. i izreke ove lokacijske dozvole

U provedenom postupku, utvrđeno je slijedeće:

1. Podnositelj je uz predmetni zahtjev dostavio dokumentaciju propisanu odredbom čl.127. Zakona o prostornom uređenju, kako je navedeno u točkama 1.- 3. ovoga obrazloženja.
2. Utvrđeni su svi posebni uvjeti, i to: Sektora za promet ovog Ureda, Vodoopskrbe i odvodnje, Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja odvodnje, Vodoopskrbe i odvodnje, Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel suglasnosti, MUP-a, P.U. Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, te Sektor policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Ministarstva zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Odjel za Grad Zagreb, Gradske plinare Zagreb, Sektor razvoja i investicija, Služba investicija, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, HEP- Operatora distribucijskog sustava, Elektra Zagreb, Služba za razvoj i investicije, Sektora za građenje i održavanje komunalne infrastrukture ovog Ureda, Odsjek za građenje i održavanje javne rasvjete, Odjela za komunalne poslove i zelenilo ovog Ureda, Odsjek za zelene površine, Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu.
3. Građevna čestica predmetne prometnice se na sjeveru priključuje se ulicu Buzinski prilaz
   Način i uvjeti priključenja projektirane komunalne instalacije određeni su posebnim komunalnim uvjetima nadležnih tijela državne uprave u točki 9. izreke ovog rješenja.
4. Donesen je „Prostorni plan grada Zagreba" (Službeni glasnik grada Zagreba br. 3/16 – pročišćeni tekst).

Odredbom čl. 125. st.1., točki 5. Zakona o prostornom uređenju (NN br . 153/13) određeno je da se lokacijska dozvola izdaje za fazno građenje i za građenje na zemljištu za koje investitor nije riješio imovinskopravne poslove, a što je upravo ovdje slučaj.

Idejni projekt izrađen je u skladu s prostornim planom – Prostorni plan grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 3/16 – pročišćeni tekst). Građevne čestice, odnosno obuhvat u prostoru nalaze se prema kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora" - 1.A. "Površine za razvoj i uređenje" unutar građevinskog područja naselja, poslovna namjena – pretežito uslužna (planska oznaka K1). Prema kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora" - 1.B. "Promet" (cestovni promet) - predmetna prometnica nije kategorizirana cesta, a prema kartografskom prikazu "Građevinska područja naselja" - 1. "Razvoj i uređenje prostora" unutar građevinskog područja – izgrađeni i neizgrađeni dio.

Čl. 10. Prostornog plana grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 3/16 – pročišćeni tekst), manje infrastrukturne građevine s pripadajućom mrežom, ulice, trgovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze mogu se rekonstruirati i graditi na površinama svih namjena što su utvrđene ovim planom.

Radi pružanja mogućnosti uvida u spis radi izjašnjenja, kao stranka u postupku sukladno odredbi čl. 141.st.2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13) i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), pozivom na oglasnoj ploči ovog tijela, na mrežnim stranicama Grada Zagreba, te izlaganjem na predmetnim česticama, pozvani su vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira predmetni zahvat u prostoru.

Naime, temeljem čl. 141 st.3 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/2013), nadležno upravno tijelo dužno je, prije izdavanja lokacijske dozvole, strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja, slijedom čega je ovo tijelo uprave javnim pozivom KLASA: UP/I 350-05/2016-001/45, URBROJ:251-13-21-1/008-17-2 od 30.1.2017. pozvalo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje ova lokacijska dozvola da dana 10.2.2017. u vremenu od 9-11h pristupe u službene prostorije ovog Ureda, radi uvida u spis predmeta i izjašnjenja.
Po javnom pozivu na očitovanje odazvao se suvlasnik na k.č.br. 448/4 k.o. Odra, Boris Bilić, Buzinski prilaz 34, Zagreb, te izjavljuje da 17 godina čeka izgradnju pristupne ceste objektu od 7000m^2 poslovnog prostora u kojima su renomirane svjetske kuće, a nemaju pristup cestom, te kako su sve potrebne dozvole izdane i plaćene naknade za izgradnju prije 17 godina.
Ostali vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava, čije se nekretnine nalaze unutar obuhvata planiranog zahvata nisu se odazvali.

Stoga tijelo uprave ocjenjuje da je zainteresiranim strankama pružena mogućnost izjašnjenja o svim bitnim činjenicama i okolnostima za donošenje rješenja sukladno članku 8. i članku 143. st.2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 103/96).

Slijedom provedenog postupka u kojem su utvrđeni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole sukladno odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, donesena je odluka kao u izreci ove lokacijske dozvole.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ul. Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka ove lokacijske dozvole.

Žalba se predaje u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ovom Uredu, uz upravnu pristojbu od 50,00 kn po T.br. 3. Tarife upravnih pristojbi (Narodne novine br. od 8/96 do 94/14).

Ovo rješenje je prema čl. 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. od 8/96 do 94/14) oslobođeno plaćanja upravne pristojbe.

VODITELJICA ODSJEKA:

Branka Filajdić, dipl.ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA 10 ZAGREB

DOSTAVITI:

1. punomoćnik Grada Zagreba Alan Ordulj, dipl.ing.prom.,ovdje
2. oglasna ploča (8 dana), ovdje
3. Boris Bilić, Buzinski prilaz 34, Zagreb
4. spis predmeta, ovdje

Na znanje:

1. Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2
2. Dokumentacija prostora, ovdje

ARAS

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU
GRADA,GRADIT.,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 14.12.2015., 12:00 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
251-13-42-15-30	99	

5ohwAjpGZUaoAY8pcxaOxw

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za promet

Klasa: 340-03/15-04/661
Ur.broj: 251-13-42/2-206-15-4 od 10.12.2015.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: Grad Zagreb – rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz u Zagrebu
- posebni uvjeti

Vaš broj: Klasa: 340-05/15-08/41
Urbroj: 251-13-92/109-15-24
Zagreb, 26.10.2015.

Nakon pregleda gore navedene dokumentacije ovaj Ured na temelju čl. 135. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) **i temeljem posebnih propisa iz područja organizacije i sigurnosti prometa**, daje posebne uvjete:

1. U idejnom projektu za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz prikazana je prometnica u dužini od 425,52 m, s kolnikom širine 6,00 m i obostranim deniveliranim nogostupom širine 1,50 m.
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, Sektora policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa (Broj: 511-19-06/6-7-796/2-15.MH od 30.11.2015.) dostavilo je svoje mišljenje na idejni projekt rekonstrukcije ulice Buzinski prilaz, koje dostavljamo u prilogu.
3. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti na način da ne ometaju pješački i motorni promet.
4. Sve prometne površine potrebno je planirati prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 155/05) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
5. Potrebno se pridržavati Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini od minimalno 1,20 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja čepaste strukture).
6. Sastavni dio ovih posebnih uvjeta je ovjereni idejni projekt izrađen od strane tvrtke KONTURA – PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ostrogovićeva 12, u rujnu 2015. godine, pod oznakom – broj projekta: 49/15.
7. Temeljem članaka 24. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11), u postupku izdavanja građevinske dozvole, tehničku dokumentaciju je potrebno dostaviti u dva primjerka ovom Sektoru na dodjelu potvrde glavnog projekta.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Mario Miličević, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

Prilog: - mišljenje MUP-a,
PUZ, Sektor policije

DOSTAVITI:
1. Naslovu,
2. Evidencija, ovdje, DP
3. Arhiva, ovdje

gdc ARAS

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU GRADA,GRADIT.,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 24.12.2015., 08:52 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
374-15-33	1	

vCDs3Q6flkuDVK6nA_zDhg

5000 TEHNIČKI SEKTOR
5100 SLUŽBA RAZVOJA
5120 ODJEL RAZVOJA ODVODNJE
Zagreb, 15.12.2015
Oznaka: ViO-06-04-15-4079
Urudžbeni broj: 00-15-001
Naš znak: 5120-623/2015digRH

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Ulica grada Vukovara 58b
10 000 ZAGREB

Predmet: Rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz
-posebni uvjeti odvodnje

Vašim dopisom klasa: 350-05/15-008/41 urbroj: 251-13-92/109-15-23 ŽVA primljenim 01.12.2015. godine zatražili ste u postupku ishođenja lokacijske dozvole posebne uvjete s aspekta odvodnje i javne kanalizacije za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz. Zahtjevu je priložen Idejni projekt BP 49/15 iz rujna 2015. godine izrađen u KONTURA-PROJEKTU d.o.o., Zagreb, glavni projektant Mladen Regvar, dipl.ing.građ.

Temeljem čl. 135 Zakona o prostornom uređenju (NN 135/13) dostavljamo vam posebne uvjete građenja, koje je nadležni ured gradske uprave dužan propisati u postupku ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz s komunalnom infrastrukturom.

Prema postojećem stanju odvodnje u sjevernom dijelu ulice Buzinski prilaz izgrađen je javni kanal Ø40 cm koji na srednjoj dionici nema potreban pad nivelete, a na završnom dijelu nedovoljne je dubine. Ostali dio ulice nema izgrađenu javnu kanalizaciju. Detaljni podaci o izvedenom sustavu odvodnje u digitalnom obliku dostupni su u Odjelu katastra Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

Za potrebe priključenja budućih objekata uz ulicu na javni sustav odvodnje kao i prihvat oborinskih voda s uređene prometnice biti će potrebno projektirati i izgraditi javni kanal u njenom koridoru, uključivo i rekonstrukciju postojećeg kanala Ø40 cm. Ukupna dužina javnog kanala iznosi oko 420 metara, a potreban profil utvrditi će se hidrauličkim proračunom za pripadajuću slivnu površinu imajući u vidu namjenu površina prema važećem prostornom planu kao i izgrađenosti na terenu. Kanal je većim dijelom potrebno voditi prema postojećem kanalu Ø80 cm na sjevernom dijelu obuhvata, kako bi se izbjeglo dovođenje oborinskih otpadnih voda na crpnu stanicu.

Za izradu projekta javnog kanala potrebno je zatražiti projektni zadatak od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1 - Služba razvoja.

Projektiranje i izgradnja javnih kanala mora se izvoditi sukladno Vodoprivrednoj osnovi grada Zagreba i odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o odvodnji voda, a provodi se putem Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

Sve troškove projektiranja i izgradnje javnog kanala u sklopu izgradnje nove prometnice snosi investitor predmetnog zahvata.

Oborinska odvodnja uređene prometnice priključiti će se na budući javni kanal prema slijedećim općim uvjetima:

- interna kanalizacija (priključenje slivnika) mora biti predviđena sukladno prihvaćenoj koncepciji javne odvodnje predmetnog područja - mješovitim sustavom;
- odvodnju oborinske vode s predmetnih prometnih, parkirališnih i pješačkih površina potrebno je provesti putem novoprojektiranih slivnika s taložnicom. Dubina taložnice u slivniku iznosi 1,5m. Slivnici ne smiju biti međusobno spojeni jer se uvođenjem odvoda jednog slivnika u drugi izaziva, u slučaju začepljenja odvoda nizvodnog slivnika, blokiranje i onog uzvodnog. Pad priključka slivnika može iznositi najviše 30%, a ukoliko je veći od 15% treba ga izvesti s betonskom podlogom i oblogom;
- priključenje slivnika na javni kanal mora se izvesti u revizijskim oknima;
- interna kanalizacija prometnih površina predmetnog zahvata (slivnici i priključci slivnika na kanalizaciju) moraju se izvesti vodonepropusno, što se na tehničkom pregledu dokazuje vjerodostojnim dokumentom. Investitor, odnosno izvođač radova dužan je pravovremeno, najmanje 15 dana ranije, obavijestiti Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. (Služba investicija), o početku radova, kako bi se odredila odgovorna osoba za probleme odvodnje i javne kanalizacije te nadzor nad priključenjem objekta na sustav javne kanalizacije;
- na tehničkom pregledu treba predočiti geodetsku snimku izvedene odvodnje, izrađenu u poduzeću ovlaštenom i registriranom za te radove.

Prije ishođenja građevinske dozvole investitor je dužan dostaviti Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o.– Službi razvoja, Odjelu razvoja odvodnje na potvrdu projekt javnog kanala kao i projekt oborinske odvodnje ulice Buzinski prilaz u skladu s gore navedenim uvjetima.

Ovi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja. Ako u međuvremenu dođe do promjene položaja kanalske mreže, ili izgradnje nove, investitor se obvezuje to provjeriti i zatražiti nadopunu izdanih posebnih uvjeta, odnosno mišljenja.

S poštovanjem,

Sastavila

Renata Hercigonja, dipl.ing.građ.

Šef Odjela razvoja odvodnje

Dubravko Filipan, dipl.ing.građ.

Rukovoditelj Službe razvoja

Davor Tomić, dipl.ing.stroj.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1 24

Prilog: pregledna situacija postojećeg sustava odvodnje

PREGLEDNA SITUACIJA
M 1:2000
POTREBNO PROJEKTIRATI I IZGRĀDITI
80
40
40
60
40

gota ARAS

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU GRADA,GRADIT.,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 31.12.2015., 08:40 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
374-15-34	0	

oGfaod_KDk2ULYxkNwFx9w

5000 TEHNIČKI SEKTOR
5100 SLUŽBA RAZVOJA
5130 ODJEL SUGLASNOSTI
Folnegovićeva 1, Zagreb, 18.12.2015
Oznaka: KLASA: VIO-06-04-15-4078
Urudžbeni broj: 00-15-001
Naš znak: 5130 - ing.GV – br. 236/2015.

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
10 000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 58b

Predmet:

Uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta u skladu s kojima treba biti izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz, s komunalnom infrastrukturom

investitor: Grad Zagreb

- mišljenje, posebni uvjeti u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt

Veza vaš znak: klasa: 350-05/15-008/41 ur.br. 251-13-92/109-15-18ŽVA

Vašim zahtjevom te priloženim idejnim projektom za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz, s komunalnom infrastrukturom, zatražili ste od društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba, posebne uvjete u svrhu izrade glavnog projekta.

Glavni projekt izradio je KONTURA PROJEKT d.o.o. Zagreb, rujan 2015. Broj projekta: 49/15.

Predmet elaborata je rekonstrukcija postojeće prometnice. Dužina trase iznosi 425,52m, a koridor 9,0m.

Prema postojećem stanju vodoopskrbe možemo utvrditi:

- Prema postojećem stanju vodoopskrbe možemo utvrditi: unutar područja obuhvata postoji izgrađen javni vodoopskrbni cjevovod promjera 160 SL izgrađen 1999. god. (sjeverni dio obuhvata) te vodoopskrbni cjevovod promjera 160 PEHD izgrađen 2008. god. (južni dio obuhvata). Cjevovodi nisu spojeni u duljini od cca 30m.
- Iz grafičkih priloga list 6 i list 7 vidljivo je da je potrebno rekonstruirati javni vodoopskrbni cjevovod u zoni zahvata zbog predloženog novog rasporeda komunalne infrastrukture.
- Za rekonstrukciju javne vodoopskrbne mreže u koridoru projektirane ulice investitor treba osigurati sredstva u sklopu ukupne investicije.
- Točne podatke o položaju postojeće vodoopskrbne mreže dužni ste službenim putem zatražiti od društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel katastra - vodoopskrba.
- Projektiranje i izgradnja navedenog cjevovoda nije u programu građenja društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb.

Nakon pregleda dostavljenog elaborata, izdajemo vam posebne uvjete u okviru naše djelatnosti i nadležnosti:

Vlahov

- Za projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbne potrebno je od društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja – vodoopskrba, zatražiti projektni zadatak.

- Sve podatke koji su potrebni za sklapanje ugovora o projektiranju i izgradnji vodoopskrbne mreže u zoni obuhvata dužni ste zatražiti od društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja - vodoopskrba, Folnegovićeva1.

-DUŽNOST JE INVESTITORA, PROJEKTANTA I IZVOĐAČA OSIGURATI NEPREKIDNU VODOOPSKRBNU SVIH POTROŠAĆA KOJI SU PRIKLJUČENI NA JAVNU VODOOPSKRBU, IZVEDBOM PARALELNOG VODA I PRIVREMENIH PRIKLJUČAKA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI JAVNE VODOOSKRBNE MREŽE TE IZVESTI I REKONSTRUKCIJU SVIH POSTOJEĆIH SPOJNIH VODOVA VODOOPSKRBE NA REKONSTRUIRANI VODOOPSKRNI CJEVOVOD, kao i komora i hidranata koji se nalaze u zoni obuhvata.

-U fazi ishođenja potvrde na glavni projekt, potrebno je dostaviti na Glavni projekt za rekonstrukciju predmetne ulice, čiji sastavni dio moraju biti situacije u mjerilu 1:1000 sa ucrtanom postojećom i projektiranom vodoopskrbnom mrežom. Prethodno je potrebno ishoditi pozitivno mišljenje društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja – vodoopskrba, na glavni projekt izgradnje javne vodoopskrbne mreže u zoni zahvata.

-Društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba, ne može garantirati međusobni razmak između komunalnih instalacija, već je za isti odgovoran projektant.

-Horizontalni svijetli razmak između osi vodoopskrbnog cjevovoda i drugih komunalnih instalacija mora biti min. 1,5 m, a minimalni svijetli razmak u vertikalnom mjerenju mora biti veći od 0,5 m. Ukoliko nije moguće postići traženi razmak, potrebno je predvidjeti osiguranje vodoopskrbnog cjevovoda izvedbom odgovarajuće zaštite.

-Naglašavamo da je posebno važno uskladiti dinamiku izvođenja radova, jer u suprotnom naše društvo neće snositi naknadne troškove glede sanacije prometnice.

- Prije izrade glavnog projekta, investitor i projektant dužni su provjeriti točan položaj postojeće vodoopskrbne mreže na terenu, s predstavnicima društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Sektor vodoopskrbe, Služba mreže, Odjel održavanja vodoopskrbne mreže, ucrtati točan položaj svih cjevovoda, komora i hidranata i priključaka na terenu, te dobivene podatke uklopiti u projekt, kako bi se izbjegla kolizija vodoopskrbnog cjevovoda i drugih komunalnih instalacija.

-Investitor, odnosno izvođač radova dužan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Sektor vodoopskrbe, Služba mreže, Odjel održavanja vodoopskrbne mreže o početku radova, kako bi se odredila nazočnost predstavnika društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

-Društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. neće snositi nikakve pravne ni materijalne posljedice niti štete ukoliko bi tijekom ili nakon završetka radova došlo do oštećenja na drugim postojećim komunalnim instalacijama i njihovim elementima (uslijed dinamičkog opterećenja građevinskim strojevima i sl.), kod izgradnje predmetne građevine, a nije odgovorno niti za bilo kakve štete nastale kod održavanja drugih komunalnih instalacija koje se nalaze preblizu postojeće vodoopskrbne mreže.

-Prilikom izvođenja radova na predmetnoj građevini, nije dozvoljeno navažanje i odlaganje bilo kakvog materijala i alata, te parkiranje vozila i strojeva na vodoopskrbne cjevovode i armature te ulazna okna zasunskih komora, a sve u svrhu održavanja i korištenja istih.

alw

-Prilikom izvođenja radova na zelenim ili prometnim površinama, postojeće vodovodne instalacije (protupožarni hidranti, škrinjice spojnih vodova, ulazna okna zasunskih komora) obavezno visinski prilagoditi niveleti zelenih ili prometnih površina, ili premjestiti na drugo mjesto (iz prometne u zelenu površinu), uz obavezan poziv našem predstavniku.

-Ukoliko bi tijekom ili nakon završetka radova došlo do oštećenja na postojećoj vodovodnoj mreži ili njenim elementima (uslijed dinamičkog opterećenja građevinskim strojevima i sl.), kvarove će otkloniti društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Sektor vodoopskrbe, Služba mreže, Odjel održavanja vodoopskrbne mreže, o trošku izvoditelja predmetnog zahvata.

- Sve prometne i parkirališne površine moraju biti projektirane i izrađene tako da se onemogući bilo kakvo nepovoljno djelovanje na kvalitetu podzemnih voda. U tom smislu obavezni ste izvesti odvodnju vodonepropusne kolničke konstrukcije i parkirališnih površina na način da bude spriječeno razlijevanje ili procjeđivanje fluida u okolni teren, u slučaju incidentnih prometnih situacija ili mogućeg izlijevanja tvari štetnih za podzemne vode. Treba ih pravilno dimenzionirati i izvesti kako ne bi došlo do njihovog oštećenja i poremećaja odvodnje otpadnih voda.

- Odvodnja oborinskih i drugih otpadnih otpadnih voda s kolnika, parkirališnih i manipulativnih površina mora se riješiti njihovim upuštanjem putem vodonepropusnog sistema odvodnje u sisteme odvodnje predmetnog područja, ali obavezno izvan prilivnog područja bilo kojeg gradskog vodocrpilišta. Nije dopušteno ispuštanje otpadnih voda u okolni teren.

-Projektirati i izgraditi vodonepropusnu odvodnju predmetnog područja a vodonepropusnost dokazati vjerodostojnim dokumentom – atestom, kojeg ste dužni predočiti na uvid Komisiji za pregled građevine.

-Sav otpad koji će ostati nakon gradnje, obvezni ste odvesti na javnu gradsku deponiju, određenu po nadležnom područnom uredu, u suglasnosti s javnim poduzećem Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivno područje grada Zagreba.

-U slučaju da dođe do promjene zakonske regulative ili do promjene položaja vodovodne mreže, odnosno izgradnje nove vodovodne mreže, investitor se obavezuje zatražiti nove posebne uvjete.

Ovo mišljenje na dostavljenu projektnu dokumentaciju ne znači da društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba preuzima odgovornost za tehničku ispravnost priložene dokumentacije, jer za tehničku ispravnost projekta odgovara isključivo projektant.

S poštovanjem !

IZRADILA:
Gordana Vlahov, ing.građ.
struč. spec. projektnog menadžmenta

Vlahov

VODITELJ ODJELA SUGLASNOSTI – VODOOPSKRBA
Zdenko Anić, dipl.ing.stroj.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB

RUKOVODITELJ SLUŽBE RAZVOJA
Davor Tomić, dipl.ing.stroj.

gdte AMAS

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU
GRADA,GRADIT.,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 07.12.2015., 09:54 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
534-07-15-27	0	

mPfExkyZqUynfIRK9Ly_wA

Uprava za unaprjeđenje zdravlja
Sektor županijske sanitarne inspekcije
i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
Odjel za Grad Zagreb
KLASA: 540-02/2015-03/3976
URBROJ: 534-07-2-1-7/24-15-2
Zagreb, 03. prosinca 2015.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, po zahtjevu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b od 26. listopada 2015.godine, zaprimljen u ovoj Inspekciji 01. prosinca 2015., na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine" broj 113/08 i 88/10), utvrđuje

SANITARNO -TEHNIČKE UVJETE

za rekonstrukciju prometnice Ulice Buzinski prilaz u duljini 425,52 m sa postojećom komunalnom infrastrukturom-vodoopskrbni cjevovod promjera 110 mm i kanalom za odvodnju u jednom dijelu prometnice, Gradska četvrt Novi Zagreb

Investitor: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1.

1. Navedenu prometnicu locirati prema odobrenju nadležnog tijela graditeljstva i Idejnom projektu, broj projekta: 49/15, sačinjenom po KONTURA-PROJEKT d.o.o., Ostrogovićeva 12, Zagreb, od rujna 2015.
2. Za instalacije komunalne infrastrukture ishoditi uvjete i suglasnosti nadležnih komunalnih poduzeća.
3. Pri izvođenju radova voditi brigu da postojeća komunalna infrastruktura koja se zadržava ostane neoštećena i funkcionalna.
4. Prometne površine izvesti u padu prema slivnicima. Na prometnici osigurati dovoljno slivnika s taložnicima i kanalima za odvodnju oborinskih voda u sustav javne odvodnje.

Prilog: Idejni projekt- povrat

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR-SPECIJALIST

Ivan Godinić,dipl. ing.

Dostaviti:
1. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b
2. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZAGREB

g ulica ANAS

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU
GRADA,GRADIT.,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 21.12.2015., 11:45 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
511-15-32	1	

g5lPDcHvqE2LNpEpcRVAIg

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA
Inspektorat unutarnjih poslova
Inspekcija zaštite od požara

Broj: 511-19-25/1-12890/1-2015
Zagreb, 15. prosinac 2015.

Policijska uprava zagrebačka rješavajući po zahtjevu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 58b, za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara u predmetu Grad Zagreb, za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz, na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/2010) i čl. 11. st. 2. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/2010), daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz:

I. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

II. Izraditi Elaborat zaštite od požara te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

Obrazloženje

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 58b, podnio je zahtjev: Klasa: 350-05/15-008/41 ur. broj: 251-13-92/-109-15-22 od 26.10.2015. godine, za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni građevinski projekt broj 49/15 iz rujna 2015. izrađen od Mladena Regvara ovlaštenog inženjera građevinarstva, utvrđeno je da su za predmetnu rekonstrukciju sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Elaborat zaštite od požara potrebno je izraditi po ovlaštenoj osobi sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o zaštiti od požara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14, 87/14 i 94/14).

REPUBLIKA HRVATSKA 40 POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA ZAGREB MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

VODITELJ

Željko Peer

Dostaviti:

1. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
   Ulica grada Vukovara 58b
   10000 Zagreb

   Prilog: Idejni projekt, 1 fascikl

2. Pismohrana-ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR POLICIJE
Služba za sigurnost cestovnog prometa

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
251-13 Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Primljeno: 03-12-2015		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
340-03/15-004/661	13-42	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
251-13-42/206-15-03	-	-

Broj: 511-19-06/6-7-796/2-15. MH
U Zagrebu, 30. studenog 2015.

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

PREDMET: Rekonstrukcija dijela Ulice Buzinski prilaz

VEZA: Klasa: 340-03/15-04/661, Ur. broj: 251-13-42/2-206-15-2 od 06.11.2015.

Poštovani,

izvješćujemo Vas da **nismo u mogućnosti izdati prethodnu suglasnost** temeljem članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), jer u idejnom projektu izrađenom po projektnom uredu „KONTURA-PROJEKT" d.o.o. **nema prometnog projekta, odnosno položajnog nacrta prometne signalizacije i opreme ceste.**

Prema dostavljenom idejnom grafičkom prikazu, u prometnom smislu dajemo sljedeće **mišljenje**:

1. Na Ulici Buzinski prilaz koji se rekonstruira u raskrižju s Ulicom Buzinski prilaz treba pored pješačkog prijelaza i zaustavne crte treba postaviti prometni znak B02+C02.
2. Pješačke prijelaze (4 kom.) na dijelu ulice koji se rekonstruira treba obilježiti oznakama na kolniku H18 i za oba smjera vožnje postaviti prometne znakove C02.
3. Na svim bočnim prilazima koji se priključuju na Ulicu Buzinski prilaz, a koji nisu odvojeni dvorišnom ogradom ili rampom potrebno je postaviti prometni znak B02.
4. Preko svih bočnih prilaza koji se priključuju na Ulicu Buzinski prilaz treba uspostaviti pješački prijelaz, a nogostupe izvesti s upuštenim rubnjakom.
5. Ceste i raskrižja treba opremiti potrebnom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom i opremom ceste sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05 i 155/05).
6. Prometni projekt kao sastavni dio glavnog projekta treba dostaviti na pregled i suglasnost PU zagrebačkoj temeljem čl. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15).

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

mr.sc. Dalibor Marijan, dipl.ing.

gete ARAS

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 1, Zagreb
SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA
SLUŽBA INVESTICIJA

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
Cro Cert

GRAD ZAGREB
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Ulica grada Vukovara 58b
10000 ZAGREB

Zagreb,	08.12.2015.
Vaš znak:	KLASA: 350-05/15-008/41 URBROJ: 251-13-92/109-15-14
Naš znak:	15/.TZ-669
Klasa:	GPZ-23-15-1515
Ur. broj:	05-02-15-002

Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao operator distribucijskog sustava sukladno Zakonu o energiji, Zakonu o tržištu plina, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Općim uvjeta za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, rješavajući po zahtjevu Klasa: GPZ-23-15-1515, od 8.12.2015. godine, za investitora: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10000 ZAGREB, OIB: 61817894937, zastupanog po naslovu izdaje:

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
251-13 Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Primljeno: 14-12-2015
Klasifikacijska oznaka: 350-05/15-08/41 | Org. jed.: 92/1
Urudžbeni broj: 378-15-29 | Pril. | V.

POSEBNE UVJETE

br. GPZ-23-15-1515/15/.TZ-669

za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz, prema Idejnom projektu, broj: 49/15, od rujna 2015. Godine, izrađenom po projektantu: Kontura-projekt d.o.o., Ostrogovićeva 12, 10000 Zagreb.

DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Na predmetnom području izgrađen je distribucijski sustav: srednjotlačni plinovodi s kućnim priključcima čije postojeće stanje dostavljamo u privitku. Plinski distribucijski sustav sastoji se od cjevovoda, elemenata na cjevovodu, posteljice s pješčanom oblogom, detekcijskih i obilježavajućih traka, vodova i elemenata katodne zaštite te okna s poklopcem i škrinjica s kapom.

POSEBNI UVJETI

U Idejnom projektu postojeći distribucijski sustav je ucrtan. Sintezu infrastrukture potrebno je u sklopu Glavnog projekta izraditi u mjerilu 1:500. Prilikom projektiranja potrebno se pridržavati: „Odluke o minimalnim sigurnosnim udaljenostima za plinovode i kućne priključke", Gradska plinara Zagreb od 27.04.1998. godine.

Ukoliko se ne mogu postići navedene sigurnosne udaljenosti potrebno je o trošku investitora projektirati zaštitu ili prelaganje postojećeg distribucijskog sustava.

Za prelaganje postojećeg distribucijskog sustava investitor je dužan posebnim zahtjevom zatražiti projektni zadatak od Gradske plinare Zagreb-Službe investicija. Glavni/izvedbeni projekt prelaganja s ishođenom lokacijskom dozvolom potrebno je u tri primjerka dostaviti na pregled i suglasnost u Gradsku plinaru Zagreb-Služba investicija.

Za izvođenje radova koji će imati utjecaja na sigurnost i stabilnost preostalog distribucijskog sustava potrebno je projektirati mjere zaštite u sklopu glavnog/izvedbenog projekta ili posebnog projekta, s naznakom da čini sastavni dio tehničke dokumentacije. Projekt zaštite potrebno je u tri primjerka dostaviti na pregled i suglasnost u Gradsku plinaru Zagreb.

Kako u projektu nije prikazan položaj slivnika, a pošto je položaj niskotlačnog plinovoda blizu istočnog rubnjaka nogostupa, potrebno je projektrati pad nagiba prometnice prema zapadu i postavljanje slivnika na tu stranu. Ne dopuštamo postavljanje slivnika iznad plinovoda i kućni priključaka.

Glavni/izvedbeni projekt, usklađen s gore navedenim potrebno je dostaviti na pregled i suglasnost u Gradsku plinaru Zagreb.

Investitor je dužan najmanje trideset dana prije početka izvođenja radova od Gradske plinare Zagreb zatražiti suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava. Uz zahtjev za suglasnost potrebno je priložiti tehničku dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi radovi, a koja je odobrena od operatora distribucijskog sustava.

Investitor je dužan tri dana prije početka izvođenja radova, osim standardnim pisanim putem radove najaviti i na adresu elektroničke pošte: sluzba.investicija@plinara-zagreb.hr, obavijestiti Gradsku plinaru Zagreb o točnom vremenu početka radova i planu odvijanja radova, te zatražiti imenovanje nadzora kvalitete nad izvođenjem radova u zaštitnom distribucijskom pojasu. Investitor je dužan uz obavijest o početku radova dostaviti i narudžbenicu za obavljanje nadzora u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava temeljem cjenika nestandardnih usluga GPZ.

Investitor je dužan upoznati izvođača radova sa propisanim posebnim uvjetima izvođenja radova u zaštitnom pojasu, a ovi posebni uvjeti moraju biti priloženi tehničkoj dokumentaciji na gradilištu.

Sve građevinske radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava, 1 m od osi plinovoda i kućnih priključaka s obje strane, izvoditi ručno uz poseban oprez i strogo je zabranjen strojni iskop. Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenog distribucijskog sustava.

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan voditi računa da ne dođe ni do kakvih oštećenja distribucijskog sustava, a u koliko do njih dođe dužan je snositi sve troškove sanacije, kao i štete uzrokovane trećima zbog nekontroliranog izlaza plina.

OSTALI UVJETI

Posebni uvjeti se izdaju u svrhu ishođenja lokacijske dozvole i u druge svrhe se ne smiju koristiti.
Posebni uvjeti prestaju važiti ako se zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole ne podnese nadležnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana izdavanja.
Važenje Posebnih uvjeta produžuje se na zahtjev podnositelja za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima su isti izdani.

NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Posebnih uvjeta može se izjaviti žalba Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, u roku 15 dana od dana primitka Posebnih uvjeta.

IZRADIO
Zvonimir Tadesse-Pavlinović, dipl. ing.

POTPIS

VODITELJ ODJELA INVESTICIJA I NADZORA
Senka Ivezić-Nikolovski, ing. građ.

POTPIS

POMOĆNIK DIREKTORA
SEKTORA RAZVOJA I INVESTICIJA
mr.sc. Ante Dodig, dipl. ing.

POTPIS

GRADSKA PLINARA d. o. o. ZAGREB — Radnička cesta 5 M.P.

Privitak: -Postojeće stanje plinskog distribucijskog sustava GPZ
Dostaviti: -Naslovu
-Gradska plinara Zagreb

HAKOM

gdn. VOLF ARAS
09 -12- 2015

KLASA: 361-03/15-01/5578
URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP)
Zagreb, 1. prosinca 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
251-13 Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada
Zagreb, upravne poslove i promet

Primljeno		
Klasifikacijska oznaka: 08 -12- 2015	Org. jed.	
350-05/13-08/41	B-92/1	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
376-15-30		

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Grad Zagreb, Zagreb
Građevina: Rekonstrukcija Ulice Buzinski prilaz
Lokacija: k.č. 454 i druge, k.o. Odra
Veza: KLASA: 350-05/13-008/41, URBROJ: 251-13-92/109-15-15 ŽVA, od 26. listopada 2015., zaprimljeno 1. prosinca 2015.

Poštovani,

projektant (investitor) rekonstrukcije ulice obvezan je od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (dalje: EK) usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. U slučaju da je utvrđeno da u planiranoj zoni zahvata postoji EK infrastruktura i druga povezana oprema potrebno je za navedenu rekonstrukciju ulice projektirati zaštitu EK infrastrukture prema odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Zaštitu postojeće EK infrastrukture sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) je potrebno obuhvatiti projektom.

projektant je obvezan u projektu projektirati koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13).

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
6 ZAGREB

RAVNATELJ
mr.sc. Mario Weber

Privitak (2)
1. Idejno rješenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tuđman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmać Zeljko.parmac@ optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@ optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr

gde Art5

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
251-13 Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Primljeno: 15.-12.-2015.
Klasifikacijska oznaka: 350-05/15-08/41 Org. jed. 92/1
Urudžbeni broj: 371-15-31 Pril. Vrij.

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRA ZAGREB

POGON SVETA KLARA
10020 Zagreb-Novi Zagreb, Sveta Klara, Sisačka 27

TELEFON • 01 / 65 15 530 •
TELEFAKS • 01 / 65 15 554 •
POŠTA • • SERVIS
IBAN • HR9723400091410077589

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU GRADA,GRADITELJSTVO,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK **400101001/31664/15ZB**

VAŠ BROJ I ZNAK **klasa:350-05/15-008/41**
Ur.br.251-13-92/109-15-20 od 26.10.2015.
ur.br.65687 od 01.12.2015.

PREDMET Rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz - posebni uvjeti građenja u svrhu ishođenja lokacijske dozvole

DATUM **09.12. 2015.**

Temeljem Vašeg zahtjeva a prema idejnom projektu, br. projekta 49/15 rujan 2015, koji je izradila tvrtka KONTURA-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ostrogovićeva 12, investitor Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 a radi pribavljanja posebnih uvjeta iz čl.135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013), za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz, možemo Vas izvijestiti :

1. U zoni zahvata nalaze se srednjenaponski 20 kV elektroenergetski kabeli kao i podzemna niskonaponska elektroenergetska mreža.
2. Postojeće elektroenergetske kabele u zoni zahvata za vrijeme radova potrebno je zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu koja će biti u javnoj i neprometnoj površini.
3. Za eventualno izmicanje postojećih elektroenergetskih kabela treba zatražiti izradu elektroenergetskog rješenja i naručiti radove od HEP-ODS, Elektra Zagreb.
4. Kod planiranja vodova komunalnih sustava (kanalizacija,vodovod,toplovod,plinovod) potrebno je poštivati tehničkim propisima određen minimalni razmak između planiranog komunalnog cjevovoda i postojećih elektroenergetskih instalacija.
5. Ukoliko u cijeloj ili na dijelovima zone zahvata kod paralelnog vođenja planiranih vodova ostalih komunalnih sustava (kanalizacija,vodovod,toplovod,parovod,plinovod) i postojećih elektroenergetskih kabela nema mogućnosti zadovoljenja propisanih minimalnih udaljenosti, postojeće elektroenergetske kabele treba izmjestiti u novu trasu i po potrebi zamijeniti novima.
6. U skladu sa člankom 39. i člankom 40. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.
7. **Izmicanje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ – Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).**

8. Troškove vezane za projektiranja i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova, dužan je snositi investitor.
9. Izvođač radova dužan je obavijestiti o početku radova HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Sveta Klara, pisanim putem **15 dana** unaprijed.

S poštovanjem,

Predmet obradio:

Željko Bogi el. tehn.

Direktor Elektre Zagreb

Jure Jozić,dipl.ing.

Co – urudžbeni
Pogon Sv. Klara

HEP - Operator distribucijskog sus
DISTRIBUCIJSKO PO
ELEKTRA ZAG


HEP ODS d.o.o.
Elektra Zagreb
Gundulićeva 32
GIS Elektra Zagreb
Zagreb 08/12/2015

gdo AAAS

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADIT., KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 03.12.2015., 09:23 h		
Klasifikacijska oznaka	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
251-13-51-2-15-26	0	

Pf8aEoJ_KESwVtVlb7GovA

Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
SEKTOR ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

KLASA: 361-02/15-01/32
URBROJ: 251-13-51/205-15-3
Zagreb, 25.11.2015.

SEKTOR ZA CESTE
- ovdje -

PREDMET: Rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz
- veza Vaša klasa 350-05/15-08/41, urbroj 251-13-92/109-15-16
- dostavljaju se posebni uvjeti

Glede Vašeg zahtjeva, klasa: 350-05/15-08/41, urbroj 251-13-92/109-15-16 zaprimljenog 10.11.2015. godine, ovim putem izdajemo posebne uvjete za javnu rasvjetu u postupku ishođenja lokacijske dozvole - **Rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz:**

1. Novu predviđenu javnu rasvjetu projektirati s **podzemnim kabelima** na zasebnim nosačima od elektroenergetske mreže, u pripadajućoj klasi i drugim elementima koje su definirani **Projektnim zadatakom** *Odsjeka za građenje i održavanje javne rasvjete* ovog Sektora.
2. Trasa javne rasvjete mora zadovoljiti slijedeće uvjete:
   - trasa kabela mreže javne rasvjete treba pratiti položaje stupnih mjesta,
   - geometriju javne rasvjete (poziciju stupa, visinu stupa i udaljenost stupa od ruba kolnika) potrebno je odrediti svjetlotehničkim proračunom, odnosno Glavnim projektom *kojeg treba uskladiti sa normom HRN-EN 13201-2:2003. i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (N.N. 114/11)*
   - stupovi ne smiju biti u koliziji s prometnim koridorima, odnosno uzrokovati nedozvoljeno uske prolaze na pješačkim komunikacijama.
   - izvore svjetlosti, odnosno lokacije stupova predvidjeti na mjestima gdje krošnja postojećeg stabala neće narušiti dobivene svjetlotehničke proračune,
   - novoprojektirana stabla projektirati tako da krošnja ne naruši zadane svjetlotehničke uvjete (svjetlotehničke norme HRN-EN 13201-2:2003) za prometnicu određene klase,
3. Ako se uređaj javne rasvjete nalazi na stalku javne rasvjete u pripadajućoj transformatorskoj stanici, projektom predvidjeti njegovo izmještanje u zaseban ormar javne rasvjete smještenom na javnoj površini.

4. U fazi izrade projekta javne rasvjete potrebno je s ovim Odsjekom usuglasiti:
   - svjetlotehničke proračune na odgovarujućem profilu prometnice za odabranu klasu rasvjete, izrađene s verificiranim programima,
   - odabrane elemente javne rasvjete,
   - koncepciju i raspored rasvjetnih tijela obzirom na projektni zadatak,
   - ishoditi konačnu suglasnost ovog Ureda na izrađeni projekt.
5. Nositelj izgradnje javne rasvjete po izrađenom projektu je *Odsjek za građenje i održavanje javne rasvjete* ovog Sektora, za što je potrebno utanačiti međusobne odnose spram Investitora koji je naručio lokacijsku dozvolu. Ako je nositelj izgradnje javne rasvjete Investitor lokacijske dozvole po okončanju radova Izvoditelj radova dužan je dostaviti ovom Uredu, Odsjeku za građenje i održavanje javne rasvjete sve potrebne ateste, geodetsku snimku i ispunjenu prijavnicu električne instalacije. Nakon puštanja instalacije u probni rad i uspješno obavljenog tehničkog pregleda Investitor radova dužan je istu zapisnički predati ovom Uredu, Odsjeku za građenje i održavanje javne rasvjete na održavanje.

Ove posebne uvjete izdajemo temeljem čl. 135 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13).

S poštovanjem,

POMOĆNIK PROČELNIKA

Damir Đerzić, dipl.ing.građ.

ujta ARAS

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU GRADA,GRADIT.,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Primljeno: 16.02.2016., 11:36 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
350-05/15-008/41	251-13-92-1	
Urudžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
251-13-31-2-16-35	0	

TruJsRC_dEuwHCYWutgtaw

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za komunalne poslove i zelenilo
Odsjek za zelene površine
Trg Stjepana Radića 1

Klasa: 363-02/16-05/27
Urbroj: 251-13-31/206-16-2
Zagreb, 08. 02. 2016.

Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
10000 Zagreb

PREDMET: - rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz
- mišljenje

Veza: Klasa 350-05/15-08/41
Urbroj 251-13-92/109-15-21

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz, nakon uvida u Idejni projekt izrađen u tvrtki "Kontura- projekt" d.o.o., iz Zagreba, Ostrogovićeva 12 , u rujnu 2015., pod oznakom projekta 49/15 i nakon očevida na licu mjesta, utvrđeno je da uz postojeću ulicu čija se rekonstrukcija predviđa projektnom dokumentacijom, nema vrijednog zelenila koje bi trebalo čuvati. Također, obzirom na raspoloživi prostor između kolnika i parcela poslovnih objekata, utvrđeno je da ne postoje uvjeti za krajobrazno uređenje.

Slijedom navedenog, ovaj Odsjek nema posebnih uvjeta za uređenje krajobraza za rekonstrukciju ulice Buzinski prilaz.

Izradio:
upravni savjetnik
za zelenilo
Tomislav Holjevac, dipl. inž. šum.

VODITELJICA ODSJEKA
Vera Valenta, dipl. ing. agr.

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrani

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA GORNJU SAVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII

Telefon: 01/23 69 888
Telefax: 01/23 69 889

KLASA: UP/I°-325-01/15-07/0005600
URBROJ: 374-25-1-15-2
Zagreb, 8. prosinca 2015.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama („Narodne novine" br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine" br. 47/09), povodom zahtjeva Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, od 26.10.2015. godine, podnesenog radi izdavanja vodopravnih uvjeta iz članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" br. 153/13) u postupku ishođenja lokacijske dozvole, nakon pregleda dostavljene dokumentacije donose:

RJEŠENJE

Odbija se zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta, a u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – **Rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz.**

OBRAZLOŽENJE

Dana 1.12.2015. godine zaprimljen je zahtjev Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, za izdavanjem vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru – *Rekonstrukcija ulice Buzinski prilaz*, a u svrhu pokretanja postupka za ishođenje lokacijske dozvole temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 153/13).

Uz zahtjev je dostavljen idejni projekt rekonstrukcije ulice Buzinski prilaz za ishođenje lokacijske dozvole iz rujna 2015. godine koji je izradila tvrtka KONTURA-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ostrogovićeva 12, broj projekta: **LD-49-2015**, projektant: Mladen Regvar, dipl.ing.građ.

Idejnim projektom se predviđa rekonstrukcija prometnice s dvosmjernim kolnikom širine prometnog traka min. 3.0 m i obostranim nadvišenim nogostupom min. širine 1,5 m. Dužina zahvata iznosi 425,52 m, a područje obuhvata predmetne prometnice je na dijelovima k.č. br. 454, 437/1, 437/4, 437/3, 447/1, 443/1, 448/4, 449/3, 452/1, 453/1, 455, 460, 463/6, 463/7, 463/8, 464, 465, 467, 469/5, 469/4, 470/3, 471, 472/1, 474 i 475/5, sve u k.o. Odra.

Pregledom priloženog Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole utvrđeno je da za izgradnju predmetne građevine nisu potrebni vodopravni uvjeti s obzirom da predmetna izgradnja neće utjecati na vodni režim i vodnogospodarske interese, te je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta odbijen Rješenjem sukladno članku 146. stavak 1. točka 5. Zakona o vodama („Narodne novine" br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) te članku 7. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine" br. 78/10, 79/13 i 9/14).
S obzirom na navedeno, riješeno je kao u dispozitivu.

Investitor je Grad Zagreb, te je u skladu s člankom 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba, koja se u roku 15 dana od dana dostave rješenja stranci podnosi Ministarstvu poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10000 Zagreb.
Žalba s plaćenom upravnom pristojbom u državnim biljezima od 50,00 kn po tar. br. 3 Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.

Službena osoba

Juraj Cerovski, ing.građ.

Republika Hrvatska
ZAGREB
HRVATSKE VODE

Dostaviti:

1. GRAD ZAGREB
   Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
   Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b (2x)

Na znanje:

1. REPUBLIKA HRVATSKA
   Ministarstvo poljoprivrede
   Uprava vodnoga gospodarstva
   Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (2x)
2. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



LEGEDNA:

- ZONA OBUHVATA IDEJNOG PROJEKTA
- OGRADA (BETONSKA, ŽIĆANA, DRVENA)
- POSTOJEĆI RUB KOLNIKA
- BETONSKI RUBNJAK 18/24 cm
- BETONSKI RUBNJAK 10/22 cm

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

KONTURA-PROJEKT d.o.o.
PROJEKTIRANJE-NADZOR-GRAĐENJE

Ostrogovićeva 12, Zagreb,
Ured: Ozaljska 93/I,
Tel: 01/5514-013
konturaprojekt1@gmail.com

INVESTITOR: Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937

GRAĐEVINA:
ULICA BUZINSKI PRILAZ (ODVOJAK)
na k.č.br. 454 ,437/1, 437/4, 437/3, 447/1, 443/1, 448/4, 449/3, 452/1, 453/1, 455, 460, 463/6, 463/7, 463/8, 464, 465, 467, 469/5, 469/4, 470/3, 471, 472/1, 474, 475/5 sve K.O.Odra

PROJEKT:
IDEJNI PROJEKT PROMETNICE

VRSTA PROJEKTA:
GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT

PROJEKTANT:
Mladen Regvar, dipl. ing. građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mladen Regvar
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3172

PROJEKTANT SURADNIK:
Vedran Subotić, bacc.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA:
SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI

BROJ PROJEKTA:	DATUM:	MJERILO:	LIST:
49/15	09. 2015.	1:1000	5.1.

0.0+00.00
0.0+20.00
0.0+40.00
0.0+60.00
0.0+80.00
0.1+00.00
0.1+20.00
0.1+40.00
0.1+60.00
0.1+80.00
R8.0000
R8.0000
BUZINSKI PRILAZ

0.0+60.00
0.0+80.00
0.1+0.00
0.1+20.00
0.1+40.00
0.1+60.00
0.1+80.00
0.2+0.00
0.2+20.00
0.2+40.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
459
460
461
462/2
462/1
463/4
463/2
463/5
464
465
467
437/2
436/1
435/1
439
440
443/2
443/4
443/1
431/1
431/4

0.2+60.00
0.2+80.00
0.3+0.00
0.3+20.00
0.3+40.00
0.3+60.00
0.3+80.00
0.4+0.00
0.4+20.00
0.4+25.52
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
468/1
468/4
469/1
469/3
469/4
470/1
471
472/1
472/2
473
474
475/3
448/1
449/1
450/1
452/1
111.85
111.80
111.67
111.78
111.79
111.88
111.74
111.53
111.57
111.89
111.82
111.67