



10.05.2013.

13.05.2013.



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uređenje
Središnji odsjek za prostorno uređenje

Klasa: UP/I-350-05/12-01/323

Urbroj: 251-13-21/103-13-21

Zagreb, 19.04.2013.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, temeljem članka 105. stavak 1. podst. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), rješavajući po zahtjevu Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, zastupanog po punomoćeniku Božidaru Merlinu dipl. ing. grad, za izdavanje lokacijske dozvole, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

broj: 119/2013

za rekonstrukciju i izgradnju odvojka Bukovačke ceste (pristupna cesta) sa komunalnom infrastrukturom, potpornim zidovima i okretištem za komunalna i druga vozila na k.č. br. 3038/1, 3040/10, 3040/5, 3041/1, 3040/16, 3043, 3042/1, 3042/3, 3027, 3036, 3040/3 i 3773/1 sve k.o. Remete i izgradnjom javnog kanala preko k.č. br. 3036, 3801/1 i 3806 k.o. Remete, te se određuje:

I

1. Oblik i veličina građevne čestice

- Oblikuje se građevna čestica prometnice od k.č. br. 3041/1, 3040/16 i 3042/3 i dijelova k.č. br. 3038/1, 3040/10, 3040/5, 3043, 3042/1, 3027 i 3036 sve k.o. Remete, sve prema ovjerenom prijedlogu parcelacije koji čini sastavni dio idejnog projekta ove lokacijske dozvole.

2. Namjena, veličina i površina građevine: prometnica s komunalnom infrastrukturom.

- Predviđa se rekonstrukcija i izgradnja odvojka duljine cca 155,0m, kao slijepe prometnice ukupne širine koridora 9,0m i to sa kolnikom širine 6,0m, obostranim pješačkim hodnikom širine 1,5m te okretištem za komunalna i druga vozila na kraju, nagiba do 18,60% na najstrmijem dijelu. Unutar građevne čestice prometnice predviđa se i izgradnja 11 parkirališnih mjeseta (4 pm uzdužna + 7pm okomita).
- Predviđa se izgradnja potpornih zidova na zapadnom dijelu prometnice i to potporni zid na istočnoj regulacijskoj liniji prometnice dužine cca 27,3m visine cca 2,5 do 3,7m, te potpornog zida na zapadnoj regulacijskoj liniji prometnice dužine cca 31,25m visine cca 3,03m do 4,09m u svemu na način prikazan i opisan u idejnem projektu koji čini sastavni dio ove lokacijske dozvole.

3. Smještaj građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru:

- Smještaj prometnice sa komunalnom infrastrukturom, potpornih zidova i javnog kanala prikazan je na situaciji ucrtanoj na posebnoj geodetskoj podlozi koja je sastavni dio grafičkog priloga idejnog projekta za lokacijsku dozvolu.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine:

- Površina kolnika navedenih ulica izvesti će se završnom obradom – asfaltbetonskom i dvostrešnim nagibom kolnika, dok će se pješački hodnici izvesti s padom prema kolniku, također u obradi od asfaltbetona.
- Javnu rasvjetu izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante smjestiti na način da ne ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa, odnosno na način da isti ne predstavljaju urbanističko-arhitektonske barijere kretanju pješaka.
- Upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini od minimalno 1,2m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja čepaste strukture).
- Dimenzije okomitih parkirališnih mesta na otvorenom trebaju iznositi minimalno 2,50x5,00m. Dimenzije uzdužnih parkirališnih mesta na otvorenom trebaju iznositi minimalno 2,00x5,50m. Preporučuje se da se parkirališna mesta na otvorenom planiraju u nagibu do 5%.
- Okomitu i vodoravnu prometnu signalizaciju, te sve prometne površine planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/0 i 155/05) i odgovarajućim usvojenim normama sukladno članku 53. Zakona o normizaciji (NN 163/03).

5. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boračak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

- U izradi dokumentacije potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu:

- Predmetni odvojak priključiti će se na postojeću javno prometu površinu Bukovačku cestu.
- U predmetnoj ulici postoji dijelom izведен javni kanal profila ø 40cm koji se zadržava. U koridoru buduće prometnice predviđa izgradnja javnog kanala u dužini cca 40m, te nastavno izgradnja javnog kanala u dužini cca 250m preko k.č. br. 3036, 3801/1 i 3806 k.o. Remete sa spojem na postojeći dolinski kanal ø 100cm.

Ovodnju oborinskih voda sa prometnih i pješačkih površina potrebno je provesti preko slivnika. Slivnici ne smiju biti međusobno spojeni. Uvođenje odvoda jednog slivnika u drugi slivnik ne dozvoljava se, jer se u slučaju začepljenja odvoda nizvodnog slivnika blokira i uzvodni slivnik. Pad priključka slivnika može iznositi najviše 30%, a ukoliko je pad priključka veći od 15% treba ga izvesti sa betonskom podlogom i oblogom.

Javni kanali u zoni zahvata sa svim pripadajućim uređajima trebaju biti predviđeni i izgrađeni vodonepropusno.

- Prema postojećem stanju vodoopskrbe djelomično u koridoru predmetne prometnice, a djelomično i izvan njega postoji izgrađen javni vodoopskrbni cjevovod ø 100cm koji se predmetnim zahvatom planira zamjeniti novim cjevovodom u dužini od 150m u profilu ø 100cm u južnom pješačkom nogostupu.
- Unutar predmetne prometnice izведен je plinovod PE 110NT, te se predviđa produljenje trase plinovoda u duljini od cca 60m u svemu na način prikazan u idejnem projektu i prema posebnim uvjetima navedenim u točki II dispozitiva pod red. br. 6. ove lokacijske dozvole.
- Unutar koridora prometnice osiguran je koridor za izgradnju elektroenergetskog kabela u sjevernom pješačkom hodniku u duljini cca 150m, u svemu na način prikazan u idejnem

projektu (list br. 17.2) koji čini sastavni dio ove lokacijske dozvole i prema posebnim uvjetima navedenim u točki II dispozitiva pod red. br. 3. ove lokacijske dozvole.

- Unutar koridora prometnice predviđa se i izgradnjā kabela javne rasvjete u sjevernom pješačkom hodniku u duljini cca 155m, u svemu na način prikazan u idejnom projektu (list br. 17.2) koji čini sastavni dio ove lokacijske dozvole i prema posebnim uvjetima navedenim u točki II dispozitiva pod red. br. 10. ove lokacijske dozvole.
- Predviđa se izgradnja DTK kanalizacije u sjevernom pješačkom hodniku u duljini od 150m u svemu na način prikazan u idejnom projektu (list br. 17.2) koji čini sastavni dio ove lokacijske dozvole.

7. Mjere zaštite okoliša:

- Propisane su sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole.
- Odvodnja prometnih površina mora se izvoditi u skladu s odredbama Zakona o građenju, Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji voda, Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu, Odluci o vodoprivrednoj osnovi grada Zagreba.
- Predmetnom rekonstrukcijom i izgradnjom ne smije se ugroziti pouzdanost i mehanička stabilnost susjednih građevina niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.
- Investitor je dužan odvodnju oborinskih voda sa svoje građevine riješiti na način da ne ugrožava okolna zemljišta i građevine na njima.
- Potrebno je pridržavati se svih mjera zaštite opisanih u suglasnostima, uvjetima, potvrdomama i mišljenjima nadležnih tijela državne uprave, odnosno pravnih osoba navedenih u točci II dispozitiva ove lokacijske dozvole.

8. Ostali uvjeti iz dokumenata prostornog uređenja od utjecaja na predmetni zahvat u prostoru

- seizmika

Prema Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba na k.č. br. 3038/1, 3040/10, 3040/5, 3041/1, 3040/16, 3043, 3042/1, 3042/3, 3027, 3036, 3040/3, 3773/1, 3801/1 i 3806 k.o. Remete, nalaze se prema kartografskom prikazu 3B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, u mjerilu 1: 25 000, u području najvećeg intenziteta potresa 8,0-8,5 stupnjeva MSC skale.

Prema Detaljnoj inženjerskogeološkoj karti „Podsljemenske urbanizirane zone“ (DIGK-FAZA 1), HGI, Zagreb, srpanj 2007. na samoj trasi nisu registrirane pojave nestabilnosti. U neposrednoj blizini istočne granice zahvata, ali izvan područja zahvata registrirano je veće umireno plitko klizište (kat. oznaka 630 DIGK). Prema odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Sl. gl. grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06 i 1/09) teren na kome je predviđena predmetna izgradnja svrstan je u pretežito nestabilna područja.

Predlagatelj je priložio geotehnički elaborat izrađen od strane društva HorComp d.o.o. Zagreb oznake G1 16/2012 u studenom 2012. godine. Elaborat je izrađen sukladno odredbama čl. 12. točka 7.2.2.2. Odluke o donošenju PPGZ. Istim elaboratom teren na predmetnoj lokaciji prepoznat je kao teren II kategorije stabilnosti (uvjetno stabilan).

Sukladno geotehničkim uvjetima navedenim u točci II dispozitiva pod red. br. 11. ove lokacijske dozvole tijekom izrade glavnog projekta kao i tijekom izvođenja naručitelj i izvoditelj obavezni su poštivati sve naputke iznesene u predmetnom elaboratu, te predvidjeti i poduzeti sve mjere potrebne za osiguranje stabilnosti terena i objekata u okruženju tijekom izvođenja planirane prometnice. Isto se posebno odnosi na osiguranje iskopa od zarušavanja tijekom izvođenja, ukoliko su isti predviđeni. Obzirom na postojanje spomenutog klizišta u bližem okruženju, preporučuje se provođenje geotehničkog nadzora tijekom izvođenja.

- ostali podaci

Svi ostali podaci značajni za predmetni zahvat sadržani su u idejnom projektu izrađenom po izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Boris Petravić dipl. ing. građ. iz Zagreba, Livanjska 19, oznake 18/12 od ožujka 2012. godine

II Posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema posebnim propisima:

- ① Posebni uvjeti građenja broj: 511-19-25/1-8366/1-2012 od 10.07.2012. godine, koje je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova, PU zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova
- ② Posebni uvjeti, mišljenje oznake: 5130-dig DR – br. 1750/12 od 17.07.2012. godine koje je izdao ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica vodoopskrba i odvodnja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba.
- ③ Uvjeti, broj: 4/01-4.4.-46328/12-19103/12 TS/DZ-TD od 26.07.2012. godine koju je izdao HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zagreb
- ④ Posebni uvjeti oznake: 5120-1750 3012/12 dig NŠK od 13.09.2012. godine koje je izdao ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica vodoopskrba i odvodnja, Odjel razvoja, odvodnja
- ⑤ Uvjeti gradnje, klasa: 361-03/12-01/3252, urbroj: 376-10/TZ-12-2 (JŠ) od 17.07.2012. godine koje je izdala Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
- ⑥ Posebni uvjeti oznake: 02/5-5424/12.OŽ-927 od 04.09.2012. godine koje je izdala Gradska plinara Zagreb d.o.o.
- ⑦ Posebni uvjeti, klasa: 340-03/2013-04/7; urbroj: 251-13-42/2-206-13-4 od 19.03.2013. godine koje je utvrdio Odjel za promet ovog ureda
- ⑧ Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Klasa: 540-02/12-03/4147; Urbroj: 534-09-2-1-7/14-12-2 od 10.07.2012.godine koje je izdalo Ministarstvo zdravlja
- ⑨ Vodopravni uvjeti, klasa: UP/I^o-325-01/12-07/3673; urbroj: 374-25-4-12-2 od 28.05.2012. godine koje su izdale Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
- ⑩ Posebni uvjeti, klasa: 350-07/13-03/2; urbroj: 251-13-51/203-12-2 od 14.01.2013. godine koje je izdao Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture ovog ureda
- ⑪ Geotehnički uvjeti, klasa: 350-07/13-02/30; urbroj: 251-13-22/122-13-2 od 06.02.2013. godine koje izdao Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja ovog ureda čine sastavni dio lokacijske dozvole

III Idejni projekt izrađen po Uredru ovlaštenog inženjera građevinarstva Borisa Petravića dipl. ing. građ. iz Zagreba, Livanjska 19, oznake 18/12 od ožujka 2012. godine, izrađen u skladu s Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl. gl. grada Zagreba 16/07 i 08/09) sastavni je dio ove lokacijske dozvole.

Gradična čestica nalazi se prema Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, prema kartografskom prikazu „Korištenje i namjena prostora“ dijelom u zoni mješovite pretežito stambene namjene (oznaka M1), dijelom u zoni stambene namjene (oznaka S) i dijelom u zoni javne i društvene namjene – predškolske (oznaka D4).

IV Podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu ove lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno građenja namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz toč. I ove izreke, a da se pritom ne mijenja njihova usklađenost s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba na temelju kojeg je ista izdana.

V Na temelju lokacijske dozvole ne smije se graditi, već je potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta. Glavni projekt prije podnošenja zahtjeva za izdavanje njegove potvrde mora biti usklađen s ovom lokacijskom dozvolom, odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te posebnih propisa. Za navedenu usklađenost je odgovoran projektant.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta potrebno je izraditi parcelacijski elaborat, te ga ovjeriti od tijela nadležnog za izmjeru i katastar nekretnina i od ovog nadležnog upravnog tijela potvrditi da je usklađen s ovom lokacijskom dozvolom za oblik i veličinu građevne čestice iz toč. I 1. ove izreke.

VI Temeljem ove lokacijske dozvole moguće je ishoditi pojedinačne potvrde glavnog projekta za komunalnu infrastrukturu (plin, vodoopskrba, DTK).

VII Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta ne podnese ovom Gradskom uredu, Odjelu za graditeljstvo, u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po punomoćniku Božidar Merlinu dipl. ing. građ, podnio je dana 09.05.2013. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju odvojka Bukovačke ceste (pristupna cesta) sa komunalnom infrastrukturom, potpornim zidovima i okretištem za komunalna i druga vozila na k.č. br. 3038/1, 3040/10, 3040/5, 3041/1, 3040/16, 3043, 3042/1, 3042/3, 3027, 3036, 3040/3 i 3773/1 sve k.o. Remete i izgradnjom javnog kanala preko k.č. br. 3036, 3801/1 i 3806 k.o. Remete.

Zahtjev je osnovan.

Podnositelj je uz zahtjev i tijekom postupka priložio dokumentaciju određenu čl. 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji:

- Izvod iz katastarskog plana izdan po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove klasa: 935-06/2013-01/5912; urbrog: 251-15-2/1-2013-2 od 15.03.2013. godine.
- Tri primjerka idejnog projekta sa situacijom prikazanom na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Boris Petracić dipl. ing. građ. iz Zagreba, Livanjska 19, oznake 18/12 od ožujka 2012. godine
- Izjavu projektanta Borisa Petracića dipl. ing. građ. ovlaštenog inženjera građevinarstva da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja, odnosno Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl. gl. grada Zagreba 16/07 i 08/09) na temelju kojeg se izdaje ova lokacijska dozvola.
- Dokaz o pravnom interesu – k.č. br. 3036, 3801/1, 3040/3, 3806 i 3773/1 k.o. Remete su u katastarskom operatu evidentirani kao javno dobro put; predlagatelj je vlasnik k.č. br. 3038/1 k.o. Remete temeljem ugovora o darovanju sklopljenog dana 02.09.2011. godine između Ivana Svedreca i predlagatelja; predlagatelj je vlasnik k.č. br. 3040/3 (temeljem zk.ulожak 9017 k.o. Remete), k.č. br. 3040/5 (temeljem zk uložak 9015 k.o. Remete, zk uložak 9016 k.o. Remete), k.č. br. 3040/16 (temeljem zk uložak 107824 k.o. Remete), k.č. br. 3043 k.o. Remete (temeljem zk. uložak 9014, 9013, 9012, 5327, 1874 k.o. Remete)
- Predlagatelj je dostavio izjavu od 02.04.2013. godine suvlasnika k.č. br. 3042/1 k.o. Remete Ivana Bulića i Željka Pavlinovića koji su izjavili da su suglasni sa predloženom lokacijskom

dozvolom za izgradnju odvojka Bukovačke ceste koji se vodi pod klasom: UP/I-350-05/12-01/323

- Predlagatelj je dostavio izjavu Marijana Šarića kao vlasnika k.č. br. 3042/3 (temeljem zk uložak 107818 k.o. Remete), k.č. br. 3041/1 (temeljem zk izvatka 2590 k.o. Remete), k.č. br. 3027 (temeljem izvatka iz zemljišne knjige zk. uložak 107932 k.o. Remete) i vlasnika novoformirane k.č. br. 3040/17 k.o. Remete (zkč. br. 1131/57 k.o. Remete prema zk. ulošku 10162 k.o. Remete), a prema RN 1835/2008 k.o. Remete (izrađenom prema lokacijskoj dozvoli ovog ureda klasa: UP/I-350-05/05-01/1104 od 29.05.2006. godine) kojom se suglasio sa izdavanjem predmetne lokacijske dozvole

Idejni projekt izrađen je u skladu s prostornim planom – Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl. gl. grada Zagreba 16/07 i 08/09). Prema odredbama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba predmetne čestice se nalaze prema kartografskom prikazu „Korištenje i namjena prostora“ dijelom u zoni mješovite pretežito stambene namjene (oznaka M1), dijelom u zoni stambene namjene (oznaka S) i dijelom u zoni javne i društvene namjene – predškolske (oznaka D4).

Obrazloženje kvantifikacijskih podataka u odnosu na odredbe plana:

Čl. 22. Odluke o donošenju GUP-a Grada Zagreba određeno je da se na površinama svih namjena što su utvrđene Generalnim urbanističkim planom mogu graditi ulice, trgovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, infrastrukturna mreža, manje infrastrukturne građevine i uređaji. Čl. 38. iste Odluke određeno je da novoplanirane ulice ne mogu biti uže od 9,0m, te da planirana slijepa ulica može biti najduža do 180m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Radi utvrđenja okolnosti da li je idejni projekt u skladu s posebnim propisima odnosno pribavljanja posebnih uvjeta iz čl. 106. st. 1. podst. 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, predlagatelj je priložio posebne uvjete Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka; ZAGREBAČKI HOLDING «Podružnica vodoopskrba i odvodnja», Sektor odvodnje i Sektor vodoopskrbe; HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb; Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije; Ministarstvo zdravlja; Gradsku plinaru Zagreb i Hrvatskih voda dok je ovaj ured ishodio posebne uvjete Sektora za promet ovog Ureda; Sektora za građenje i održavanje komunalne infrastrukture ovog Ureda te Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja ovog Ureda.

Utvrđujući da je predmetni idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, pozvana tijela izdala su svoje posebne uvjete navedene u toč. II pod. red. br. 1. – 11. izreke ove lokacijske dozvole.

Slijedom ovako provedenog postupka i utvrđenja da je podnositelj zahtjeva dostavio sve isprave odnosno dokumentaciju određenu odredbom čl. 107. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, da je građevna čestica uređena u smislu čl. 126. st. 1. istog Zakona, da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom u obuhvatu kojeg se predviđa predmetna rekonstrukcija i izgradnja, posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima određenim na temelju tih propisa, da je do građevne čestice osiguran pristup s prometne površine, valjalo je zahtjevu udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci ove lokacijske dozvole!

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ove lokacijske dozvole dozvoljena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 u roku od 15 dana od dana prijema lokacijske dozvole.

Žalba se predaje neposredno ovom Uredu, a može se izjaviti i na zapisnik uz upravnu pristojbu od 50,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04 i 141/04).

Ova lokacijska dozvola je prema čl. 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06 i 117/07) oslobođena od plaćanja upravne pristojbe.

Upravni savjetnik
za prostorno uređenje

Zrinka Čudina, dipl. ing. arh.
Cud

Dostaviti:

1. Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
n/r Božidar Merlin dipl. ing. građ.
2. Marijan Šarić, R. Ivankovića 22, SESVETE
3. Ivan Bulić, Gajščak 12/1, zagreb
4. Željko Pavlinović, Odranska 4, Zagreb
5. Pismohrana, ovdje

Na znanje:

1. Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata
prostornog uređenja, Republike Austrije 18, Zagreb
2. Prvi područni odsjek za prostorno uređenje, PU Černomerec
3. Dokumentacija prostora, ovdje