

**C4 – antene**

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN **GRADA ZAGREBA** - IZMJENE I DOPUNE

JAVNA RASPRAVA 16.06.2014.-30.06.2014.

---

**OPĆENITE PRIMJEDBE NA ČLANAK 44. (POSTAVA ANTENSKIH PRIHVATA NA GRAĐEVINE)**

**NACRT PRIJEDLOGA PLANA ZA PONOVDNU JAVNU RASPRAVU**

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA  
Studenj, 2015.

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |  |                                   |  |         |      |       |          |  |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |  |
| 548  | 14/548/O         | opća           | 350-01/14-005/548 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb   | 1) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |  |
| 548  | 14/548/O         | opća           | 350-01/14-005/548 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb   | 2) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |  |
|  | 14/548/O         | opća           | 350-01/14-005/548 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb   | 3) u čl.44, al.5, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 75 m, na udaljenosti ne manjoj od 75 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |  |
| 549  | 14/549/O         | opća           | 350-01/14-005/549 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |  |
| 550  | 14/550/O         | opća           | 350-01/14-005/550 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA  | Palinovečka 19B<br>10 000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |  |
| 551  | 14/551/O         | opća           | 350-01/14-005/551 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |  |
| 552  | 14/552/O         | opća           | 350-01/14-005/552 | 27.06.2014. | HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb   | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |  |
| 553  | 14/553/O         | opća           | 350-01/14-005/553 | 27.06.2014. | Vesna Banović  | Buzinska cesta 26<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |  |
| 554  | 14/554/O         | opća           | 350-01/14-005/554 | 27.06.2014. | Svjjetlana Opačić  | Letičani 79<br>43000 Bjelovar     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 555  | 14/555/O         | opća           | 350-01/14-005/555 | 27.06.2014. | Luka Grilec    | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 556  | 14/556/O         | opća           | 350-01/14-005/556 | 27.06.2014. | Roman Vukoja   | A.M.Tripala 3<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 557  | 14/557/O         | opća           | 350-01/14-005/557 | 27.06.2014. | Ninoslav Ištef | Kozarčeve Tene 18<br>10020 Zagreb      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 558  | 14/558/O         | opća           | 350-01/14-005/558 | 27.06.2014. | Boris Begić    | A.G.Matoša 32<br>10370 Dugo Selo       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 559  | 14/559/O         | opća           | 350-01/14-005/559 | 27.06.2014. | Dražen Hanžić  | Vinogradski odvojak 24<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 560  | 14/560/O         | opća           | 350-01/14-005/560 | 27.06.2014. | Roman Vukoja   | A.M.Tripala 3<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 561  | 14/561/O         | opća           | 350-01/14-005/561 | 27.06.2014. | Ninoslav Ištef | Kozarčeve Tene 18<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 562  | 14/562/O         | opća           | 350-01/14-005/562 | 27.06.2014. | Boris Begić    | A.G.Matoša 32<br>10370 Dugo Selo       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 563  | 14/563/O         | opća           | 350-01/14-005/563 | 27.06.2014. | Dražen Hanžić  | Vinogradski odvojak 24<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 564  | 14/564/O         | opća           | 350-01/14-005/564 | 27.06.2014. | Roman Vukoja   | A.M.Tripala 3<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 565  | 14/565/O         | opća           | 350-01/14-005/565 | 27.06.2014. | Ninoslav Ištef   | Kozarčeve Tene 18<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 566  | 14/566/O         | opća           | 350-01/14-005/566 | 27.06.2014. | Boris Begić      | A.G.Matoša 32<br>10370 Dugo Selo       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 567  | 14/567/O         | opća           | 350-01/14-005/567 | 27.06.2014. | Dražen Hanžić    | Vinogradski odvojak 24<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 568  | 14/568/O         | opća           | 350-01/14-005/568 | 27.06.2014. | Sanja ?          | Hermanova 25<br>10020 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 569  | 14/569/O         | opća           | 350-01/14-005/569 | 27.06.2014. | Luka Grilec      | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 570  | 14/570/O         | opća           | 350-01/14-005/570 | 27.06.2014. | Luka Grilec      | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 571  | 14/571/O         | opća           | 350-01/14-005/571 | 27.06.2014. | Svjetlana Opačić | Letičani 79<br>43000 Bjelovar          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 572  | 14/572/O         | opća           | 350-01/14-005/572 | 27.06.2014. | Svjetlana Opačić | Letičani 79<br>43000 Bjelovar          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 573  | 14/573/O         | opća           | 350-01/14-005/573 | 27.06.2014. | Vesna Banović    | Buzinska cesta 26<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 574  | 14/574/O         | opća           | 350-01/14-005/574 | 27.06.2014. | Vesna Banović    | Buzinska cesta 26<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 575  | 14/575/O         | opća           | 350-01/14-005/575 | 27.06.2014. | Sanda Martinec   | Balokovićeva 43<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 576  | 14/576/O         | opća           | 350-01/14-005/576 | 27.06.2014. | Sanda Martinec   | Balokovićeva 43<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 577  | 14/577/O         | opća           | 350-01/14-005/577 | 27.06.2014. | Sanda Martinec  | Balokovićeva 3<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 578  | 14/578/O         | opća           | 350-01/14-005/578 | 27.06.2014. | Vladimira Rožić | Utješinićeva 2<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 579  | 14/579/O         | opća           | 350-01/14-005/579 | 27.06.2014. | Vladimira Rožić | Utješinićeva 2<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 580  | 14/580/O         | opća           | 350-01/14-005/580 | 27.06.2014. | Stjepan Broz    | Hermanova 27<br>10020 Zagreb   | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 581  | 14/581/O         | opća           | 350-01/14-005/581 | 27.06.2014. | Stjepan Broz    | Hermanova 27<br>10020 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 582  | 14/582/O         | opća           | 350-01/14-005/582 | 27.06.2014. | Stjepan Broz    | Hermanova 27<br>10020 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 583  | 14/583/O         | opća           | 350-01/14-005/583 | 27.06.2014. | Majda Prah      | Kopernikova 5<br>10020 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 584  | 14/584/O         | opća           | 350-01/14-005/584 | 27.06.2014. | Majda Prah      | Kopernikova 5<br>10020 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 585  | 14/585/O         | opća           | 350-01/14-005/585 | 27.06.2014. | Majda Prah      | Kopernikova 5<br>10020 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 586  | 14/586/O         | opća           | 350-01/14-005/586 | 27.06.2014. | Jasna Belančić  | Bauerova 15/1<br>10000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 587  | 14/587/O         | opća           | 350-01/14-005/587 | 27.06.2014. | Jasna Belančić  | Bauerova 15/1<br>10000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 588  | 14/588/O         | opća           | 350-01/14-005/588 | 27.06.2014. | Jasna Belančić    | Bauerova 15/1<br>10000 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 589  | 14/589/O         | opća           | 350-01/14-005/589 | 27.06.2014. | Đurđa Krainčić    | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 590  | 14/590/O         | opća           | 350-01/14-005/590 | 27.06.2014. | Đurđa Krainčić    | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 591  | 14/591/O         | opća           | 350-01/14-005/591 | 27.06.2014. | Đurđa Krainčić    | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 592  | 14/592/O         | opća           | 350-01/14-005/592 | 27.06.2014. | Mirjana Grubišić  | Balokovićeva 11<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 593  | 14/593/O         | opća           | 350-01/14-005/593 | 27.06.2014. | Mirjana Grubišić  | Balokovićeva 11<br>10020 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 594  | 14/594/O         | opća           | 350-01/14-005/594 | 27.06.2014. | Mirjana Grubišić  | Balokovićeva 11<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 595  | 14/595/O         | opća           | 350-01/14-005/595 | 27.06.2014. | Mirna Orlović     | Balokovićeva 11<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 596  | 14/596/O         | opća           | 350-01/14-005/596 | 27.06.2014. | Mirna Orlović     | Balokovićeva 11<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 597  | 14/597/O         | opća           | 350-01/14-005/597 | 27.06.2014. | Mirna Orlović     | Balokovićeva 11<br>10020 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 598  | 14/598/O         | opća           | 350-01/14-005/598 | 27.06.2014. | Slavko Franjković | Meštrovićev trg 9/6<br>10020 Novi Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 599  | 14/599/O         | opća           | 350-01/14-005/599 | 27.06.2014. | Slavko Franjković | Meštrovićev trg 9/6<br>10020 Novi Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 600  | 14/600/O         | opća           | 350-01/14-005/600 | 27.06.2014. | Slavko Franjković | Meštrovićev trg 9/6<br>10020 Novi Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 601  | 14/601/O         | opća           | 350-01/14-005/601 | 27.06.2014. | Vojislav Zubac    | Balokovićeva 71<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 602  | 14/602/O         | opća           | 350-01/14-005/602 | 27.06.2014. | Vojislav Zubac    | Balokovićeva 71<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 603  | 14/603/O         | opća           | 350-01/14-005/603 | 27.06.2014. | Vojislav Zubac    | Balokovićeva 71<br>10020 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 604  | 14/604/O         | opća           | 350-01/14-005/604 | 27.06.2014. | Damir Krčelić     | Balokovićeva 69<br>10020 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 605  | 14/605/O         | opća           | 350-01/14-005/605 | 27.06.2014. | Damir Krčelić     | Balokovićeva 69<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 606  | 14/606/O         | opća           | 350-01/14-005/606 | 27.06.2014. | Damir Krčelić     | Balokovićeva 69<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 607  | 14/607/O         | opća           | 350-01/14-005/607 | 27.06.2014. | Ratko Kalenik     | Adamićeva 3<br>10000 Zagreb              | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 608  | 14/608/O         | opća           | 350-01/14-005/608 | 27.06.2014. | Ratko Kalenik     | Adamićeva 3<br>10000 Zagreb              | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 609  | 14/609/O         | opća           | 350-01/14-005/609 | 27.06.2014. | Ratko Kalenik       | Adamićeva 3<br>10000 Zagreb             | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje            |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 610  | 14/610/O         | opća           | 350-01/14-005/610 | 27.06.2014. | Andreja Steinberger | Nikole Tesle 31A<br>10410 Velika Gorica | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 611  | 14/611/O         | opća           | 350-01/14-005/611 | 27.06.2014. | Andreja Steinberger | Nikole Tesle 31A<br>10410 Velika Gorica | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje            |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 612  | 14/612/O         | opća           | 350-01/14-005/612 | 27.06.2014. | Andreja Steinberger | Nikole Tesle 31A<br>10410 Velika Gorica | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 613  | 14/613/O         | opća           | 350-01/14-005/613 | 27.06.2014. | Renata Đurđević     | Baburičina 5/2<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 614  | 14/614/O         | opća           | 350-01/14-005/614 | 27.06.2014. | Renata Đurđević     | Baburičina 5/2<br>10020 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje            |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 615  | 14/615/O         | opća           | 350-01/14-005/615 | 27.06.2014. | Renata Đurđević     | Baburičina 5/2<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 616  | 14/616/O         | opća           | 350-01/14-005/616 | 27.06.2014. | Ivan Hatlak         | Meštrovićev trg 11<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 617  | 14/617/O         | opća           | 350-01/14-005/617 | 27.06.2014. | Ivan Hatlak         | Meštrovićev trg 11<br>10000 Zagreb      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje            |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 618  | 14/618/O         | opća           | 350-01/14-005/618 | 27.06.2014. | Vladimira Rožić     | Utješenićeva 2<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje            |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 619  | 14/619/O         | opća           | 350-01/14-005/619 | 27.06.2014. | Pero Deanović    | Palinovečka 18B<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 620  | 14/620/O         | opća           | 350-01/14-005/620 | 27.06.2014. | Pero Deanović    | Palinovečka 18B<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 621  | 14/621/O         | opća           | 350-01/14-005/621 | 27.06.2014. | Pero Deanović    | Palinovečka 18B<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 622  | 14/622/O         | opća           | 350-01/14-005/622 | 27.06.2014. | Marija Martinjak | Adamičeva 9<br>10020 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 623  | 14/623/O         | opća           | 350-01/14-005/623 | 27.06.2014. | Marija Martinjak | Adamičeva 9<br>10020 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 624  | 14/624/O         | opća           | 350-01/14-005/624 | 27.06.2014. | Marija Martinjak | Adamičeva 9<br>10020 Zagreb     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 625  | 14/625/O         | opća           | 350-01/14-005/625 | 27.06.2014. | Mile Borić       | Pražnica 15<br>10000 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 626  | 14/626/O         | opća           | 350-01/14-005/626 | 27.06.2014. | Mile Borić       | Pražnica 15<br>10000 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 627  | 14/627/O         | opća           | 350-01/14-005/627 | 27.06.2014. | Mile Borić       | Pražnica 15<br>10000 Zagreb     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 628  | 14/628/O         | opća           | 350-01/14-005/628 | 27.06.2014. | Franjo Ketić     | Adamičeva 15<br>10020 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 629  | 14/629/O         | opća           | 350-01/14-005/629 | 27.06.2014. | Franjo Ketić     | Adamičeva 15<br>10020 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                       |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 630  | 14/630/O         | opća           | 350-01/14-005/630 | 27.06.2014. | Franjo Ketić   | Adamičeva 15<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 631  | 14/631/O         | opća           | 350-01/14-005/631 | 27.06.2014. | Osman Hepić    | B. Magovca 47<br>10020 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 632  | 14/632/O         | opća           | 350-01/14-005/632 | 27.06.2014. | Osman Hepić    | B. Magovca 47<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 633  | 14/633/O         | opća           | 350-01/14-005/633 | 27.06.2014. | Osman Hepić    | B. Magovca 47<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 634  | 14/634/O         | opća           | 350-01/14-005/634 | 27.06.2014. | Ivan Hatlak    | Meštrovićev trg 11<br>10000 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 635  | 14/635/O         | opća           | 350-01/14-005/635 | 27.06.2014. | Lidija Križan  | Baburičina 10<br>10 000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 636  |                  | opća           | 350-01/14-005/636 | 27.06.2014. | Lidija Križan  | Baburičina 10<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 637  |                  | opća           | 350-01/14-005/637 | 27.06.2014. | Lidija Križan  | Baburičina 10<br>10020 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 638  |                  | opća           | 350-01/14-005/638 | 27.06.2014. | Franjica Rožić | Frankopanska 6<br>10410 Velika Gorica | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 639  |                  | opća           | 350-01/14-005/639 | 27.06.2014. | Franjica Rožić | Frankopanska 6<br>10410 Velika Gorica | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 640  |                  | opća           | 350-01/14-005/640 | 27.06.2014. | Franjica Rožić | Frankopanska 6<br>10410 Velika Gorica | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 641  |                  | opća           | 350-01/14-005/641 | 27.06.2014. | Dubravka Mesić | Lopatinečka 7<br>Vrbani<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 642  |                  | opća           | 350-01/14-005/642 | 27.06.2014. | Dubravka Mesić | Lopatinečka 7<br>Vrbani<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 643  |                  | opća           | 350-01/14-005/643 | 27.06.2014. | Dubravka Mesić | Lopatinečka 7<br>Vrbani<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 644  |                  | opća           | 350-01/14-005/644 | 27.06.2014. | Nada Trampa    | Baburičina 5<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 645  |                  | opća           | 350-01/14-005/645 | 27.06.2014. | Nada Trampa    | Baburičina 5<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 646  |                  | opća           | 350-01/14-005/646 | 27.06.2014. | Nada Trampa    | Baburičina 5<br>10020 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 647  |                  | opća           | 350-01/14-005/647 | 27.06.2014. | Sonja Burela   | Hermanova 25<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 648  |                  | opća           | 350-01/14-005/648 | 27.06.2014. | Sonja Burela   | Hermanova 25<br>10020 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 649  |                  | opća           | 350-01/14-005/649 | 27.06.2014. | Boris Kukec    | VI Podbrežje 9<br>10020 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 649  |                  | opća           | 350-01/14-005/649 | 27.06.2014. | Boris Kukec    | VI Podbrežje 9<br>10020 Zagreb          | b) tekst čl.44. al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |             |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 649  |                  | opća           | 350-01/14-005/649 | 27.06.2014. | Boris Kukec | VI Podbrežje 9<br>10020 Zagreb      | c) u istoj alinei, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 649  |                  | opća           | 350-01/14-005/649 | 27.06.2014. | Boris Kukec | VI Podbrežje 9<br>10020 Zagreb      | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 649  |                  | opća           | 350-01/14-005/649 | 27.06.2014. | Boris Kukec | VI Podbrežje 9<br>10020 Zagreb      | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 649  |                  | opća           | 350-01/14-005/649 | 27.06.2014. | Boris Kukec | VI Podbrežje 9<br>10020 Zagreb      | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 650  |                  | opća           | 350-01/14-005/650 | 27.06.2014. | Dario Milić | Remetinečki gaj 21D<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 650  |                  | opća           | 350-01/14-005/650 | 27.06.2014. | Dario Milić | Remetinečki gaj 21D<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 650  |                  | opća           | 350-01/14-005/650 | 27.06.2014. | Dario Milić | Remetinečki gaj 21D<br>10020 Zagreb | c) u istoj alinei, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 650  |                  | opća           | 350-01/14-005/650 | 27.06.2014. | Dario Milić | Remetinečki gaj 21D<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 650  |                  | opća           | 350-01/14-005/650 | 27.06.2014. | Dario Milić | Remetinečki gaj 21D<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 650  |                  | opća           | 350-01/14-005/650 | 27.06.2014. | Dario Milić | Remetinečki gaj 21D<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 651  |                  | opća           | 350-01/14-005/651 | 27.06.2014. | Zvonimir Mustić  | Dr. Milana Rojca 29<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 651  |                  | opća           | 350-01/14-005/651 | 27.06.2014. | Zvonimir Mustić  | Dr. Milana Rojca 29<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 651  |                  | opća           | 350-01/14-005/651 | 27.06.2014. | Zvonimir Mustić  | Dr. Milana Rojca 29<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 651  |                  | opća           | 350-01/14-005/651 | 27.06.2014. | Zvonimir Mustić  | Dr. Milana Rojca 29<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednodijelne građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednodijelni karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednodijelnih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 651  |                  | opća           | 350-01/14-005/651 | 27.06.2014. | Zvonimir Mustić  | Dr. Milana Rojca 29<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 651  |                  | opća           | 350-01/14-005/651 | 27.06.2014. | Zvonimir Mustić  | Dr. Milana Rojca 29<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 652  |                  | opća           | 350-01/14-005/652 | 27.06.2014. | Jurica Baričević | Posavje 18<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 652  |                  | opća           | 350-01/14-005/652 | 27.06.2014. | Jurica Baričević | Posavje 18<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 652  |                  | opća           | 350-01/14-005/652 | 27.06.2014. | Jurica Baričević | Posavje 18<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 652  |                  | opća           | 350-01/14-005/652 | 27.06.2014. | Jurica Baričević | Posavje 18<br>10000 Zagreb          | d) u slučaju kad se jednodijelne građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednodijelni karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednodijelnih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 652  |                  | opća           | 350-01/14-005/652 | 27.06.2014. | Jurica Baričević  | Posavje 18<br>10000 Zagreb         | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 652  |                  | opća           | 350-01/14-005/652 | 27.06.2014. | Jurica Baričević  | Posavje 18<br>10000 Zagreb         | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 653  |                  | opća           | 350-01/14-005/653 | 27.06.2014. | Jadranka Mustač   | G. Krkleca 3<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 653  |                  | opća           | 350-01/14-005/653 | 27.06.2014. | Jadranka Mustač   | G. Krkleca 3<br>10000 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 653  |                  | opća           | 350-01/14-005/653 | 27.06.2014. | Jadranka Mustač   | G. Krkleca 3<br>10000 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 653  |                  | opća           | 350-01/14-005/653 | 27.06.2014. | Jadranka Mustač   | G. Krkleca 3<br>10000 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 653  |                  | opća           | 350-01/14-005/653 | 27.06.2014. | Jadranka Mustač   | G. Krkleca 3<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 653  |                  | opća           | 350-01/14-005/653 | 27.06.2014. | Jadranka Mustač   | G. Krkleca 3<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 654  |                  | opća           | 350-01/14-005/654 | 27.06.2014. | Renata Trlin Pezo | Sunekov odvojak 12<br>10040 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 654  |                  | opća           | 350-01/14-005/654 | 27.06.2014. | Renata Trlin Pezo | Sunekov odvojak 12<br>10040 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 654  |                  | opća           | 350-01/14-005/654 | 27.06.2014. | Renata Trlin Pezo    | Sunekov odvojak 12 10040 Zagreb     | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 654  |                  | opća           | 350-01/14-005/654 | 27.06.2014. | Renata Trlin Pezo    | Sunekov odvojak 12 10040 Zagreb     | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 654  |                  | opća           | 350-01/14-005/654 | 27.06.2014. | Renata Trlin Pezo    | Sunekov odvojak 12 10040 Zagreb     | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 654  |                  | opća           | 350-01/14-005/654 | 27.06.2014. | Renata Trlin Pezo    | Sunekov odvojak 12 10040 Zagreb     | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 655  |                  | opća           | 350-01/14-005/655 | 27.06.2014. | Anastazija Meštrović | Avenija V. Holjevca 39 10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 655  |                  | opća           | 350-01/14-005/655 | 27.06.2014. | Anastazija Meštrović | Avenija V. Holjevca 39 10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 655  |                  | opća           | 350-01/14-005/655 | 27.06.2014. | Anastazija Meštrović | Avenija V. Holjevca 39 10020 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 655  |                  | opća           | 350-01/14-005/655 | 27.06.2014. | Anastazija Meštrović | Avenija V. Holjevca 39 10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 655  |                  | opća           | 350-01/14-005/655 | 27.06.2014. | Anastazija Meštrović | Avenija V. Holjevca 39 10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 655  |                  | opća           | 350-01/14-005/655 | 27.06.2014. | Anastazija Meštrović | Avenija V. Holjevca 39<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 656  |                  | opća           | 350-01/14-005/656 | 27.06.2014. | Bojana Šobat         | Rakovčeva 24<br>10000 Zagreb           | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 656  |                  | opća           | 350-01/14-005/656 | 27.06.2014. | Bojana Šobat         | Rakovčeva 24<br>10000 Zagreb           | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 656  |                  | opća           | 350-01/14-005/656 | 27.06.2014. | Bojana Šobat         | Rakovčeva 24<br>10000 Zagreb           | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.        |
| 656  |                  | opća           | 350-01/14-005/656 | 27.06.2014. | Bojana Šobat         | Rakovčeva 24<br>10000 Zagreb           | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 656  |                  | opća           | 350-01/14-005/656 | 27.06.2014. | Bojana Šobat         | Rakovčeva 24<br>10000 Zagreb           | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 656  |                  | opća           | 350-01/14-005/656 | 27.06.2014. | Bojana Šobat         | Rakovčeva 24<br>10000 Zagreb           | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 657  |                  | opća           | 350-01/14-005/657 | 27.06.2014. | Siniša Mizdrak       | 1. Loparska 1<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 657  |                  | opća           | 350-01/14-005/657 | 27.06.2014. | Siniša Mizdrak       | 1. Loparska 1<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 657  |                  | opća           | 350-01/14-005/657 | 27.06.2014. | Siniša Mizdrak       | 1. Loparska 1<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 657  |                  | opća           | 350-01/14-005/657 | 27.06.2014. | Siniša Mizdrak | 1. Loparska 1<br>10000 Zagreb   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 657  |                  | opća           | 350-01/14-005/657 | 27.06.2014. | Siniša Mizdrak | 1. Loparska 1<br>10000 Zagreb   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 657  |                  | opća           | 350-01/14-005/657 | 27.06.2014. | Siniša Mizdrak | 1. Loparska 1<br>10000 Zagreb   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 658  |                  | opća           | 350-01/14-005/658 | 27.06.2014. | Mihael Petrić  | V. Nazora 9<br>48000 Koprivnica | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 658  |                  | opća           | 350-01/14-005/658 | 27.06.2014. | Mihael Petrić  | V. Nazora 9<br>48000 Koprivnica | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 658  |                  | opća           | 350-01/14-005/658 | 27.06.2014. | Mihael Petrić  | V. Nazora 9<br>48000 Koprivnica | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 658  |                  | opća           | 350-01/14-005/658 | 27.06.2014. | Mihael Petrić  | V. Nazora 9<br>48000 Koprivnica | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 658  |                  | opća           | 350-01/14-005/658 | 27.06.2014. | Mihael Petrić  | V. Nazora 9<br>48000 Koprivnica | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 658  |                  | opća           | 350-01/14-005/658 | 27.06.2014. | Mihael Petrić  | V. Nazora 9<br>48000 Koprivnica | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 659  |                  | opća           | 350-01/14-005/659 | 27.06.2014. | Tomislav Kasić | V. Došena 41<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 659  |                  | opća           | 350-01/14-005/659 | 27.06.2014. | Tomislav Kasić  | V. Došena 41<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 659  |                  | opća           | 350-01/14-005/659 | 27.06.2014. | Tomislav Kasić  | V. Došena 41<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 659  |                  | opća           | 350-01/14-005/659 | 27.06.2014. | Tomislav Kasić  | V. Došena 41<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 659  |                  | opća           | 350-01/14-005/659 | 27.06.2014. | Tomislav Kasić  | V. Došena 41<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 659  |                  | opća           | 350-01/14-005/659 | 27.06.2014. | Tomislav Kasić  | V. Došena 41<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 660  |                  | opća           | 350-01/14-005/660 | 27.06.2014. | Zoran Ivanković | Vrbanićeva 11<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 660  |                  | opća           | 350-01/14-005/660 | 27.06.2014. | Zoran Ivanković | Vrbanićeva 11<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 660  |                  | opća           | 350-01/14-005/660 | 27.06.2014. | Zoran Ivanković | Vrbanićeva 11<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 660  |                  | opća           | 350-01/14-005/660 | 27.06.2014. | Zoran Ivanković | Vrbanićeva 11<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 660  |                  | opća           | 350-01/14-005/660 | 27.06.2014. | Zoran Ivanković | Vrbanićeva 11<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 660  |                  | opća           | 350-01/14-005/660 | 27.06.2014. | Zoran Ivanković | Vrbanićeva 11<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 661  |                  | opća           | 350-01/14-005/661 | 27.06.2014. | Zdenko Ljubić   | Merlinov put<br>10090 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 661  |                  | opća           | 350-01/14-005/661 | 27.06.2014. | Zdenko Ljubić   | Merlinov put<br>10090 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 661  |                  | opća           | 350-01/14-005/661 | 27.06.2014. | Zdenko Ljubić   | Merlinov put<br>10090 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 661  |                  | opća           | 350-01/14-005/661 | 27.06.2014. | Zdenko Ljubić   | Merlinov put<br>10090 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 661  |                  | opća           | 350-01/14-005/661 | 27.06.2014. | Zdenko Ljubić   | Merlinov put<br>10090 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 661  |                  | opća           | 350-01/14-005/661 | 27.06.2014. | Zdenko Ljubić   | Merlinov put<br>10090 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 662  |                  | opća           | 350-01/14-005/662 | 27.06.2014. | Marijan Poljak  | Prevoj 63<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 662  |                  | opća           | 350-01/14-005/662 | 27.06.2014. | Marijan Poljak  | Prevoj 63<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 662  |                  | opća           | 350-01/14-005/662 | 27.06.2014. | Marijan Poljak | Prevoj 63<br>10000 Zagreb                    | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 662  |                  | opća           | 350-01/14-005/662 | 27.06.2014. | Marijan Poljak | Prevoj 63<br>10000 Zagreb                    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 662  |                  | opća           | 350-01/14-005/662 | 27.06.2014. | Marijan Poljak | Prevoj 63<br>10000 Zagreb                    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 662  |                  | opća           | 350-01/14-005/662 | 27.06.2014. | Marijan Poljak | Prevoj 63<br>10000 Zagreb                    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 663  |                  | opća           | 350-01/14-005/663 | 27.06.2014. | Davor Pipić    | 4. Maksimirsko naselje<br>27<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 663  |                  | opća           | 350-01/14-005/663 | 27.06.2014. | Davor Pipić    | 4. Maksimirsko naselje<br>27<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 663  |                  | opća           | 350-01/14-005/663 | 27.06.2014. | Davor Pipić    | 4. Maksimirsko naselje<br>27<br>10000 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 663  |                  | opća           | 350-01/14-005/663 | 27.06.2014. | Davor Pipić    | 4. Maksimirsko naselje<br>27<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 663  |                  | opća           | 350-01/14-005/663 | 27.06.2014. | Davor Pipić    | 4. Maksimirsko naselje<br>27<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 663  |                  | opća           | 350-01/14-005/663 | 27.06.2014. | Davor Pipić      | 4. Maksimirske naselje 27 10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 664  |                  | opća           | 350-01/14-005/664 | 27.06.2014. | Zvonimir Scariot | Ozaljska 148 10000 Zagreb              | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 664  |                  | opća           | 350-01/14-005/664 | 27.06.2014. | Zvonimir Scariot | Ozaljska 148 10000 Zagreb              | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 664  |                  | opća           | 350-01/14-005/664 | 27.06.2014. | Zvonimir Scariot | Ozaljska 148 10000 Zagreb              | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatila) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatila), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.        |
| 664  |                  | opća           | 350-01/14-005/664 | 27.06.2014. | Zvonimir Scariot | Ozaljska 148 10000 Zagreb              | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 664  |                  | opća           | 350-01/14-005/664 | 27.06.2014. | Zvonimir Scariot | Ozaljska 148 10000 Zagreb              | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 664  |                  | opća           | 350-01/14-005/664 | 27.06.2014. | Zvonimir Scariot | Ozaljska 148 10000 Zagreb              | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 665  |                  | opća           | 350-01/14-005/665 | 27.06.2014. | Liliana Viduka   | Balokovićeva 47 10020 Zagreb           | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 665  |                  | opća           | 350-01/14-005/665 | 27.06.2014. | Liliana Viduka   | Balokovićeva 47 10020 Zagreb           | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 665  |                  | opća           | 350-01/14-005/665 | 27.06.2014. | Liliana Viduka   | Balokovićeva 47 10020 Zagreb           | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatila) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatila), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 665  |                  | opća           | 350-01/14-005/665 | 27.06.2014. | Liliana Viduka    | Balokovićeva 47<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 665  |                  | opća           | 350-01/14-005/665 | 27.06.2014. | Liliana Viduka    | Balokovićeva 47<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 665  |                  | opća           | 350-01/14-005/665 | 27.06.2014. | Liliana Viduka    | Balokovićeva 47<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 666  |                  | opća           | 350-01/14-005/666 | 27.06.2014. | Zdravko Petersian | Lanište 24<br>10020 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 666  |                  | opća           | 350-01/14-005/666 | 27.06.2014. | Zdravko Petersian | Lanište 24<br>10020 Zagreb      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 666  |                  | opća           | 350-01/14-005/666 | 27.06.2014. | Zdravko Petersian | Lanište 24<br>10020 Zagreb      | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 666  |                  | opća           | 350-01/14-005/666 | 27.06.2014. | Zdravko Petersian | Lanište 24<br>10020 Zagreb      | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 666  |                  | opća           | 350-01/14-005/666 | 27.06.2014. | Zdravko Petersian | Lanište 24<br>10020 Zagreb      | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 666  |                  | opća           | 350-01/14-005/666 | 27.06.2014. | Zdravko Petersian | Lanište 24<br>10020 Zagreb      | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 667  |                  | opća           | 350-01/14-005/667 | 27.06.2014. | Igor Tot          | Petrova 39<br>10430 Samobor     | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |             |                              |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 667  |                  | opća           | 350-01/14-005/667 | 27.06.2014. | Igor Tot    | Petrova 39<br>10430 Samobor  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 667  |                  | opća           | 350-01/14-005/667 | 27.06.2014. | Igor Tot    | Petrova 39<br>10430 Samobor  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 667  |                  | opća           | 350-01/14-005/667 | 27.06.2014. | Igor Tot    | Petrova 39<br>10430 Samobor  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 667  |                  | opća           | 350-01/14-005/667 | 27.06.2014. | Igor Tot    | Petrova 39<br>10430 Samobor  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 667  |                  | opća           | 350-01/14-005/667 | 27.06.2014. | Igor Tot    | Petrova 39<br>10430 Samobor  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 668  |                  | opća           | 350-01/14-005/668 | 27.06.2014. | Hrvoje Mach | Draganići 26<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 668  |                  | opća           | 350-01/14-005/668 | 27.06.2014. | Hrvoje Mach | Draganići 26<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 668  |                  | opća           | 350-01/14-005/668 | 27.06.2014. | Hrvoje Mach | Draganići 26<br>10020 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 668  |                  | opća           | 350-01/14-005/668 | 27.06.2014. | Hrvoje Mach | Draganići 26<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 668  |                  | opća           | 350-01/14-005/668 | 27.06.2014. | Hrvoje Mach   | Draganići 26<br>10020 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 668  |                  | opća           | 350-01/14-005/668 | 27.06.2014. | Hrvoje Mach   | Draganići 26<br>10020 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 669  |                  | opća           | 350-01/14-005/669 | 27.06.2014. | Bilušić Sanja | Ede Murtića 4<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 669  |                  | opća           | 350-01/14-005/669 | 27.06.2014. | Bilušić Sanja | Ede Murtića 4<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 669  |                  | opća           | 350-01/14-005/669 | 27.06.2014. | Bilušić Sanja | Ede Murtića 4<br>10020 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 669  |                  | opća           | 350-01/14-005/669 | 27.06.2014. | Bilušić Sanja | Ede Murtića 4<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 669  |                  | opća           | 350-01/14-005/669 | 27.06.2014. | Bilušić Sanja | Ede Murtića 4<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 669  |                  | opća           | 350-01/14-005/669 | 27.06.2014. | Bilušić Sanja | Ede Murtića 4<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 670  |                  | opća           | 350-01/14-005/670 | 27.06.2014. | Benišek Damir | Zorkovačka 4<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 670  |                  | opća           | 350-01/14-005/670 | 27.06.2014. | Benišek Damir | Zorkovačka 4<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 670  |                  | opća           | 350-01/14-005/670 | 27.06.2014. | Benišek Damir      | Zorkovačka 4<br>10000 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 670  |                  | opća           | 350-01/14-005/670 | 27.06.2014. | Benišek Damir      | Zorkovačka 4<br>10000 Zagreb         | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 670  |                  | opća           | 350-01/14-005/670 | 27.06.2014. | Benišek Damir      | Zorkovačka 4<br>10000 Zagreb         | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 670  |                  | opća           | 350-01/14-005/670 | 27.06.2014. | Benišek Damir      | Zorkovačka 4<br>10000 Zagreb         | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 671  |                  | opća           | 350-01/14-005/671 | 27.06.2014. | Stjepan Rožanković | Zagrebačka 33<br>10410 Velika Gorica | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 671  |                  | opća           | 350-01/14-005/671 | 27.06.2014. | Stjepan Rožanković | Zagrebačka 33<br>10410 Velika Gorica | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 671  |                  | opća           | 350-01/14-005/671 | 27.06.2014. | Stjepan Rožanković | Zagrebačka 33<br>10410 Velika Gorica | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 671  |                  | opća           | 350-01/14-005/671 | 27.06.2014. | Stjepan Rožanković | Zagrebačka 33<br>10410 Velika Gorica | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 671  |                  | opća           | 350-01/14-005/671 | 27.06.2014. | Stjepan Rožanković | Zagrebačka 33<br>10410 Velika Gorica | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 671  |                  | opća           | 350-01/14-005/671 | 27.06.2014. | Stjepan Rožanković | Zagrebačka 33<br>10410 Velika Gorica | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 672  |                  | opća           | 350-01/14-005/672 | 27.06.2014. | Marko Marinić      | Kružna 54<br>10000 Zagreb            | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 672  |                  | opća           | 350-01/14-005/672 | 27.06.2014. | Marko Marinić      | Kružna 54<br>10000 Zagreb            | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 672  |                  | opća           | 350-01/14-005/672 | 27.06.2014. | Marko Marinić      | Kružna 54<br>10000 Zagreb            | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.        |
| 672  |                  | opća           | 350-01/14-005/672 | 27.06.2014. | Marko Marinić      | Kružna 54<br>10000 Zagreb            | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 672  |                  | opća           | 350-01/14-005/672 | 27.06.2014. | Marko Marinić      | Kružna 54<br>10000 Zagreb            | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 672  |                  | opća           | 350-01/14-005/672 | 27.06.2014. | Marko Marinić      | Kružna 54<br>10000 Zagreb            | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 673  |                  | opća           | 350-01/14-005/673 | 27.06.2014. | Nataša Požežanac   | Majevička 27<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 673  |                  | opća           | 350-01/14-005/673 | 27.06.2014. | Nataša Požežanac   | Majevička 27<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 673  |                  | opća           | 350-01/14-005/673 | 27.06.2014. | Nataša Požežanac   | Majevička 27<br>10000 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 673  |                  | opća           | 350-01/14-005/673 | 27.06.2014. | Nataša Požežanac | Majevička 27<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 673  |                  | opća           | 350-01/14-005/673 | 27.06.2014. | Nataša Požežanac | Majevička 27<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 673  |                  | opća           | 350-01/14-005/673 | 27.06.2014. | Nataša Požežanac | Majevička 27<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 674  |                  | opća           | 350-01/14-005/674 | 27.06.2014. | Marija Koščak    | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 674  |                  | opća           | 350-01/14-005/674 | 27.06.2014. | Marija Koščak    | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 674  |                  | opća           | 350-01/14-005/674 | 27.06.2014. | Marija Koščak    | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 674  |                  | opća           | 350-01/14-005/674 | 27.06.2014. | Marija Koščak    | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 674  |                  | opća           | 350-01/14-005/674 | 27.06.2014. | Marija Koščak    | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 674  |                  | opća           | 350-01/14-005/674 | 27.06.2014. | Marija Koščak    | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 675  |                  | opća           | 350-01/14-005/675 | 27.06.2014. | Anđela Đurek     | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 675  |                  | opća           | 350-01/14-005/675 | 27.06.2014. | Anđela Đurek  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 675  |                  | opća           | 350-01/14-005/675 | 27.06.2014. | Anđela Đurek  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 675  |                  | opća           | 350-01/14-005/675 | 27.06.2014. | Anđela Đurek  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 675  |                  | opća           | 350-01/14-005/675 | 27.06.2014. | Anđela Đurek  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 675  |                  | opća           | 350-01/14-005/675 | 27.06.2014. | Anđela Đurek  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 676  |                  | opća           | 350-01/14-005/676 | 27.06.2014. | Bernard Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 676  |                  | opća           | 350-01/14-005/676 | 27.06.2014. | Bernard Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 676  |                  | opća           | 350-01/14-005/676 | 27.06.2014. | Bernard Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 676  |                  | opća           | 350-01/14-005/676 | 27.06.2014. | Bernard Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 676  |                  | opća           | 350-01/14-005/676 | 27.06.2014. | Bernard Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 676  |                  | opća           | 350-01/14-005/676 | 27.06.2014. | Bernard Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 677  |                  | opća           | 350-01/14-005/677 | 27.06.2014. | Jasmina Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 677  |                  | opća           | 350-01/14-005/677 | 27.06.2014. | Jasmina Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 677  |                  | opća           | 350-01/14-005/677 | 27.06.2014. | Jasmina Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 677  |                  | opća           | 350-01/14-005/677 | 27.06.2014. | Jasmina Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 677  |                  | opća           | 350-01/14-005/677 | 27.06.2014. | Jasmina Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 677  |                  | opća           | 350-01/14-005/677 | 27.06.2014. | Jasmina Kezić | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 678  |                  | opća           | 350-01/14-005/678 | 27.06.2014. | Martina Boban | Brdovečka 12<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 678  |                  | opća           | 350-01/14-005/678 | 27.06.2014. | Martina Boban | Brdovečka 12<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 678  |                  | opća           | 350-01/14-005/678 | 27.06.2014. | Martina Boban     | Brdovečka 12<br>10000 Zagreb | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 678  |                  | opća           | 350-01/14-005/678 | 27.06.2014. | Martina Boban     | Brdovečka 12<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 678  |                  | opća           | 350-01/14-005/678 | 27.06.2014. | Martina Boban     | Brdovečka 12<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 678  |                  | opća           | 350-01/14-005/678 | 27.06.2014. | Martina Boban     | Brdovečka 12<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 679  |                  | opća           | 350-01/14-005/679 | 27.06.2014. | Snježana Kolovrat | Trnsko 39B<br>10010 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 679  |                  | opća           | 350-01/14-005/679 | 27.06.2014. | Snježana Kolovrat | Trnsko 39B<br>10010 Zagreb   | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 679  |                  | opća           | 350-01/14-005/679 | 27.06.2014. | Snježana Kolovrat | Trnsko 39B<br>10010 Zagreb   | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 679  |                  | opća           | 350-01/14-005/679 | 27.06.2014. | Snježana Kolovrat | Trnsko 39B<br>10010 Zagreb   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 679  |                  | opća           | 350-01/14-005/679 | 27.06.2014. | Snježana Kolovrat | Trnsko 39B<br>10010 Zagreb   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 679  |                  | opća           | 350-01/14-005/679 | 27.06.2014. | Snježana Kolovrat | Trnsko 39B<br>10010 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 680  |                  | opća           | 350-01/14-005/680 | 27.06.2014. | Mladen Kuhar      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 680  |                  | opća           | 350-01/14-005/680 | 27.06.2014. | Mladen Kuhar      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 680  |                  | opća           | 350-01/14-005/680 | 27.06.2014. | Mladen Kuhar      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.         |
| 680  |                  | opća           | 350-01/14-005/680 | 27.06.2014. | Mladen Kuhar      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 680  |                  | opća           | 350-01/14-005/680 | 27.06.2014. | Mladen Kuhar      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 680  |                  | opća           | 350-01/14-005/680 | 27.06.2014. | Mladen Kuhar      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 681  |                  | opća           | 350-01/14-005/681 | 27.06.2014. | Mira Maletić      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 681  |                  | opća           | 350-01/14-005/681 | 27.06.2014. | Mira Maletić      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 681  |                  | opća           | 350-01/14-005/681 | 27.06.2014. | Mira Maletić      | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 681  |                  | opća           | 350-01/14-005/681 | 27.06.2014. | Mira Maletić  | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 681  |                  | opća           | 350-01/14-005/681 | 27.06.2014. | Mira Maletić  | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 681  |                  | opća           | 350-01/14-005/681 | 27.06.2014. | Mira Maletić  | Sukošanska 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 682  |                  | opća           | 350-01/14-005/682 | 27.06.2014. | Anto Patljak  | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 682  |                  | opća           | 350-01/14-005/682 | 27.06.2014. | Anto Patljak  | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 682  |                  | opća           | 350-01/14-005/682 | 27.06.2014. | Anto Patljak  | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 682  |                  | opća           | 350-01/14-005/682 | 27.06.2014. | Anto Patljak  | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 682  |                  | opća           | 350-01/14-005/682 | 27.06.2014. | Anto Patljak  | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 682  |                  | opća           | 350-01/14-005/682 | 27.06.2014. | Anto Patljak  | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 683  |                  | opća           | 350-01/14-005/683 | 27.06.2014. | Šimka Patljak | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                       |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 683  |                  | opća           | 350-01/14-005/683 | 27.06.2014. | Šimka Patljak    | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 683  |                  | opća           | 350-01/14-005/683 | 27.06.2014. | Šimka Patljak    | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 683  |                  | opća           | 350-01/14-005/683 | 27.06.2014. | Šimka Patljak    | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb         | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 683  |                  | opća           | 350-01/14-005/683 | 27.06.2014. | Šimka Patljak    | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb         | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 683  |                  | opća           | 350-01/14-005/683 | 27.06.2014. | Šimka Patljak    | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb         | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 684  |                  | opća           | 350-01/14-005/684 | 27.06.2014. | Nenad Marjanović | Kuzminečka 16, Vrbanj<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 684  |                  | opća           | 350-01/14-005/684 | 27.06.2014. | Nenad Marjanović | Kuzminečka 16, Vrbanj<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 684  |                  | opća           | 350-01/14-005/684 | 27.06.2014. | Nenad Marjanović | Kuzminečka 16, Vrbanj<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 684  |                  | opća           | 350-01/14-005/684 | 27.06.2014. | Nenad Marjanović | Kuzminečka 16, Vrbanj<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 684  |                  | opća           | 350-01/14-005/684 | 27.06.2014. | Nenad Marjanović | Kuzminečka 16, Vrbanj 10000 Zagreb          | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 684  |                  | opća           | 350-01/14-005/684 | 27.06.2014. | Nenad Marjanović | Kuzminečka 16, Vrbanj 10000 Zagreb          | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 686  |                  | opća           | 350-01/14-005/686 | 27.06.2014. | Tea Bilić        | 2. Trebevički ogranak 5, Rudeš 10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 686  |                  | opća           | 350-01/14-005/686 | 27.06.2014. | Tea Bilić        | 2. Trebevički ogranak 5, Rudeš 10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 686  |                  | opća           | 350-01/14-005/686 | 27.06.2014. | Tea Bilić        | 2. Trebevički ogranak 5, Rudeš 10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 686  |                  | opća           | 350-01/14-005/686 | 27.06.2014. | Tea Bilić        | 2. Trebevički ogranak 5, Rudeš 10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 686  |                  | opća           | 350-01/14-005/686 | 27.06.2014. | Tea Bilić        | 2. Trebevički ogranak 5, Rudeš 10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 686  |                  | opća           | 350-01/14-005/686 | 27.06.2014. | Tea Bilić        | 2. Trebevički ogranak 5, Rudeš 10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 687  |                  | opća           | 350-01/14-005/687 | 27.06.2014. | Sanja Glogoršek  | Jarnovičeva 1 10000 Zagreb                  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 687  |                  | opća           | 350-01/14-005/687 | 27.06.2014. | Sanja Glogoršek  | Jarnovičeva 1 10000 Zagreb                  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 687  |                  | opća           | 350-01/14-005/687 | 27.06.2014. | Sanja Glogoršek | Jarnovićeva 1<br>10000 Zagreb                | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 687  |                  | opća           | 350-01/14-005/687 | 27.06.2014. | Sanja Glogoršek | Jarnovićeva 1<br>10000 Zagreb                | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 687  |                  | opća           | 350-01/14-005/687 | 27.06.2014. | Sanja Glogoršek | Jarnovićeva 1<br>10000 Zagreb                | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 687  |                  | opća           | 350-01/14-005/687 | 27.06.2014. | Sanja Glogoršek | Jarnovićeva 1<br>10000 Zagreb                | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 689  |                  | opća           | 350-01/14-005/689 | 27.06.2014. | Alojz Hohnjec   | II. Trebevički odvojak<br>19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 689  |                  | opća           | 350-01/14-005/689 | 27.06.2014. | Alojz Hohnjec   | II. Trebevički odvojak<br>19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 689  |                  | opća           | 350-01/14-005/689 | 27.06.2014. | Alojz Hohnjec   | II. Trebevički odvojak<br>19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 689  |                  | opća           | 350-01/14-005/689 | 27.06.2014. | Alojz Hohnjec   | II. Trebevički odvojak<br>19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 689  |                  | opća           | 350-01/14-005/689 | 27.06.2014. | Alojz Hohnjec   | II. Trebevički odvojak<br>19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                       | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 689  |                  | opća           | 350-01/14-005/689 | 27.06.2014. | Alojz Hohnjec      | II. Trebevički odvojak 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 690  |                  | opća           | 350-01/14-005/690 | 27.06.2014. | Krešimir Samaržija | Horvaćanska 17A<br>10000 Zagreb           | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 690  |                  | opća           | 350-01/14-005/690 | 27.06.2014. | Krešimir Samaržija | Horvaćanska 17A<br>10000 Zagreb           | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 690  |                  | opća           | 350-01/14-005/690 | 27.06.2014. | Krešimir Samaržija | Horvaćanska 17A<br>10000 Zagreb           | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 690  |                  | opća           | 350-01/14-005/690 | 27.06.2014. | Krešimir Samaržija | Horvaćanska 17A<br>10000 Zagreb           | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 690  |                  | opća           | 350-01/14-005/690 | 27.06.2014. | Krešimir Samaržija | Horvaćanska 17A<br>10000 Zagreb           | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 690  |                  | opća           | 350-01/14-005/690 | 27.06.2014. | Krešimir Samaržija | Horvaćanska 17A<br>10000 Zagreb           | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 691  |                  | opća           | 350-01/14-005/691 | 27.06.2014. | Josipa Krnjić      | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb             | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 691  |                  | opća           | 350-01/14-005/691 | 27.06.2014. | Josipa Krnjić      | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb             | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 691  |                  | opća           | 350-01/14-005/691 | 27.06.2014. | Josipa Krnjić      | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb             | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 691  |                  | opća           | 350-01/14-005/691 | 27.06.2014. | Josipa Krnjić   | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 691  |                  | opća           | 350-01/14-005/691 | 27.06.2014. | Josipa Krnjić   | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 691  |                  | opća           | 350-01/14-005/691 | 27.06.2014. | Josipa Krnjić   | Sučurajska 24<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 692  |                  | opća           | 350-01/14-005/692 | 27.06.2014. | Andreja Pašalić | Dankovečka 9<br>10040 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 692  |                  | opća           | 350-01/14-005/692 | 27.06.2014. | Andreja Pašalić | Dankovečka 9<br>10040 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 692  |                  | opća           | 350-01/14-005/692 | 27.06.2014. | Andreja Pašalić | Dankovečka 9<br>10040 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 692  |                  | opća           | 350-01/14-005/692 | 27.06.2014. | Andreja Pašalić | Dankovečka 9<br>10040 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 692  |                  | opća           | 350-01/14-005/692 | 27.06.2014. | Andreja Pašalić | Dankovečka 9<br>10040 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 692  |                  | opća           | 350-01/14-005/692 | 27.06.2014. | Andreja Pašalić | Dankovečka 9<br>10040 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 694  |                  | opća           | 350-01/14-005/694 | 27.06.2014. | Mirjana Krnjaja | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 694  |                  | opća           | 350-01/14-005/694 | 27.06.2014. | Mirjana Krnjaja | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 694  |                  | opća           | 350-01/14-005/694 | 27.06.2014. | Mirjana Krnjaja | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 694  |                  | opća           | 350-01/14-005/694 | 27.06.2014. | Mirjana Krnjaja | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 694  |                  | opća           | 350-01/14-005/694 | 27.06.2014. | Mirjana Krnjaja | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 694  |                  | opća           | 350-01/14-005/694 | 27.06.2014. | Mirjana Krnjaja | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 695  |                  | opća           | 350-01/14-005/695 | 27.06.2014. | Lidija Maranić  | Kružna 54<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 695  |                  | opća           | 350-01/14-005/695 | 27.06.2014. | Lidija Maranić  | Kružna 54<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 695  |                  | opća           | 350-01/14-005/695 | 27.06.2014. | Lidija Maranić  | Kružna 54<br>10000 Zagreb     | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 695  |                  | opća           | 350-01/14-005/695 | 27.06.2014. | Lidija Maranić  | Kružna 54<br>10000 Zagreb     | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                       |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 695  |                  | opća           | 350-01/14-005/695 | 27.06.2014. | Lidija Maranić    | Kružna 54<br>10000 Zagreb             | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 695  |                  | opća           | 350-01/14-005/695 | 27.06.2014. | Lidija Maranić    | Kružna 54<br>10000 Zagreb             | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 696  |                  | opća           | 350-01/14-005/696 | 27.06.2014. | Jasmina Džafić    | Fakultetsko dobro 5/1<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 696  |                  | opća           | 350-01/14-005/696 | 27.06.2014. | Jasmina Džafić    | Fakultetsko dobro 5/1<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 696  |                  | opća           | 350-01/14-005/696 | 27.06.2014. | Jasmina Džafić    | Fakultetsko dobro 5/1<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 696  |                  | opća           | 350-01/14-005/696 | 27.06.2014. | Jasmina Džafić    | Fakultetsko dobro 5/1<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 696  |                  | opća           | 350-01/14-005/696 | 27.06.2014. | Jasmina Džafić    | Fakultetsko dobro 5/1<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 696  |                  | opća           | 350-01/14-005/696 | 27.06.2014. | Jasmina Džafić    | Fakultetsko dobro 5/1<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 699  |                  | opća           | 350-01/14-005/699 | 27.06.2014. | Mihaela Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 699  |                  | opća           | 350-01/14-005/699 | 27.06.2014. | Mihaela Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 699  |                  | opća           | 350-01/14-005/699 | 27.06.2014. | Mihaela Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 699  |                  | opća           | 350-01/14-005/699 | 27.06.2014. | Mihaela Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 699  |                  | opća           | 350-01/14-005/699 | 27.06.2014. | Mihaela Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 699  |                  | opća           | 350-01/14-005/699 | 27.06.2014. | Mihaela Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 700  |                  | opća           | 350-01/14-005/700 | 27.06.2014. | Tomislav Peretić  | Dobri dol 25<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 700  |                  | opća           | 350-01/14-005/700 | 27.06.2014. | Tomislav Peretić  | Dobri dol 25<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 700  |                  | opća           | 350-01/14-005/700 | 27.06.2014. | Tomislav Peretić  | Dobri dol 25<br>10000 Zagreb  | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 700  |                  | opća           | 350-01/14-005/700 | 27.06.2014. | Tomislav Peretić  | Dobri dol 25<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 700  |                  | opća           | 350-01/14-005/700 | 27.06.2014. | Tomislav Peretić  | Dobri dol 25<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 700  |                  | opća           | 350-01/14-005/700 | 27.06.2014. | Tomislav Peretić | Dobri dol 25<br>10000 Zagreb        | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 702  |                  | opća           | 350-01/14-005/702 | 27.06.2014. | Ivan Buljan      | Matije Divkovića 35<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 702  |                  | opća           | 350-01/14-005/702 | 27.06.2014. | Ivan Buljan      | Matije Divkovića 35<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 702  |                  | opća           | 350-01/14-005/702 | 27.06.2014. | Ivan Buljan      | Matije Divkovića 35<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.         |
| 702  |                  | opća           | 350-01/14-005/702 | 27.06.2014. | Ivan Buljan      | Matije Divkovića 35<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 702  |                  | opća           | 350-01/14-005/702 | 27.06.2014. | Ivan Buljan      | Matije Divkovića 35<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihвате koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 702  |                  | opća           | 350-01/14-005/702 | 27.06.2014. | Ivan Buljan      | Matije Divkovića 35<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 704  |                  | opća           | 350-01/14-005/704 | 27.06.2014. | Milan Roca       | Pičmanova 8<br>10020 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 704  |                  | opća           | 350-01/14-005/704 | 27.06.2014. | Milan Roca       | Pičmanova 8<br>10020 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 704  |                  | opća           | 350-01/14-005/704 | 27.06.2014. | Milan Roca       | Pičmanova 8<br>10020 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 704  |                  | opća           | 350-01/14-005/704 | 27.06.2014. | Milan Roca   | Pičmanova 8<br>10020 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 704  |                  | opća           | 350-01/14-005/704 | 27.06.2014. | Milan Roca   | Pičmanova 8<br>10020 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 704  |                  | opća           | 350-01/14-005/704 | 27.06.2014. | Milan Roca   | Pičmanova 8<br>10020 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 706  |                  | opća           | 350-01/14-005/706 | 27.06.2014. | Ivan Baletić | Ivana Zahara 3<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 706  |                  | opća           | 350-01/14-005/706 | 27.06.2014. | Ivan Baletić | Ivana Zahara 3<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 706  |                  | opća           | 350-01/14-005/706 | 27.06.2014. | Ivan Baletić | Ivana Zahara 3<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 706  |                  | opća           | 350-01/14-005/706 | 27.06.2014. | Ivan Baletić | Ivana Zahara 3<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 706  |                  | opća           | 350-01/14-005/706 | 27.06.2014. | Ivan Baletić | Ivana Zahara 3<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 706  |                  | opća           | 350-01/14-005/706 | 27.06.2014. | Ivan Baletić | Ivana Zahara 3<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 707  |                  | opća           | 350-01/14-005/707 | 27.06.2014. | Adam Hedi    | Trpinjska 5A<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 707  |                  | opća           | 350-01/14-005/707 | 27.06.2014. | Adam Hedí        | Trpinjska 5A<br>10000 Zagreb    | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 707  |                  | opća           | 350-01/14-005/707 | 27.06.2014. | Adam Hedí        | Trpinjska 5A<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 707  |                  | opća           | 350-01/14-005/707 | 27.06.2014. | Adam Hedí        | Trpinjska 5A<br>10000 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 707  |                  | opća           | 350-01/14-005/707 | 27.06.2014. | Adam Hedí        | Trpinjska 5A<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 707  |                  | opća           | 350-01/14-005/707 | 27.06.2014. | Adam Hedí        | Trpinjska 5A<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 709  |                  | opća           | 350-01/14-005/709 | 27.06.2014. | Hrvoje Kalinović | Bračće Domany 6<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 709  |                  | opća           | 350-01/14-005/709 | 27.06.2014. | Hrvoje Kalinović | Bračće Domany 6<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 709  |                  | opća           | 350-01/14-005/709 | 27.06.2014. | Hrvoje Kalinović | Bračće Domany 6<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 709  |                  | opća           | 350-01/14-005/709 | 27.06.2014. | Hrvoje Kalinović | Bračće Domany 6<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 709  |                  | opća           | 350-01/14-005/709 | 27.06.2014. | Hrvoje Kalinović | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb      | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 709  |                  | opća           | 350-01/14-005/709 | 27.06.2014. | Hrvoje Kalinović | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb      | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 710  |                  | opća           | 350-01/14-005/710 | 27.06.2014. | Ksenija Rezo     | Rudeška cesta 158<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 710  |                  | opća           | 350-01/14-005/710 | 27.06.2014. | Ksenija Rezo     | Rudeška cesta 158<br>10000 Zagreb   | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 710  |                  | opća           | 350-01/14-005/710 | 27.06.2014. | Ksenija Rezo     | Rudeška cesta 158<br>10000 Zagreb   | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 710  |                  | opća           | 350-01/14-005/710 | 27.06.2014. | Ksenija Rezo     | Rudeška cesta 158<br>10000 Zagreb   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 710  |                  | opća           | 350-01/14-005/710 | 27.06.2014. | Ksenija Rezo     | Rudeška cesta 158<br>10000 Zagreb   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 710  |                  | opća           | 350-01/14-005/710 | 27.06.2014. | Ksenija Rezo     | Rudeška cesta 158<br>10000 Zagreb   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 711  |                  | opća           | 350-01/14-005/711 | 27.06.2014. | Boris Gačina     | Ul. grada Chicaga 1<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 711  |                  | opća           | 350-01/14-005/711 | 27.06.2014. | Boris Gačina     | Ul. grada Chicaga 1<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 711  |                  | opća           | 350-01/14-005/711 | 27.06.2014. | Boris Gačina  | Ul. grada Chicaga 1<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 711  |                  | opća           | 350-01/14-005/711 | 27.06.2014. | Boris Gačina  | Ul. grada Chicaga 1<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 711  |                  | opća           | 350-01/14-005/711 | 27.06.2014. | Boris Gačina  | Ul. grada Chicaga 1<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 711  |                  | opća           | 350-01/14-005/711 | 27.06.2014. | Boris Gačina  | Ul. grada Chicaga 1<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 713  |                  | opća           | 350-01/14-005/713 | 27.06.2014. | Igor Dundović | Zvonimira Rogoza 1<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 713  |                  | opća           | 350-01/14-005/713 | 27.06.2014. | Igor Dundović | Zvonimira Rogoza 1<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 713  |                  | opća           | 350-01/14-005/713 | 27.06.2014. | Igor Dundović | Zvonimira Rogoza 1<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 713  |                  | opća           | 350-01/14-005/713 | 27.06.2014. | Igor Dundović | Zvonimira Rogoza 1<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 713  |                  | opća           | 350-01/14-005/713 | 27.06.2014. | Igor Dundović | Zvonimira Rogoza 1<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 713  |                  | opća           | 350-01/14-005/713 | 27.06.2014. | Igor Dundović   | Zvonimira Rogoza 1<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 714  |                  | opća           | 350-01/14-005/714 | 27.06.2014. | Olga Sokolar    | A. Pandakovića 13<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 714  |                  | opća           | 350-01/14-005/714 | 27.06.2014. | Olga Sokolar    | A. Pandakovića 13<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 714  |                  | opća           | 350-01/14-005/714 | 27.06.2014. | Olga Sokolar    | A. Pandakovića 13<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 714  |                  | opća           | 350-01/14-005/714 | 27.06.2014. | Olga Sokolar    | A. Pandakovića 13<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 714  |                  | opća           | 350-01/14-005/714 | 27.06.2014. | Olga Sokolar    | A. Pandakovića 13<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvatate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 714  |                  | opća           | 350-01/14-005/714 | 27.06.2014. | Olga Sokolar    | A. Pandakovića 13<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 715  |                  | opća           | 350-01/14-005/715 | 27.06.2014. | Marina Puškarić | Zemljakova 5<br>10020 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 715  |                  | opća           | 350-01/14-005/715 | 27.06.2014. | Marina Puškarić | Zemljakova 5<br>10020 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 715  |                  | opća           | 350-01/14-005/715 | 27.06.2014. | Marina Puškarić | Zemljakova 5<br>10020 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvatata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                              |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 715  |                  | opća           | 350-01/14-005/715 | 27.06.2014. | Marina Puškarić | Zemljakova 5<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 715  |                  | opća           | 350-01/14-005/715 | 27.06.2014. | Marina Puškarić | Zemljakova 5<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 715  |                  | opća           | 350-01/14-005/715 | 27.06.2014. | Marina Puškarić | Zemljakova 5<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 717  |                  | opća           | 350-01/14-005/717 | 27.06.2014. | Olivera Ilijaš  | Prisavlje 6<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 717  |                  | opća           | 350-01/14-005/717 | 27.06.2014. | Olivera Ilijaš  | Prisavlje 6<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 717  |                  | opća           | 350-01/14-005/717 | 27.06.2014. | Olivera Ilijaš  | Prisavlje 6<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 717  |                  | opća           | 350-01/14-005/717 | 27.06.2014. | Olivera Ilijaš  | Prisavlje 6<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 717  |                  | opća           | 350-01/14-005/717 | 27.06.2014. | Olivera Ilijaš  | Prisavlje 6<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 717  |                  | opća           | 350-01/14-005/717 | 27.06.2014. | Olivera Ilijaš  | Prisavlje 6<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 718  |                  | opća           | 350-01/14-005/718 | 27.06.2014. | Dario Šimunović | 2. Njivice 8<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 718  |                  | opća           | 350-01/14-005/718 | 27.06.2014. | Dario Šimunović | 2. Njivice 8<br>10000 Zagreb   | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 718  |                  | opća           | 350-01/14-005/718 | 27.06.2014. | Dario Šimunović | 2. Njivice 8<br>10000 Zagreb   | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 718  |                  | opća           | 350-01/14-005/718 | 27.06.2014. | Dario Šimunović | 2. Njivice 8<br>10000 Zagreb   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 718  |                  | opća           | 350-01/14-005/718 | 27.06.2014. | Dario Šimunović | 2. Njivice 8<br>10000 Zagreb   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 718  |                  | opća           | 350-01/14-005/718 | 27.06.2014. | Dario Šimunović | 2. Njivice 8<br>10000 Zagreb   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 720  |                  | opća           | 350-01/14-005/720 | 27.06.2014. | Milena Semeš    | 8. Podbrežje 3<br>10010 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 720  |                  | opća           | 350-01/14-005/720 | 27.06.2014. | Milena Semeš    | 8. Podbrežje 3<br>10010 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 720  |                  | opća           | 350-01/14-005/720 | 27.06.2014. | Milena Semeš    | 8. Podbrežje 3<br>10010 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 720  |                  | opća           | 350-01/14-005/720 | 27.06.2014. | Milena Semeš    | 8. Podbrežje 3<br>10010 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 720  |                  | opća           | 350-01/14-005/720 | 27.06.2014. | Milena Semeš    | 8. Podbrežje 3<br>10010 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 720  |                  | opća           | 350-01/14-005/720 | 27.06.2014. | Milena Semeš    | 8. Podbrežje 3<br>10010 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 722  |                  | opća           | 350-01/14-005/722 | 27.06.2014. | Dragica Hutinec | Podolnička 1<br>10090 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 722  |                  | opća           | 350-01/14-005/722 | 27.06.2014. | Dragica Hutinec | Podolnička 1<br>10090 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 722  |                  | opća           | 350-01/14-005/722 | 27.06.2014. | Dragica Hutinec | Podolnička 1<br>10090 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 722  |                  | opća           | 350-01/14-005/722 | 27.06.2014. | Dragica Hutinec | Podolnička 1<br>10090 Zagreb         | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 722  |                  | opća           | 350-01/14-005/722 | 27.06.2014. | Dragica Hutinec | Podolnička 1<br>10090 Zagreb         | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 722  |                  | opća           | 350-01/14-005/722 | 27.06.2014. | Dragica Hutinec | Podolnička 1<br>10090 Zagreb         | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 724  |                  | opća           | 350-01/14-005/724 | 27.06.2014. | Stjepan Štos    | Leskovački Brijeg 13<br>10251 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 724  |                  | opća           | 350-01/14-005/724 | 27.06.2014. | Stjepan Štos    | Leskovački Brijeg 13<br>10251 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 724  |                  | opća           | 350-01/14-005/724 | 27.06.2014. | Stjepan Štos    | Leskovački Brijeg 13<br>10251 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 724  |                  | opća           | 350-01/14-005/724 | 27.06.2014. | Stjepan Štos    | Leskovački Brijeg 13<br>10251 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 724  |                  | opća           | 350-01/14-005/724 | 27.06.2014. | Stjepan Štos    | Leskovački Brijeg 13<br>10251 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 724  |                  | opća           | 350-01/14-005/724 | 27.06.2014. | Stjepan Štos    | Leskovački Brijeg 13<br>10251 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 725  |                  | opća           | 350-01/14-005/725 | 27.06.2014. | Mladen Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 725  |                  | opća           | 350-01/14-005/725 | 27.06.2014. | Mladen Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 725  |                  | opća           | 350-01/14-005/725 | 27.06.2014. | Mladen Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 725  |                  | opća           | 350-01/14-005/725 | 27.06.2014. | Mladen Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 725  |                  | opća           | 350-01/14-005/725 | 27.06.2014. | Mladen Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 725  |                  | opća           | 350-01/14-005/725 | 27.06.2014. | Mladen Gregurić  | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 727  |                  | opća           | 350-01/14-005/727 | 27.06.2014. | Gordana Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 727  |                  | opća           | 350-01/14-005/727 | 27.06.2014. | Gordana Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 727  |                  | opća           | 350-01/14-005/727 | 27.06.2014. | Gordana Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 727  |                  | opća           | 350-01/14-005/727 | 27.06.2014. | Gordana Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 727  |                  | opća           | 350-01/14-005/727 | 27.06.2014. | Gordana Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 727  |                  | opća           | 350-01/14-005/727 | 27.06.2014. | Gordana Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 729  |                  | opća           | 350-01/14-005/729 | 27.06.2014. | Goran Pribanić   | Listopadska 13<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 729  |                  | opća           | 350-01/14-005/729 | 27.06.2014. | Goran Pribanić   | Listopadska 13<br>10000 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 729  |                  | opća           | 350-01/14-005/729 | 27.06.2014. | Goran Pribanić   | Listopadska 13<br>10000 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 729  |                  | opća           | 350-01/14-005/729 | 27.06.2014. | Goran Pribanić  | Listopadska 13<br>10000 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 729  |                  | opća           | 350-01/14-005/729 | 27.06.2014. | Goran Pribanić  | Listopadska 13<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 729  |                  | opća           | 350-01/14-005/729 | 27.06.2014. | Goran Pribanić  | Listopadska 13<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 731  |                  | opća           | 350-01/14-005/731 | 27.06.2014. | Maja Bilić Odak | Siječanjnska 5<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 731  |                  | opća           | 350-01/14-005/731 | 27.06.2014. | Maja Bilić Odak | Siječanjnska 5<br>10000 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 731  |                  | opća           | 350-01/14-005/731 | 27.06.2014. | Maja Bilić Odak | Siječanjnska 5<br>10000 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 731  |                  | opća           | 350-01/14-005/731 | 27.06.2014. | Maja Bilić Odak | Siječanjnska 5<br>10000 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 731  |                  | opća           | 350-01/14-005/731 | 27.06.2014. | Maja Bilić Odak | Siječanjnska 5<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 731  |                  | opća           | 350-01/14-005/731 | 27.06.2014. | Maja Bilić Odak | Siječanjnska 5<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 732  |                  | opća           | 350-01/14-005/732 | 27.06.2014. | Josipa Čulo     | Gordana Jankovića 24<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |             |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 732  |                  | opća           | 350-01/14-005/732 | 27.06.2014. | Josipa Čulo | Gordana Jankovića 24<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 732  |                  | opća           | 350-01/14-005/732 | 27.06.2014. | Josipa Čulo | Gordana Jankovića 24<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 732  |                  | opća           | 350-01/14-005/732 | 27.06.2014. | Josipa Čulo | Gordana Jankovića 24<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 732  |                  | opća           | 350-01/14-005/732 | 27.06.2014. | Josipa Čulo | Gordana Jankovića 24<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 732  |                  | opća           | 350-01/14-005/732 | 27.06.2014. | Josipa Čulo | Gordana Jankovića 24<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 734  |                  | opća           | 350-01/14-005/734 | 27.06.2014. | Marino Čulo | Siječanjka 3<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 734  |                  | opća           | 350-01/14-005/734 | 27.06.2014. | Marino Čulo | Siječanjka 3<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 734  |                  | opća           | 350-01/14-005/734 | 27.06.2014. | Marino Čulo | Siječanjka 3<br>10000 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 734  |                  | opća           | 350-01/14-005/734 | 27.06.2014. | Marino Čulo | Siječanjka 3<br>10000 Zagreb         | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 734  |                  | opća           | 350-01/14-005/734 | 27.06.2014. | Marino Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 734  |                  | opća           | 350-01/14-005/734 | 27.06.2014. | Marino Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 735  |                  | opća           | 350-01/14-005/735 | 27.06.2014. | Milica Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 735  |                  | opća           | 350-01/14-005/735 | 27.06.2014. | Milica Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 735  |                  | opća           | 350-01/14-005/735 | 27.06.2014. | Milica Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 735  |                  | opća           | 350-01/14-005/735 | 27.06.2014. | Milica Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 735  |                  | opća           | 350-01/14-005/735 | 27.06.2014. | Milica Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 735  |                  | opća           | 350-01/14-005/735 | 27.06.2014. | Milica Čulo  | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 737  |                  | opća           | 350-01/14-005/737 | 27.06.2014. | Sanja Forjan | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 737  |                  | opća           | 350-01/14-005/737 | 27.06.2014. | Sanja Forjan | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb   | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                             |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 737  |                  | opća           | 350-01/14-005/737 | 27.06.2014. | Sanja Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 737  |                  | opća           | 350-01/14-005/737 | 27.06.2014. | Sanja Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 737  |                  | opća           | 350-01/14-005/737 | 27.06.2014. | Sanja Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 737  |                  | opća           | 350-01/14-005/737 | 27.06.2014. | Sanja Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 738  |                  | opća           | 350-01/14-005/738 | 27.06.2014. | Hrvoje Barišić | Rudeška 162<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 738  |                  | opća           | 350-01/14-005/738 | 27.06.2014. | Hrvoje Barišić | Rudeška 162<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 738  |                  | opća           | 350-01/14-005/738 | 27.06.2014. | Hrvoje Barišić | Rudeška 162<br>10000 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 738  |                  | opća           | 350-01/14-005/738 | 27.06.2014. | Hrvoje Barišić | Rudeška 162<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 738  |                  | opća           | 350-01/14-005/738 | 27.06.2014. | Hrvoje Barišić | Rudeška 162<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 738  |                  | opća           | 350-01/14-005/738 | 27.06.2014. | Hrvoje Barišić    | Rudeška 162<br>10000 Zagreb          | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 740  |                  | opća           | 350-01/14-005/740 | 27.06.2014. | Tomislav Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 740  |                  | opća           | 350-01/14-005/740 | 27.06.2014. | Tomislav Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 740  |                  | opća           | 350-01/14-005/740 | 27.06.2014. | Tomislav Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 740  |                  | opća           | 350-01/14-005/740 | 27.06.2014. | Tomislav Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb          | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 740  |                  | opća           | 350-01/14-005/740 | 27.06.2014. | Tomislav Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb          | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 740  |                  | opća           | 350-01/14-005/740 | 27.06.2014. | Tomislav Forjan   | A. Piazze 9<br>10000 Zagreb          | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 742  |                  | opća           | 350-01/14-005/742 | 27.06.2014. | Kristina Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 742  |                  | opća           | 350-01/14-005/742 | 27.06.2014. | Kristina Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 742  |                  | opća           | 350-01/14-005/742 | 27.06.2014. | Kristina Gregurić | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 742  |                  | opća           | 350-01/14-005/742 | 27.06.2014. | Kristina Gregurić  | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 742  |                  | opća           | 350-01/14-005/742 | 27.06.2014. | Kristina Gregurić  | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 742  |                  | opća           | 350-01/14-005/742 | 27.06.2014. | Kristina Gregurić  | Gordana Jankovića 23<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 743  |                  | opća           | 350-01/14-005/743 | 27.06.2014. | Tomislav Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 743  |                  | opća           | 350-01/14-005/743 | 27.06.2014. | Tomislav Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | b) tekst čl.44. al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 743  |                  | opća           | 350-01/14-005/743 | 27.06.2014. | Tomislav Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 743  |                  | opća           | 350-01/14-005/743 | 27.06.2014. | Tomislav Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 743  |                  | opća           | 350-01/14-005/743 | 27.06.2014. | Tomislav Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 743  |                  | opća           | 350-01/14-005/743 | 27.06.2014. | Tomislav Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 745  |                  | opća           | 350-01/14-005/745 | 27.06.2014. | Marija Katalinić   | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 745  |                  | opća           | 350-01/14-005/745 | 27.06.2014. | Marija Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 745  |                  | opća           | 350-01/14-005/745 | 27.06.2014. | Marija Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 745  |                  | opća           | 350-01/14-005/745 | 27.06.2014. | Marija Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 745  |                  | opća           | 350-01/14-005/745 | 27.06.2014. | Marija Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 745  |                  | opća           | 350-01/14-005/745 | 27.06.2014. | Marija Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 747  |                  | opća           | 350-01/14-005/747 | 27.06.2014. | Ivan Katalinić   | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 747  |                  | opća           | 350-01/14-005/747 | 27.06.2014. | Ivan Katalinić   | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 747  |                  | opća           | 350-01/14-005/747 | 27.06.2014. | Ivan Katalinić   | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 747  |                  | opća           | 350-01/14-005/747 | 27.06.2014. | Ivan Katalinić   | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 747  |                  | opća           | 350-01/14-005/747 | 27.06.2014. | Ivan Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 747  |                  | opća           | 350-01/14-005/747 | 27.06.2014. | Ivan Katalinić | Braće Domany 6<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 748  |                  | opća           | 350-01/14-005/748 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 748  |                  | opća           | 350-01/14-005/748 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 748  |                  | opća           | 350-01/14-005/748 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 748  |                  | opća           | 350-01/14-005/748 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 748  |                  | opća           | 350-01/14-005/748 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 748  |                  | opća           | 350-01/14-005/748 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 750  |                  | opća           | 350-01/14-005/750 | 27.06.2014. | Nikola Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 750  |                  | opća           | 350-01/14-005/750 | 27.06.2014. | Nikola Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 750  |                  | opća           | 350-01/14-005/750 | 27.06.2014. | Nikola Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 750  |                  | opća           | 350-01/14-005/750 | 27.06.2014. | Nikola Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 750  |                  | opća           | 350-01/14-005/750 | 27.06.2014. | Nikola Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 750  |                  | opća           | 350-01/14-005/750 | 27.06.2014. | Nikola Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 751  |                  | opća           | 350-01/14-005/751 | 27.06.2014. | Ivan Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 751  |                  | opća           | 350-01/14-005/751 | 27.06.2014. | Ivan Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 751  |                  | opća           | 350-01/14-005/751 | 27.06.2014. | Ivan Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 751  |                  | opća           | 350-01/14-005/751 | 27.06.2014. | Ivan Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 751  |                  | opća           | 350-01/14-005/751 | 27.06.2014. | Ivan Zovko   | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 751  |                  | opća           | 350-01/14-005/751 | 27.06.2014. | Ivan Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 752  |                  | opća           | 350-01/14-005/752 | 27.06.2014. | Ljerkica Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 752  |                  | opća           | 350-01/14-005/752 | 27.06.2014. | Ljerkica Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 752  |                  | opća           | 350-01/14-005/752 | 27.06.2014. | Ljerkica Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.        |
| 752  |                  | opća           | 350-01/14-005/752 | 27.06.2014. | Ljerkica Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 752  |                  | opća           | 350-01/14-005/752 | 27.06.2014. | Ljerkica Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihвате koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 752  |                  | opća           | 350-01/14-005/752 | 27.06.2014. | Ljerkica Zovko | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 754  |                  | opća           | 350-01/14-005/754 | 27.06.2014. | Armin Bašić    | Čazmanska 2<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 754  |                  | opća           | 350-01/14-005/754 | 27.06.2014. | Armin Bašić    | Čazmanska 2<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 754  |                  | opća           | 350-01/14-005/754 | 27.06.2014. | Armin Bašić    | Čazmanska 2<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 754  |                  | opća           | 350-01/14-005/754 | 27.06.2014. | Armin Bašić      | Čazmanska 2<br>10000 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 754  |                  | opća           | 350-01/14-005/754 | 27.06.2014. | Armin Bašić      | Čazmanska 2<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 754  |                  | opća           | 350-01/14-005/754 | 27.06.2014. | Armin Bašić      | Čazmanska 2<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 756  |                  | opća           | 350-01/14-005/756 | 27.06.2014. | Krešimir Raos    | Bužanova 12B<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 756  |                  | opća           | 350-01/14-005/756 | 27.06.2014. | Krešimir Raos    | Bužanova 12B<br>10000 Zagreb      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 756  |                  | opća           | 350-01/14-005/756 | 27.06.2014. | Krešimir Raos    | Bužanova 12B<br>10000 Zagreb      | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 756  |                  | opća           | 350-01/14-005/756 | 27.06.2014. | Krešimir Raos    | Bužanova 12B<br>10000 Zagreb      | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 756  |                  | opća           | 350-01/14-005/756 | 27.06.2014. | Krešimir Raos    | Bužanova 12B<br>10000 Zagreb      | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 756  |                  | opća           | 350-01/14-005/756 | 27.06.2014. | Krešimir Raos    | Bužanova 12B<br>10000 Zagreb      | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 758  |                  | opća           | 350-01/14-005/758 | 27.06.2014. | Stjepko Jančijev | Kosa I. odvojak 5<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 758  |                  | opća           | 350-01/14-005/758 | 27.06.2014. | Stjepko Jančijev | Kosa I. odvojak 5 10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 758  |                  | opća           | 350-01/14-005/758 | 27.06.2014. | Stjepko Jančijev | Kosa I. odvojak 5 10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 758  |                  | opća           | 350-01/14-005/758 | 27.06.2014. | Stjepko Jančijev | Kosa I. odvojak 5 10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 758  |                  | opća           | 350-01/14-005/758 | 27.06.2014. | Stjepko Jančijev | Kosa I. odvojak 5 10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 758  |                  | opća           | 350-01/14-005/758 | 27.06.2014. | Stjepko Jančijev | Kosa I. odvojak 5 10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 759  |                  | opća           | 350-01/14-005/759 | 27.06.2014. | Teo Bratinčević  | Ehrlichova 3 10020 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 759  |                  | opća           | 350-01/14-005/759 | 27.06.2014. | Teo Bratinčević  | Ehrlichova 3 10020 Zagreb      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 759  |                  | opća           | 350-01/14-005/759 | 27.06.2014. | Teo Bratinčević  | Ehrlichova 3 10020 Zagreb      | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 759  |                  | opća           | 350-01/14-005/759 | 27.06.2014. | Teo Bratinčević  | Ehrlichova 3 10020 Zagreb      | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 759  |                  | opća           | 350-01/14-005/759 | 27.06.2014. | Teo Bratinčević  | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 759  |                  | opća           | 350-01/14-005/759 | 27.06.2014. | Teo Bratinčević  | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 761  |                  | opća           | 350-01/14-005/761 | 27.06.2014. | Boris Andriolić  | Gornji Draganec 217<br>43240 Čazma | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 761  |                  | opća           | 350-01/14-005/761 | 27.06.2014. | Boris Andriolić  | Gornji Draganec 217<br>43240 Čazma | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 761  |                  | opća           | 350-01/14-005/761 | 27.06.2014. | Boris Andriolić  | Gornji Draganec 217<br>43240 Čazma | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 761  |                  | opća           | 350-01/14-005/761 | 27.06.2014. | Boris Andriolić  | Gornji Draganec 217<br>43240 Čazma | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 761  |                  | opća           | 350-01/14-005/761 | 27.06.2014. | Boris Andriolić  | Gornji Draganec 217<br>43240 Čazma | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 761  |                  | opća           | 350-01/14-005/761 | 27.06.2014. | Boris Andriolić  | Gornji Draganec 217<br>43240 Čazma | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 763  |                  | opća           | 350-01/14-005/763 | 27.06.2014. | Dražen Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 763  |                  | opća           | 350-01/14-005/763 | 27.06.2014. | Dražen Mataković | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                 |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 763  |                  | opća           | 350-01/14-005/763 | 27.06.2014. | Dražen Mataković  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb   | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 763  |                  | opća           | 350-01/14-005/763 | 27.06.2014. | Dražen Mataković  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 763  |                  | opća           | 350-01/14-005/763 | 27.06.2014. | Dražen Mataković  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 763  |                  | opća           | 350-01/14-005/763 | 27.06.2014. | Dražen Mataković  | Sukošanska 21<br>10000 Zagreb   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 764  |                  | opća           | 350-01/14-005/764 | 27.06.2014. | Tomislav Tonković | XI Podbrežje 24<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 764  |                  | opća           | 350-01/14-005/764 | 27.06.2014. | Tomislav Tonković | XI Podbrežje 24<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 764  |                  | opća           | 350-01/14-005/764 | 27.06.2014. | Tomislav Tonković | XI Podbrežje 24<br>10000 Zagreb | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 764  |                  | opća           | 350-01/14-005/764 | 27.06.2014. | Tomislav Tonković | XI Podbrežje 24<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 764  |                  | opća           | 350-01/14-005/764 | 27.06.2014. | Tomislav Tonković | XI Podbrežje 24<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 764  |                  | opća           | 350-01/14-005/764 | 27.06.2014. | Tomislav Tonković | XI Podbrežje 24<br>10000 Zagreb   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 767  |                  | opća           | 350-01/14-005/767 | 27.06.2014. | Natanael Đunčić   | Franje Petrića 3a<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 767  |                  | opća           | 350-01/14-005/767 | 27.06.2014. | Natanael Đunčić   | Franje Petrića 3a<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 767  |                  | opća           | 350-01/14-005/767 | 27.06.2014. | Natanael Đunčić   | Franje Petrića 3a<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 767  |                  | opća           | 350-01/14-005/767 | 27.06.2014. | Natanael Đunčić   | Franje Petrića 3a<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 767  |                  | opća           | 350-01/14-005/767 | 27.06.2014. | Natanael Đunčić   | Franje Petrića 3a<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 767  |                  | opća           | 350-01/14-005/767 | 27.06.2014. | Natanael Đunčić   | Franje Petrića 3a<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 768  |                  | opća           | 350-01/14-005/768 | 27.06.2014. | Damir Kovač       | Međimurska 11<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 768  |                  | opća           | 350-01/14-005/768 | 27.06.2014. | Damir Kovač       | Međimurska 11<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 768  |                  | opća           | 350-01/14-005/768 | 27.06.2014. | Damir Kovač       | Međimurska 11<br>10000 Zagreb     | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 768  |                  | opća           | 350-01/14-005/768 | 27.06.2014. | Damir Kovač    | Međimurska 11<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 768  |                  | opća           | 350-01/14-005/768 | 27.06.2014. | Damir Kovač    | Međimurska 11<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 768  |                  | opća           | 350-01/14-005/768 | 27.06.2014. | Damir Kovač    | Međimurska 11<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 770  |                  | opća           | 350-01/14-005/770 | 27.06.2014. | Darko Markus   | Dolovska 34<br>10090 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 770  |                  | opća           | 350-01/14-005/770 | 27.06.2014. | Darko Markus   | Dolovska 34<br>10090 Zagreb    | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 770  |                  | opća           | 350-01/14-005/770 | 27.06.2014. | Darko Markus   | Dolovska 34<br>10090 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 770  |                  | opća           | 350-01/14-005/770 | 27.06.2014. | Darko Markus   | Dolovska 34<br>10090 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 770  |                  | opća           | 350-01/14-005/770 | 27.06.2014. | Darko Markus   | Dolovska 34<br>10090 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 770  |                  | opća           | 350-01/14-005/770 | 27.06.2014. | Darko Markus   | Dolovska 34<br>10090 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 771  |                  | opća           | 350-01/14-005/771 | 27.06.2014. | Marina Ivković | Vida Došena 33<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 771  |                  | opća           | 350-01/14-005/771 | 27.06.2014. | Marina Ivković    | Vida Došena 33<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 771  |                  | opća           | 350-01/14-005/771 | 27.06.2014. | Marina Ivković    | Vida Došena 33<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 771  |                  | opća           | 350-01/14-005/771 | 27.06.2014. | Marina Ivković    | Vida Došena 33<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 771  |                  | opća           | 350-01/14-005/771 | 27.06.2014. | Marina Ivković    | Vida Došena 33<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 771  |                  | opća           | 350-01/14-005/771 | 27.06.2014. | Marina Ivković    | Vida Došena 33<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 773  |                  | opća           | 350-01/14-005/773 | 27.06.2014. | Danijela Jukopila | 1. Maršanići 7<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 773  |                  | opća           | 350-01/14-005/773 | 27.06.2014. | Danijela Jukopila | 1. Maršanići 7<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 773  |                  | opća           | 350-01/14-005/773 | 27.06.2014. | Danijela Jukopila | 1. Maršanići 7<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 773  |                  | opća           | 350-01/14-005/773 | 27.06.2014. | Danijela Jukopila | 1. Maršanići 7<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 773  |                  | opća           | 350-01/14-005/773 | 27.06.2014. | Danijela Jukopila | 1. Maršanići 7<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 773  |                  | opća           | 350-01/14-005/773 | 27.06.2014. | Danijela Jukopila | 1. Maršanići 7<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 774  |                  | opća           | 350-01/14-005/774 | 27.06.2014. | Ivica Drusany     | Molvanska 1<br>10040 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 774  |                  | opća           | 350-01/14-005/774 | 27.06.2014. | Ivica Drusany     | Molvanska 1<br>10040 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 774  |                  | opća           | 350-01/14-005/774 | 27.06.2014. | Ivica Drusany     | Molvanska 1<br>10040 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 774  |                  | opća           | 350-01/14-005/774 | 27.06.2014. | Ivica Drusany     | Molvanska 1<br>10040 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 774  |                  | opća           | 350-01/14-005/774 | 27.06.2014. | Ivica Drusany     | Molvanska 1<br>10040 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 774  |                  | opća           | 350-01/14-005/774 | 27.06.2014. | Ivica Drusany     | Molvanska 1<br>10040 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 776  |                  | opća           | 350-01/14-005/776 | 27.06.2014. | Marija Pećina     | Božidara Kunca 1<br>10000 Zagreba | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 776  |                  | opća           | 350-01/14-005/776 | 27.06.2014. | Marija Pećina     | Božidara Kunca 1<br>10000 Zagreba | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 776  |                  | opća           | 350-01/14-005/776 | 27.06.2014. | Marija Pećina | Božidara Kunca 1<br>10000 Zagreba | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 776  |                  | opća           | 350-01/14-005/776 | 27.06.2014. | Marija Pećina | Božidara Kunca 1<br>10000 Zagreba | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 776  |                  | opća           | 350-01/14-005/776 | 27.06.2014. | Marija Pećina | Božidara Kunca 1<br>10000 Zagreba | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 776  |                  | opća           | 350-01/14-005/776 | 27.06.2014. | Marija Pećina | Božidara Kunca 1<br>10000 Zagreba | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 777  |                  | opća           | 350-01/14-005/777 | 27.06.2014. | Goran Saša    | Trnsko 11/A<br>10020 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 777  |                  | opća           | 350-01/14-005/777 | 27.06.2014. | Goran Saša    | Trnsko 11/A<br>10020 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 777  |                  | opća           | 350-01/14-005/777 | 27.06.2014. | Goran Saša    | Trnsko 11/A<br>10020 Zagreb       | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 777  |                  | opća           | 350-01/14-005/777 | 27.06.2014. | Goran Saša    | Trnsko 11/A<br>10020 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 777  |                  | opća           | 350-01/14-005/777 | 27.06.2014. | Goran Saša    | Trnsko 11/A<br>10020 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 777  |                  | opća           | 350-01/14-005/777 | 27.06.2014. | Goran Saša     | Trnsko 11/A<br>10020 Zagreb             | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 779  |                  | opća           | 350-01/14-005/779 | 27.06.2014. | Dubravka Požun | Slavka Kolara 37<br>10410 Velika Gorica | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 779  |                  | opća           | 350-01/14-005/779 | 27.06.2014. | Dubravka Požun | Slavka Kolara 37<br>10410 Velika Gorica | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 779  |                  | opća           | 350-01/14-005/779 | 27.06.2014. | Dubravka Požun | Slavka Kolara 37<br>10410 Velika Gorica | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.         |
| 779  |                  | opća           | 350-01/14-005/779 | 27.06.2014. | Dubravka Požun | Slavka Kolara 37<br>10410 Velika Gorica | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 779  |                  | opća           | 350-01/14-005/779 | 27.06.2014. | Dubravka Požun | Slavka Kolara 37<br>10410 Velika Gorica | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihвате koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 779  |                  | opća           | 350-01/14-005/779 | 27.06.2014. | Dubravka Požun | Slavka Kolara 37<br>10410 Velika Gorica | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 781  |                  | opća           | 350-01/14-005/781 | 27.06.2014. | Filip Fadić    | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb            | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 781  |                  | opća           | 350-01/14-005/781 | 27.06.2014. | Filip Fadić    | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb            | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 781  |                  | opća           | 350-01/14-005/781 | 27.06.2014. | Filip Fadić    | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb            | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 781  |                  | opća           | 350-01/14-005/781 | 27.06.2014. | Filip Fadić    | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb                   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 781  |                  | opća           | 350-01/14-005/781 | 27.06.2014. | Filip Fadić    | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb                   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 781  |                  | opća           | 350-01/14-005/781 | 27.06.2014. | Filip Fadić    | Ehrlichova 3<br>10020 Zagreb                   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 783  |                  | opća           | 350-01/14-005/783 | 27.06.2014. | Damir Salantić | Prisavlje 8<br>10000 Zagreb                    | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 783  |                  | opća           | 350-01/14-005/783 | 27.06.2014. | Damir Salantić | Prisavlje 8<br>10000 Zagreb                    | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 783  |                  | opća           | 350-01/14-005/783 | 27.06.2014. | Damir Salantić | Prisavlje 8<br>10000 Zagreb                    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 783  |                  | opća           | 350-01/14-005/783 | 27.06.2014. | Damir Salantić | Prisavlje 8<br>10000 Zagreb                    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 783  |                  | opća           | 350-01/14-005/783 | 27.06.2014. | Damir Salantić | Prisavlje 8<br>10000 Zagreb                    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje    |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 783  |                  | opća           | 350-01/14-005/783 | 27.06.2014. | Damir Salantić | Prisavlje 8<br>10000 Zagreb                    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 784  |                  | opća           | 350-01/14-005/784 | 27.06.2014. | Goran Zeković  | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 16<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 784  |                  | opća           | 350-01/14-005/784 | 27.06.2014. | Goran Zeković  | Stjepana Ljubića Vojvode 16 10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 784  |                  | opća           | 350-01/14-005/784 | 27.06.2014. | Goran Zeković  | Stjepana Ljubića Vojvode 16 10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 784  |                  | opća           | 350-01/14-005/784 | 27.06.2014. | Goran Zeković  | Stjepana Ljubića Vojvode 16 10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 784  |                  | opća           | 350-01/14-005/784 | 27.06.2014. | Goran Zeković  | Stjepana Ljubića Vojvode 16 10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 784  |                  | opća           | 350-01/14-005/784 | 27.06.2014. | Goran Zeković  | Stjepana Ljubića Vojvode 16 10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 786  |                  | opća           | 350-01/14-005/786 | 27.06.2014. | Barbara Kalmar | Nova cesta 190 10000 Zagreb              | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 786  |                  | opća           | 350-01/14-005/786 | 27.06.2014. | Barbara Kalmar | Nova cesta 190 10000 Zagreb              | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 786  |                  | opća           | 350-01/14-005/786 | 27.06.2014. | Barbara Kalmar | Nova cesta 190 10000 Zagreb              | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 786  |                  | opća           | 350-01/14-005/786 | 27.06.2014. | Barbara Kalmar | Nova cesta 190 10000 Zagreb              | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 786  |                  | opća           | 350-01/14-005/786 | 27.06.2014. | Barbara Kalmar | Nova cesta 190<br>10000 Zagreb               | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 786  |                  | opća           | 350-01/14-005/786 | 27.06.2014. | Barbara Kalmar | Nova cesta 190<br>10000 Zagreb               | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 787  |                  | opća           | 350-01/14-005/787 | 27.06.2014. | Davor Habjenić | Ulica majstora Radonje<br>14<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 787  |                  | opća           | 350-01/14-005/787 | 27.06.2014. | Davor Habjenić | Ulica majstora Radonje<br>14<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 787  |                  | opća           | 350-01/14-005/787 | 27.06.2014. | Davor Habjenić | Ulica majstora Radonje<br>14<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 787  |                  | opća           | 350-01/14-005/787 | 27.06.2014. | Davor Habjenić | Ulica majstora Radonje<br>14<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 787  |                  | opća           | 350-01/14-005/787 | 27.06.2014. | Davor Habjenić | Ulica majstora Radonje<br>14<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 787  |                  | opća           | 350-01/14-005/787 | 27.06.2014. | Davor Habjenić | Ulica majstora Radonje<br>14<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 789  |                  | opća           | 350-01/14-005/789 | 27.06.2014. | Jela Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 789  |                  | opća           | 350-01/14-005/789 | 27.06.2014. | Jela Zovko     | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 789  |                  | opća           | 350-01/14-005/789 | 27.06.2014. | Jela Zovko    | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb        | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 789  |                  | opća           | 350-01/14-005/789 | 27.06.2014. | Jela Zovko    | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb        | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 789  |                  | opća           | 350-01/14-005/789 | 27.06.2014. | Jela Zovko    | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb        | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 789  |                  | opća           | 350-01/14-005/789 | 27.06.2014. | Jela Zovko    | Gordana Jankovića 26<br>10000 Zagreb        | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 791  |                  | opća           | 350-01/14-005/791 | 27.06.2014. | Mario Hohnjec | 2. trebevički ogranak<br>19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 791  |                  | opća           | 350-01/14-005/791 | 27.06.2014. | Mario Hohnjec | 2. trebevički ogranak<br>19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 791  |                  | opća           | 350-01/14-005/791 | 27.06.2014. | Mario Hohnjec | 2. trebevički ogranak<br>19<br>10000 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 791  |                  | opća           | 350-01/14-005/791 | 27.06.2014. | Mario Hohnjec | 2. trebevički ogranak<br>19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 791  |                  | opća           | 350-01/14-005/791 | 27.06.2014. | Mario Hohnjec | 2. trebevički ogranak<br>19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 791  |                  | opća           | 350-01/14-005/791 | 27.06.2014. | Mario Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 792  |                  | opća           | 350-01/14-005/792 | 27.06.2014. | Đurđa Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 792  |                  | opća           | 350-01/14-005/792 | 27.06.2014. | Đurđa Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 792  |                  | opća           | 350-01/14-005/792 | 27.06.2014. | Đurđa Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.        |
| 792  |                  | opća           | 350-01/14-005/792 | 27.06.2014. | Đurđa Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 792  |                  | opća           | 350-01/14-005/792 | 27.06.2014. | Đurđa Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 792  |                  | opća           | 350-01/14-005/792 | 27.06.2014. | Đurđa Hohnjec   | 2. trebevički ogranak 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 794  |                  | opća           | 350-01/14-005/794 | 27.06.2014. | Martina Hohnjec | Gordana Jankovića 22A<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 794  |                  | opća           | 350-01/14-005/794 | 27.06.2014. | Martina Hohnjec | Gordana Jankovića 22A<br>10000 Zagreb    | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 794  |                  | opća           | 350-01/14-005/794 | 27.06.2014. | Martina Hohnjec | Gordana Jankovića 22A<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                       |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 794  |                  | opća           | 350-01/14-005/794 | 27.06.2014. | Martina Hohnjec   | Gordana Jankovića 22A<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 794  |                  | opća           | 350-01/14-005/794 | 27.06.2014. | Martina Hohnjec   | Gordana Jankovića 22A<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 794  |                  | opća           | 350-01/14-005/794 | 27.06.2014. | Martina Hohnjec   | Gordana Jankovića 22A<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 796  |                  | opća           | 350-01/14-005/796 | 27.06.2014. | Maja Mulej Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 796  |                  | opća           | 350-01/14-005/796 | 27.06.2014. | Maja Mulej Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 796  |                  | opća           | 350-01/14-005/796 | 27.06.2014. | Maja Mulej Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 796  |                  | opća           | 350-01/14-005/796 | 27.06.2014. | Maja Mulej Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb          | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 796  |                  | opća           | 350-01/14-005/796 | 27.06.2014. | Maja Mulej Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb          | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 796  |                  | opća           | 350-01/14-005/796 | 27.06.2014. | Maja Mulej Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb          | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 798  |                  | opća           | 350-01/14-005/798 | 27.06.2014. | Zdravko Hrunić    | Gordana Jankovića 21<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 798  |                  | opća           | 350-01/14-005/798 | 27.06.2014. | Zdravko Hrunić | Gordana Jankovića 21<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 798  |                  | opća           | 350-01/14-005/798 | 27.06.2014. | Zdravko Hrunić | Gordana Jankovića 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 798  |                  | opća           | 350-01/14-005/798 | 27.06.2014. | Zdravko Hrunić | Gordana Jankovića 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 798  |                  | opća           | 350-01/14-005/798 | 27.06.2014. | Zdravko Hrunić | Gordana Jankovića 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 798  |                  | opća           | 350-01/14-005/798 | 27.06.2014. | Zdravko Hrunić | Gordana Jankovića 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 799  |                  | opća           | 350-01/14-005/799 | 27.06.2014. | Ankica Murgić  | Dubrava 222<br>10040 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 799  |                  | opća           | 350-01/14-005/799 | 27.06.2014. | Ankica Murgić  | Dubrava 222<br>10040 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 799  |                  | opća           | 350-01/14-005/799 | 27.06.2014. | Ankica Murgić  | Dubrava 222<br>10040 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 799  |                  | opća           | 350-01/14-005/799 | 27.06.2014. | Ankica Murgić  | Dubrava 222<br>10040 Zagreb          | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 799  |                  | opća           | 350-01/14-005/799 | 27.06.2014. | Ankica Murgić     | Dubrava 222<br>10040 Zagreb                 | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 799  |                  | opća           | 350-01/14-005/799 | 27.06.2014. | Ankica Murgić     | Dubrava 222<br>10040 Zagreb                 | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 801  |                  | opća           | 350-01/14-005/801 | 27.06.2014. | Štefica Petrus    | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb               | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 801  |                  | opća           | 350-01/14-005/801 | 27.06.2014. | Štefica Petrus    | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb               | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 801  |                  | opća           | 350-01/14-005/801 | 27.06.2014. | Štefica Petrus    | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb               | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 801  |                  | opća           | 350-01/14-005/801 | 27.06.2014. | Štefica Petrus    | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb               | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 801  |                  | opća           | 350-01/14-005/801 | 27.06.2014. | Štefica Petrus    | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb               | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 801  |                  | opća           | 350-01/14-005/801 | 27.06.2014. | Štefica Petrus    | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb               | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 803  |                  | opća           | 350-01/14-005/803 | 27.06.2014. | Darko Škrinjarčić | Mrkšina 30 b<br>Sveta Klara<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 803  |                  | opća           | 350-01/14-005/803 | 27.06.2014. | Darko Škrinjarčić | Mrkšina 30 b<br>Sveta Klara<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                       |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 803  |                  | opća           | 350-01/14-005/803 | 27.06.2014. | Darko Škrinjarčić | Mrkšina 30 b Sveta Klara 10020 Zagreb | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 803  |                  | opća           | 350-01/14-005/803 | 27.06.2014. | Darko Škrinjarčić | Mrkšina 30 b Sveta Klara 10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 803  |                  | opća           | 350-01/14-005/803 | 27.06.2014. | Darko Škrinjarčić | Mrkšina 30 b Sveta Klara 10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 803  |                  | opća           | 350-01/14-005/803 | 27.06.2014. | Darko Škrinjarčić | Mrkšina 30 b Sveta Klara 10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 804  |                  | opća           | 350-01/14-005/804 | 27.06.2014. | Miljenko Petrus   | Sučurajska 25 10000 Zagreb            | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 804  |                  | opća           | 350-01/14-005/804 | 27.06.2014. | Miljenko Petrus   | Sučurajska 25 10000 Zagreb            | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 804  |                  | opća           | 350-01/14-005/804 | 27.06.2014. | Miljenko Petrus   | Sučurajska 25 10000 Zagreb            | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 804  |                  | opća           | 350-01/14-005/804 | 27.06.2014. | Miljenko Petrus   | Sučurajska 25 10000 Zagreb            | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 804  |                  | opća           | 350-01/14-005/804 | 27.06.2014. | Miljenko Petrus   | Sučurajska 25 10000 Zagreb            | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 804  |                  | opća           | 350-01/14-005/804 | 27.06.2014. | Miljenko Petrus | Sučurajska 25<br>10000 Zagreb                 | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 805  |                  | opća           | 350-01/14-005/805 | 27.06.2014. | Damir Sokolić   | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 2<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 805  |                  | opća           | 350-01/14-005/805 | 27.06.2014. | Damir Sokolić   | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 2<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 805  |                  | opća           | 350-01/14-005/805 | 27.06.2014. | Damir Sokolić   | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 2<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.        |
| 805  |                  | opća           | 350-01/14-005/805 | 27.06.2014. | Damir Sokolić   | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 2<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 805  |                  | opća           | 350-01/14-005/805 | 27.06.2014. | Damir Sokolić   | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 2<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 805  |                  | opća           | 350-01/14-005/805 | 27.06.2014. | Damir Sokolić   | Stjepana Ljubića<br>Vojvode 2<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 806  |                  | opća           | 350-01/14-005/806 | 27.06.2014. | Igor Vuzmek     | Herucova 12<br>10000 Zagreb                   | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 806  |                  | opća           | 350-01/14-005/806 | 27.06.2014. | Igor Vuzmek     | Herucova 12<br>10000 Zagreb                   | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 806  |                  | opća           | 350-01/14-005/806 | 27.06.2014. | Igor Vuzmek     | Herucova 12<br>10000 Zagreb                   | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                              |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 806  |                  | opća           | 350-01/14-005/806 | 27.06.2014. | Igor Vuzmek    | Herucova 12<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 806  |                  | opća           | 350-01/14-005/806 | 27.06.2014. | Igor Vuzmek    | Herucova 12<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 806  |                  | opća           | 350-01/14-005/806 | 27.06.2014. | Igor Vuzmek    | Herucova 12<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 808  |                  | opća           | 350-01/14-005/808 | 27.06.2014. | Marija Jerbić  | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 808  |                  | opća           | 350-01/14-005/808 | 27.06.2014. | Marija Jerbić  | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 808  |                  | opća           | 350-01/14-005/808 | 27.06.2014. | Marija Jerbić  | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 808  |                  | opća           | 350-01/14-005/808 | 27.06.2014. | Marija Jerbić  | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 808  |                  | opća           | 350-01/14-005/808 | 27.06.2014. | Marija Jerbić  | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 808  |                  | opća           | 350-01/14-005/808 | 27.06.2014. | Marija Jerbić  | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 809  |                  | opća           | 350-01/14-005/809 | 27.06.2014. | Stjepan Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                              |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 809  |                  | opća           | 350-01/14-005/809 | 27.06.2014. | Stjepan Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 809  |                  | opća           | 350-01/14-005/809 | 27.06.2014. | Stjepan Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 809  |                  | opća           | 350-01/14-005/809 | 27.06.2014. | Stjepan Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 809  |                  | opća           | 350-01/14-005/809 | 27.06.2014. | Stjepan Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 809  |                  | opća           | 350-01/14-005/809 | 27.06.2014. | Stjepan Jerbić | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 811  |                  | opća           | 350-01/14-005/811 | 27.06.2014. | Ivan Jerbić    | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 811  |                  | opća           | 350-01/14-005/811 | 27.06.2014. | Ivan Jerbić    | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 811  |                  | opća           | 350-01/14-005/811 | 27.06.2014. | Ivan Jerbić    | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnom prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 811  |                  | opća           | 350-01/14-005/811 | 27.06.2014. | Ivan Jerbić    | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 811  |                  | opća           | 350-01/14-005/811 | 27.06.2014. | Ivan Jerbić      | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 811  |                  | opća           | 350-01/14-005/811 | 27.06.2014. | Ivan Jerbić      | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 813  |                  | opća           | 350-01/14-005/813 | 27.06.2014. | Ana Kurko        | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 813  |                  | opća           | 350-01/14-005/813 | 27.06.2014. | Ana Kurko        | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 813  |                  | opća           | 350-01/14-005/813 | 27.06.2014. | Ana Kurko        | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 813  |                  | opća           | 350-01/14-005/813 | 27.06.2014. | Ana Kurko        | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 813  |                  | opća           | 350-01/14-005/813 | 27.06.2014. | Ana Kurko        | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 813  |                  | opća           | 350-01/14-005/813 | 27.06.2014. | Ana Kurko        | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 815  |                  | opća           | 350-01/14-005/815 | 27.06.2014. | Josipa Ščavničar | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 815  |                  | opća           | 350-01/14-005/815 | 27.06.2014. | Josipa Ščavničar | Staglišće 19<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 815  |                  | opća           | 350-01/14-005/815 | 27.06.2014. | Josipa Ščavničar | Staglišće 19<br>10000 Zagreb                      | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 815  |                  | opća           | 350-01/14-005/815 | 27.06.2014. | Josipa Ščavničar | Staglišće 19<br>10000 Zagreb                      | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 815  |                  | opća           | 350-01/14-005/815 | 27.06.2014. | Josipa Ščavničar | Staglišće 19<br>10000 Zagreb                      | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 815  |                  | opća           | 350-01/14-005/815 | 27.06.2014. | Josipa Ščavničar | Staglišće 19<br>10000 Zagreb                      | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 816  |                  | opća           | 350-01/14-005/816 | 27.06.2014. | Kristina Čosić   | Franje Malnara IV<br>odvojak 40 D<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 816  |                  | opća           | 350-01/14-005/816 | 27.06.2014. | Kristina Čosić   | Franje Malnara IV<br>odvojak 40 D<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 816  |                  | opća           | 350-01/14-005/816 | 27.06.2014. | Kristina Čosić   | Franje Malnara IV<br>odvojak 40 D<br>10020 Zagreb | c) u istoj aleiji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 816  |                  | opća           | 350-01/14-005/816 | 27.06.2014. | Kristina Čosić   | Franje Malnara IV<br>odvojak 40 D<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 816  |                  | opća           | 350-01/14-005/816 | 27.06.2014. | Kristina Čosić   | Franje Malnara IV<br>odvojak 40 D<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 816  |                  | opća           | 350-01/14-005/816 | 27.06.2014. | Kristina Čosić      | Franje Malnara IV odvojak 40 D 10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 818  |                  | opća           | 350-01/14-005/818 | 27.06.2014. | Ilija Čolić         | Kralji 25 10020 Zagreb                      | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 818  |                  | opća           | 350-01/14-005/818 | 27.06.2014. | Ilija Čolić         | Kralji 25 10020 Zagreb                      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 818  |                  | opća           | 350-01/14-005/818 | 27.06.2014. | Ilija Čolić         | Kralji 25 10020 Zagreb                      | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 818  |                  | opća           | 350-01/14-005/818 | 27.06.2014. | Ilija Čolić         | Kralji 25 10020 Zagreb                      | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 818  |                  | opća           | 350-01/14-005/818 | 27.06.2014. | Ilija Čolić         | Kralji 25 10020 Zagreb                      | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvaće koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 818  |                  | opća           | 350-01/14-005/818 | 27.06.2014. | Ilija Čolić         | Kralji 25 10020 Zagreb                      | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 820  |                  | opća           | 350-01/14-005/820 | 27.06.2014. | Franjica Horvatović | Lanište 10 10020 Zagreb                     | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 820  |                  | opća           | 350-01/14-005/820 | 27.06.2014. | Franjica Horvatović | Lanište 10 10020 Zagreb                     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 820  |                  | opća           | 350-01/14-005/820 | 27.06.2014. | Franjica Horvatović | Lanište 10 10020 Zagreb                     | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvaća), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                             |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 820  |                  | opća           | 350-01/14-005/820 | 27.06.2014. | Franjica Horvatović | Lanište 10<br>10020 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 820  |                  | opća           | 350-01/14-005/820 | 27.06.2014. | Franjica Horvatović | Lanište 10<br>10020 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 820  |                  | opća           | 350-01/14-005/820 | 27.06.2014. | Franjica Horvatović | Lanište 10<br>10020 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 839  |                  | opća           | 350-01/14-005/839 | 28.06.2014. | Danijela Vuletić    | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 839  |                  | opća           | 350-01/14-005/839 | 28.06.2014. | Danijela Vuletić    | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 839  |                  | opća           | 350-01/14-005/839 | 28.06.2014. | Danijela Vuletić    | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 839  |                  | opća           | 350-01/14-005/839 | 28.06.2014. | Danijela Vuletić    | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 840  |                  | opća           | 350-01/14-005/840 | 28.06.2014. | Milivoj Jurišić     | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 840  |                  | opća           | 350-01/14-005/840 | 28.06.2014. | Milivoj Jurišić     | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 840  |                  | opća           | 350-01/14-005/840 | 28.06.2014. | Milivoj Jurišić | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 840  |                  | opća           | 350-01/14-005/840 | 28.06.2014. | Milivoj Jurišić | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 841  |                  | opća           | 350-01/14-005/841 | 28.06.2014. | Veljko Rogić    | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 841  |                  | opća           | 350-01/14-005/841 | 28.06.2014. | Veljko Rogić    | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 841  |                  | opća           | 350-01/14-005/841 | 28.06.2014. | Veljko Rogić    | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 841  |                  | opća           | 350-01/14-005/841 | 28.06.2014. | Veljko Rogić    | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 842  |                  | opća           | 350-01/14-005/842 | 28.06.2014. | Damir Rogić     | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 842  |                  | opća           | 350-01/14-005/842 | 28.06.2014. | Damir Rogić     | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 842  |                  | opća           | 350-01/14-005/842 | 28.06.2014. | Damir Rogić     | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 842  |                  | opća           | 350-01/14-005/842 | 28.06.2014. | Damir Rogić     | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 843  |                  | opća           | 350-01/14-005/843 | 28.06.2014. | Olijandra Rogić | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 843  |                  | opća           | 350-01/14-005/843 | 28.06.2014. | Olijandra Rogić | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 843  |                  | opća           | 350-01/14-005/843 | 28.06.2014. | Olijandra Rogić | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 843  |                  | opća           | 350-01/14-005/843 | 28.06.2014. | Olijandra Rogić | Horvatovac 55<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 844  |                  | opća           | 350-01/14-005/844 | 28.06.2014. | Svemir Anić     | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 844  |                  | opća           | 350-01/14-005/844 | 28.06.2014. | Svemir Anić     | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 844  |                  | opća           | 350-01/14-005/844 | 28.06.2014. | Svemir Anić     | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 844  |                  | opća           | 350-01/14-005/844 | 28.06.2014. | Svemir Anić     | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                          |                             |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ              | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 845  |                  | opća           | 350-01/14-005/845 | 28.06.2014. | Branko Černelić          | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 845  |                  | opća           | 350-01/14-005/845 | 28.06.2014. | Branko Černelić          | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 845  |                  | opća           | 350-01/14-005/845 | 28.06.2014. | Branko Černelić          | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 845  |                  | opća           | 350-01/14-005/845 | 28.06.2014. | Branko Černelić          | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 846  |                  | opća           | 350-01/14-005/846 | 28.06.2014. | Mirna Cvitan<br>Černelić | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 846  |                  | opća           | 350-01/14-005/846 | 28.06.2014. | Mirna Cvitan<br>Černelić | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 846  |                  | opća           | 350-01/14-005/846 | 28.06.2014. | Mirna Cvitan<br>Černelić | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 846  |                  | opća           | 350-01/14-005/846 | 28.06.2014. | Mirna Cvitan<br>Černelić | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 847  |                  | opća           | 350-01/14-005/847 | 28.06.2014. | Luka Anić                | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                             |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 847  |                  | opća           | 350-01/14-005/847 | 28.06.2014. | Luka Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 847  |                  | opća           | 350-01/14-005/847 | 28.06.2014. | Luka Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 847  |                  | opća           | 350-01/14-005/847 | 28.06.2014. | Luka Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 848  |                  | opća           | 350-01/14-005/848 | 28.06.2014. | Dora Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 848  |                  | opća           | 350-01/14-005/848 | 28.06.2014. | Dora Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 848  |                  | opća           | 350-01/14-005/848 | 28.06.2014. | Dora Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 848  |                  | opća           | 350-01/14-005/848 | 28.06.2014. | Dora Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 849  |                  | opća           | 350-01/14-005/849 | 28.06.2014. | Danka Žumber | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 849  |                  | opća           | 350-01/14-005/849 | 28.06.2014. | Danka Žumber | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                             |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 849  |                  | opća           | 350-01/14-005/849 | 28.06.2014. | Danka Žumber  | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 849  |                  | opća           | 350-01/14-005/849 | 28.06.2014. | Danka Žumber  | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 850  |                  | opća           | 350-01/14-005/850 | 28.06.2014. | Sonja Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 850  |                  | opća           | 350-01/14-005/850 | 28.06.2014. | Sonja Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 850  |                  | opća           | 350-01/14-005/850 | 28.06.2014. | Sonja Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 850  |                  | opća           | 350-01/14-005/850 | 28.06.2014. | Sonja Anić    | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 852  |                  | opća           | 350-01/14-005/852 | 28.06.2014. | Jelena Šesnić | Jukićeva 32<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 852  |                  | opća           | 350-01/14-005/852 | 28.06.2014. | Jelena Šesnić | Jukićeva 32<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 852  |                  | opća           | 350-01/14-005/852 | 28.06.2014. | Jelena Šesnić | Jukićeva 32<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                       | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 852  |                  | opća           | 350-01/14-005/852 | 28.06.2014. | Jelena Šesnić | Jukićeva 32<br>10000 Zagreb               | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 854  |                  | opća           | 350-01/14-005/854 | 28.06.2014. | Nikica Gilić  | Aleja pomoraca 5/XVII<br>10020 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 854  |                  | opća           | 350-01/14-005/854 | 28.06.2014. | Nikica Gilić  | Aleja pomoraca 5/XVII<br>10020 Zagreb     | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 854  |                  | opća           | 350-01/14-005/854 | 28.06.2014. | Nikica Gilić  | Aleja pomoraca 5/XVII<br>10020 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 854  |                  | opća           | 350-01/14-005/854 | 28.06.2014. | Nikica Gilić  | Aleja pomoraca 5/XVII<br>10020 Zagreb     | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 856  |                  | opća           | 350-01/14-005/856 | 28.06.2014. | Mila Maršić   | Milovana Kovačevića<br>16<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 856  |                  | opća           | 350-01/14-005/856 | 28.06.2014. | Mila Maršić   | Milovana Kovačevića<br>16<br>10020 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 856  |                  | opća           | 350-01/14-005/856 | 28.06.2014. | Mila Maršić   | Milovana Kovačevića<br>16<br>10020 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 856  |                  | opća           | 350-01/14-005/856 | 28.06.2014. | Mila Maršić   | Milovana Kovačevića<br>16<br>10020 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 857  |                  | opća           | 350-01/14-005/857 | 28.06.2014. | Tomislav Ketović | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 857  |                  | opća           | 350-01/14-005/857 | 28.06.2014. | Tomislav Ketović | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 857  |                  | opća           | 350-01/14-005/857 | 28.06.2014. | Tomislav Ketović | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 857  |                  | opća           | 350-01/14-005/857 | 28.06.2014. | Tomislav Ketović | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 858  |                  | opća           | 350-01/14-005/858 | 28.06.2014. | Jasmina Ketović  | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 858  |                  | opća           | 350-01/14-005/858 | 28.06.2014. | Jasmina Ketović  | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 858  |                  | opća           | 350-01/14-005/858 | 28.06.2014. | Jasmina Ketović  | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 858  |                  | opća           | 350-01/14-005/858 | 28.06.2014. | Jasmina Ketović  | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 859  |                  | opća           | 350-01/14-005/859 | 28.06.2014. | Vesna Beli       | Vidovčica 24<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 859  |                  | opća           | 350-01/14-005/859 | 28.06.2014. | Vesna Beli           | Vidovčica 24<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 859  |                  | opća           | 350-01/14-005/859 | 28.06.2014. | Vesna Beli           | Vidovčica 24<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 859  |                  | opća           | 350-01/14-005/859 | 28.06.2014. | Vesna Beli           | Vidovčica 24<br>10000 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 860  |                  | opća           | 350-01/14-005/860 | 28.06.2014. | Sandra Krsnik        | Držičeva 6c<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 860  |                  | opća           | 350-01/14-005/860 | 28.06.2014. | Sandra Krsnik        | Držičeva 6c<br>10000 Zagreb         | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 860  |                  | opća           | 350-01/14-005/860 | 28.06.2014. | Sandra Krsnik        | Držičeva 6c<br>10000 Zagreb         | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 860  |                  | opća           | 350-01/14-005/860 | 28.06.2014. | Sandra Krsnik        | Držičeva 6c<br>10000 Zagreb         | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 861  |                  | opća           | 350-01/14-005/861 | 28.06.2014. | Irena Zovko Dinković | Božidara Magovca 39<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 861  |                  | opća           | 350-01/14-005/861 | 28.06.2014. | Irena Zovko Dinković | Božidara Magovca 39<br>10020 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 861  |                  | opća           | 350-01/14-005/861 | 28.06.2014. | Irena Zovko Dinković | Božidara Magovca 39<br>10020 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 861  |                  | opća           | 350-01/14-005/861 | 28.06.2014. | Irena Zovko Dinković | Božidara Magovca 39<br>10020 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 862  |                  | opća           | 350-01/14-005/862 | 28.06.2014. | S. Veselica Majhut   | Golubovečka 15<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 862  |                  | opća           | 350-01/14-005/862 | 28.06.2014. | S. Veselica Majhut   | Golubovečka 15<br>10000 Zagreb      | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 862  |                  | opća           | 350-01/14-005/862 | 28.06.2014. | S. Veselica Majhut   | Golubovečka 15<br>10000 Zagreb      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 862  |                  | opća           | 350-01/14-005/862 | 28.06.2014. | S. Veselica Majhut   | Golubovečka 15<br>10000 Zagreb      | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 863  |                  | opća           | 350-01/14-005/863 | 28.06.2014. | Janja Ciglar-Žanić   | Bartolići 21<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 863  |                  | opća           | 350-01/14-005/863 | 28.06.2014. | Janja Ciglar-Žanić   | Bartolići 21<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 863  |                  | opća           | 350-01/14-005/863 | 28.06.2014. | Janja Ciglar-Žanić   | Bartolići 21<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                        |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ            | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 863  |                  | opća           | 350-01/14-005/863 | 28.06.2014. | Janja Ciglar-Žanić     | Bartolčići 21<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 864  |                  | opća           | 350-01/14-005/864 | 28.06.2014. | Davor Gregurić         | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 864  |                  | opća           | 350-01/14-005/864 | 28.06.2014. | Davor Gregurić         | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 864  |                  | opća           | 350-01/14-005/864 | 28.06.2014. | Davor Gregurić         | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 864  |                  | opća           | 350-01/14-005/864 | 28.06.2014. | Davor Gregurić         | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 865  |                  | opća           | 350-01/14-005/865 | 28.06.2014. | Tatjana Jukić Gregurić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 865  |                  | opća           | 350-01/14-005/865 | 28.06.2014. | Tatjana Jukić Gregurić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 865  |                  | opća           | 350-01/14-005/865 | 28.06.2014. | Tatjana Jukić Gregurić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 865  |                  | opća           | 350-01/14-005/865 | 28.06.2014. | Tatjana Jukić Gregurić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |             |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 866  |                  | opća           | 350-01/14-005/866 | 28.06.2014. | Marina Tolj | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 866  |                  | opća           | 350-01/14-005/866 | 28.06.2014. | Marina Tolj | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 866  |                  | opća           | 350-01/14-005/866 | 28.06.2014. | Marina Tolj | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 866  |                  | opća           | 350-01/14-005/866 | 28.06.2014. | Marina Tolj | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 867  |                  | opća           | 350-01/14-005/867 | 28.06.2014. | Ivan Tolj   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 867  |                  | opća           | 350-01/14-005/867 | 28.06.2014. | Ivan Tolj   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 867  |                  | opća           | 350-01/14-005/867 | 28.06.2014. | Ivan Tolj   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 867  |                  | opća           | 350-01/14-005/867 | 28.06.2014. | Ivan Tolj   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 868  |                  | opća           | 350-01/14-005/868 | 28.06.2014. | Josip Tolj  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 868  |                  | opća           | 350-01/14-005/868 | 28.06.2014. | Josip Tolj       | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 868  |                  | opća           | 350-01/14-005/868 | 28.06.2014. | Josip Tolj       | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 868  |                  | opća           | 350-01/14-005/868 | 28.06.2014. | Josip Tolj       | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 869  |                  | opća           | 350-01/14-005/869 | 28.06.2014. | Ivan Valent      | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 869  |                  | opća           | 350-01/14-005/869 | 28.06.2014. | Ivan Valent      | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 869  |                  | opća           | 350-01/14-005/869 | 28.06.2014. | Ivan Valent      | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 869  |                  | opća           | 350-01/14-005/869 | 28.06.2014. | Ivan Valent      | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 870  |                  | opća           | 350-01/14-005/870 | 28.06.2014. | Štefanija Valent | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 870  |                  | opća           | 350-01/14-005/870 | 28.06.2014. | Štefanija Valent | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 870  |                  | opća           | 350-01/14-005/870 | 28.06.2014. | Štefanija Valent | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 870  |                  | opća           | 350-01/14-005/870 | 28.06.2014. | Štefanija Valent | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 871  |                  | opća           | 350-01/14-005/871 | 28.06.2014. | Renato Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 871  |                  | opća           | 350-01/14-005/871 | 28.06.2014. | Renato Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 871  |                  | opća           | 350-01/14-005/871 | 28.06.2014. | Renato Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 871  |                  | opća           | 350-01/14-005/871 | 28.06.2014. | Renato Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 872  |                  | opća           | 350-01/14-005/872 | 28.06.2014. | Ankica Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 872  |                  | opća           | 350-01/14-005/872 | 28.06.2014. | Ankica Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 872  |                  | opća           | 350-01/14-005/872 | 28.06.2014. | Ankica Blajić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 872  |                  | opća           | 350-01/14-005/872 | 28.06.2014. | Ankica Blajić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim priхватima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihivate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 873  |                  | opća           | 350-01/14-005/873 | 28.06.2014. | Jelena Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |
| 873  |                  | opća           | 350-01/14-005/873 | 28.06.2014. | Jelena Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 873  |                  | opća           | 350-01/14-005/873 | 28.06.2014. | Jelena Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 873  |                  | opća           | 350-01/14-005/873 | 28.06.2014. | Jelena Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihivate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 874  |                  | opća           | 350-01/14-005/874 | 28.06.2014. | Anđela Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |
| 874  |                  | opća           | 350-01/14-005/874 | 28.06.2014. | Anđela Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 874  |                  | opća           | 350-01/14-005/874 | 28.06.2014. | Anđela Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 874  |                  | opća           | 350-01/14-005/874 | 28.06.2014. | Anđela Viro   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihivate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 875  |                  | opća           | 350-01/14-005/875 | 28.06.2014. | Dušan Viro    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |
| 875  |                  | opća           | 350-01/14-005/875 | 28.06.2014. | Dušan Viro    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 875  |                  | opća           | 350-01/14-005/875 | 28.06.2014. | Dušan Viro    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 875  |                  | opća           | 350-01/14-005/875 | 28.06.2014. | Dušan Viro    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatnu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 876  |                  | opća           | 350-01/14-005/876 | 28.06.2014. | Zvonimir Viro | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |
| 876  |                  | opća           | 350-01/14-005/876 | 28.06.2014. | Zvonimir Viro | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 876  |                  | opća           | 350-01/14-005/876 | 28.06.2014. | Zvonimir Viro | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 876  |                  | opća           | 350-01/14-005/876 | 28.06.2014. | Zvonimir Viro | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatnu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 877  |                  | opća           | 350-01/14-005/877 | 28.06.2014. | Ante Gugić    | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |             |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 877  |                  | opća           | 350-01/14-005/877 | 28.06.2014. | Ante Gugić  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 877  |                  | opća           | 350-01/14-005/877 | 28.06.2014. | Ante Gugić  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 877  |                  | opća           | 350-01/14-005/877 | 28.06.2014. | Ante Gugić  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 878  |                  | opća           | 350-01/14-005/878 | 28.06.2014. | Tonka Gugić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 878  |                  | opća           | 350-01/14-005/878 | 28.06.2014. | Tonka Gugić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 878  |                  | opća           | 350-01/14-005/878 | 28.06.2014. | Tonka Gugić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 878  |                  | opća           | 350-01/14-005/878 | 28.06.2014. | Tonka Gugić | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 879  |                  | opća           | 350-01/14-005/879 | 28.06.2014. | Ante Gugić  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 879  |                  | opća           | 350-01/14-005/879 | 28.06.2014. | Ante Gugić  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 879  |                  | opća           | 350-01/14-005/879 | 28.06.2014. | Ante Gugić       | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 879  |                  | opća           | 350-01/14-005/879 | 28.06.2014. | Ante Gugić       | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 881  |                  | opća           | 350-01/14-005/881 | 28.06.2014. | Senada Begović   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 881  |                  | opća           | 350-01/14-005/881 | 28.06.2014. | Senada Begović   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 881  |                  | opća           | 350-01/14-005/881 | 28.06.2014. | Senada Begović   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 881  |                  | opća           | 350-01/14-005/881 | 28.06.2014. | Senada Begović   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 882  |                  | opća           | 350-01/14-005/882 | 28.06.2014. | Andrej Starčević | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 882  |                  | opća           | 350-01/14-005/882 | 28.06.2014. | Andrej Starčević | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 882  |                  | opća           | 350-01/14-005/882 | 28.06.2014. | Andrej Starčević | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 882  |                  | opća           | 350-01/14-005/882 | 28.06.2014. | Andrej Starčević  | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 883  |                  | opća           | 350-01/14-005/883 | 28.06.2014. | Anton Starčević   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 883  |                  | opća           | 350-01/14-005/883 | 28.06.2014. | Anton Starčević   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 883  |                  | opća           | 350-01/14-005/883 | 28.06.2014. | Anton Starčević   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 883  |                  | opća           | 350-01/14-005/883 | 28.06.2014. | Anton Starčević   | Horvatovac 76B<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 884  |                  | opća           | 350-01/14-005/884 | 28.06.2014. | Marija Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 884  |                  | opća           | 350-01/14-005/884 | 28.06.2014. | Marija Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 884  |                  | opća           | 350-01/14-005/884 | 28.06.2014. | Marija Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 884  |                  | opća           | 350-01/14-005/884 | 28.06.2014. | Marija Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                  |   |         |      |       |          |  |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |   |
| 885  |                  | opća           | 350-01/14-005/885 | 28.06.2014. | Ivan Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |   |
| 885  |                  | opća           | 350-01/14-005/885 | 28.06.2014. | Ivan Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb      | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |   |
| 885  |                  | opća           | 350-01/14-005/885 | 28.06.2014. | Ivan Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 885  |                  | opća           | 350-01/14-005/885 | 28.06.2014. | Ivan Lončarević | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb      | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 975  |                  | opća           | 350-01/14-005/975 | 28.06.2014. | Zlatko Bučar    | Lojenov prilaz 2<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 976  |                  | opća           | 350-01/14-005/976 | 28.06.2014. | Zlatko Bučar    | Lojenov prilaz 2<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje      |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 977  |                  | opća           | 350-01/14-005/977 | 28.06.2014. | Jerko Gudić     | Pavlenški put 5<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44. al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."  |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 977  |                  | opća           | 350-01/14-005/977 | 28.06.2014. | Jerko Gudić     | Pavlenški put 5<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 977  |                  | opća           | 350-01/14-005/977 | 28.06.2014. | Jerko Gudić     | Pavlenški put 5<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 977  |                  | opća           | 350-01/14-005/977 | 28.06.2014. | Jerko Gudić     | Pavlenški put 5<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                  |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 978  |                  | opća           | 350-01/14-005/978 | 28.06.2014. | Maja Jagić      | Sv. Mateja 63<br>10020 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 978  |                  | opća           | 350-01/14-005/978 | 28.06.2014. | Maja Jagić      | Sv. Mateja 63<br>10020 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 978  |                  | opća           | 350-01/14-005/978 | 28.06.2014. | Maja Jagić      | Sv. Mateja 63<br>10020 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 978  |                  | opća           | 350-01/14-005/978 | 28.06.2014. | Maja Jagić      | Sv. Mateja 63<br>10020 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 979  |                  | opća           | 350-01/14-005/979 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč   | Kutnjački put 4B<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 979  |                  | opća           | 350-01/14-005/979 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč   | Kutnjački put 4B<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 979  |                  | opća           | 350-01/14-005/979 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč   | Kutnjački put 4B<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 979  |                  | opća           | 350-01/14-005/979 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč   | Kutnjački put 4B<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 980  |                  | opća           | 350-01/14-005/980 | 28.06.2014. | Jugoslav Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 980  |                  | opća           | 350-01/14-005/980 | 28.06.2014. | Jugoslav Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 980  |                  | opća           | 350-01/14-005/980 | 28.06.2014. | Jugoslav Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 980  |                  | opća           | 350-01/14-005/980 | 28.06.2014. | Jugoslav Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 981  |                  | opća           | 350-01/14-005/981 | 28.06.2014. | Vanja Burul     | Kutnjački put 15 10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 981  |                  | opća           | 350-01/14-005/981 | 28.06.2014. | Vanja Burul     | Kutnjački put 15 10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 981  |                  | opća           | 350-01/14-005/981 | 28.06.2014. | Vanja Burul     | Kutnjački put 15 10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 981  |                  | opća           | 350-01/14-005/981 | 28.06.2014. | Vanja Burul     | Kutnjački put 15 10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 982  |                  | opća           | 350-01/14-005/982 | 28.06.2014. | Dominik Nizić   | Palinovečka 45 10000 Zagreb   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 982  |                  | opća           | 350-01/14-005/982 | 28.06.2014. | Dominik Nizić   | Palinovečka 45 10000 Zagreb   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 982  |                  | opća           | 350-01/14-005/982 | 28.06.2014. | Dominik Nizić   | Palinovečka 45 10000 Zagreb   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 982  |                  | opća           | 350-01/14-005/982 | 28.06.2014. | Dominik Nizić   | Palinovečka 45 10000 Zagreb   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 983  |                  | opća           | 350-01/14-005/983 | 28.06.2014. | Marina Knezović | Palinovečka 19E 10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 983  |                  | opća           | 350-01/14-005/983 | 28.06.2014. | Marina Knezović | Palinovečka 19E 10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 983  |                  | opća           | 350-01/14-005/983 | 28.06.2014. | Marina Knezović | Palinovečka 19E 10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 983  |                  | opća           | 350-01/14-005/983 | 28.06.2014. | Marina Knezović | Palinovečka 19E 10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                      |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 984  |                  | opća           | 350-01/14-005/984 | 28.06.2014. | Tomislav Knezović | Palinovečka 19E<br>10000 Zagreb      | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 984  |                  | opća           | 350-01/14-005/984 | 28.06.2014. | Tomislav Knezović | Palinovečka 19E<br>10000 Zagreb      | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 984  |                  | opća           | 350-01/14-005/984 | 28.06.2014. | Tomislav Knezović | Palinovečka 19E<br>10000 Zagreb      | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 984  |                  | opća           | 350-01/14-005/984 | 28.06.2014. | Tomislav Knezović | Palinovečka 19E<br>10000 Zagreb      | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 985  |                  | opća           | 350-01/14-005/985 | 28.06.2014. | Ivana Bajuk       | Samoborska cesta 134<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 985  |                  | opća           | 350-01/14-005/985 | 28.06.2014. | Ivana Bajuk       | Samoborska cesta 134<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 985  |                  | opća           | 350-01/14-005/985 | 28.06.2014. | Ivana Bajuk       | Samoborska cesta 134<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 985  |                  | opća           | 350-01/14-005/985 | 28.06.2014. | Ivana Bajuk       | Samoborska cesta 134<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 986  |                  | opća           | 350-01/14-005/986 | 28.06.2014. | Goran Franić      | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb      | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 986  |                  | opća           | 350-01/14-005/986 | 28.06.2014. | Goran Franić      | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb      | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 986  |                  | opća           | 350-01/14-005/986 | 28.06.2014. | Goran Franić      | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb      | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 986  |                  | opća           | 350-01/14-005/986 | 28.06.2014. | Goran Franić      | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb      | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                       |                                 |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ           | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 987  |                  | opća           | 350-01/14-005/987 | 28.06.2014. | Mate Babić            | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojsnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 987  |                  | opća           | 350-01/14-005/987 | 28.06.2014. | Mate Babić            | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 987  |                  | opća           | 350-01/14-005/987 | 28.06.2014. | Mate Babić            | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 987  |                  | opća           | 350-01/14-005/987 | 28.06.2014. | Mate Babić            | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 988  |                  | opća           | 350-01/14-005/988 | 28.06.2014. | Sylvia Franić         | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojsnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 988  |                  | opća           | 350-01/14-005/988 | 28.06.2014. | Sylvia Franić         | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 988  |                  | opća           | 350-01/14-005/988 | 28.06.2014. | Sylvia Franić         | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 988  |                  | opća           | 350-01/14-005/988 | 28.06.2014. | Sylvia Franić         | Palinovečka 19A<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 989  |                  | opća           | 350-01/14-005/989 | 28.06.2014. | Ankica Kosovec-Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojsnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 989  |                  | opća           | 350-01/14-005/989 | 28.06.2014. | Ankica Kosovec-Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 989  |                  | opća           | 350-01/14-005/989 | 28.06.2014. | Ankica Kosovec-Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 989  |                  | opća           | 350-01/14-005/989 | 28.06.2014. | Ankica Kosovec-Krželj | Palinovečka 38<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                   |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 990  |                  | opća           | 350-01/14-005/990 | 28.06.2014. | Vanja Babić    | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 990  |                  | opća           | 350-01/14-005/990 | 28.06.2014. | Vanja Babić    | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 990  |                  | opća           | 350-01/14-005/990 | 28.06.2014. | Vanja Babić    | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 990  |                  | opća           | 350-01/14-005/990 | 28.06.2014. | Vanja Babić    | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 991  |                  | opća           | 350-01/14-005/991 | 28.06.2014. | Sonja Srša     | Bračka 138A<br>31000 Osijek       | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 991  |                  | opća           | 350-01/14-005/991 | 28.06.2014. | Sonja Srša     | Bračka 138A<br>31000 Osijek       | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 991  |                  | opća           | 350-01/14-005/991 | 28.06.2014. | Sonja Srša     | Bračka 138A<br>31000 Osijek       | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 991  |                  | opća           | 350-01/14-005/991 | 28.06.2014. | Sonja Srša     | Bračka 138A<br>31000 Osijek       | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 992  |                  | opća           | 350-01/14-005/992 | 28.06.2014. | Tihomir Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 992  |                  | opća           | 350-01/14-005/992 | 28.06.2014. | Tihomir Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 992  |                  | opća           | 350-01/14-005/992 | 28.06.2014. | Tihomir Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/992 | 28.06.2014. | Tihomir Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                   |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 993  |                  | opća           | 350-01/14-005/993 | 28.06.2014. | Martina Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 993  |                  | opća           | 350-01/14-005/993 | 28.06.2014. | Martina Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 993  |                  | opća           | 350-01/14-005/993 | 28.06.2014. | Martina Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 993  |                  | opća           | 350-01/14-005/993 | 28.06.2014. | Martina Zoraja | Rudeška cesta 171<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 994  |                  | opća           | 350-01/14-005/994 | 28.06.2014. | Tea Kalafatić  | Palinovečka 31<br>10000 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 994  |                  | opća           | 350-01/14-005/994 | 28.06.2014. | Tea Kalafatić  | Palinovečka 31<br>10000 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 994  |                  | opća           | 350-01/14-005/994 | 28.06.2014. | Tea Kalafatić  | Palinovečka 31<br>10000 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 994  |                  | opća           | 350-01/14-005/994 | 28.06.2014. | Tea Kalafatić  | Palinovečka 31<br>10000 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 995  |                  | opća           | 350-01/14-005/995 | 28.06.2014. | Dražen Pjevac  | Gрге Antunca 6<br>10000 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 995  |                  | opća           | 350-01/14-005/995 | 28.06.2014. | Dražen Pjevac  | Gрге Antunca 6<br>10000 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 995  |                  | opća           | 350-01/14-005/995 | 28.06.2014. | Dražen Pjevac  | Gрге Antunca 6<br>10000 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 995  |                  | opća           | 350-01/14-005/995 | 28.06.2014. | Dražen Pjevac  | Gрге Antunca 6<br>10000 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                   |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 996  |                  | opća           | 350-01/14-005/996 | 28.06.2014. | Mario Družić      | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojsnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 996  |                  | opća           | 350-01/14-005/996 | 28.06.2014. | Mario Družić      | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 996  |                  | opća           | 350-01/14-005/996 | 28.06.2014. | Mario Družić      | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 996  |                  | opća           | 350-01/14-005/996 | 28.06.2014. | Mario Družić      | Palinovečka 19<br>10000 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 997  |                  | opća           | 350-01/14-005/997 | 28.06.2014. | Marija Bogdanović | Rudeška cesta 168<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojsnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 997  |                  | opća           | 350-01/14-005/997 | 28.06.2014. | Marija Bogdanović | Rudeška cesta 168<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 997  |                  | opća           | 350-01/14-005/997 | 28.06.2014. | Marija Bogdanović | Rudeška cesta 168<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 997  |                  | opća           | 350-01/14-005/997 | 28.06.2014. | Marija Bogdanović | Rudeška cesta 168<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 998  |                  | opća           | 350-01/14-005/998 | 28.06.2014. | Mato Grgurević    | Kutnjački put 16<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojsnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 998  |                  | opća           | 350-01/14-005/998 | 28.06.2014. | Mato Grgurević    | Kutnjački put 16<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 998  |                  | opća           | 350-01/14-005/998 | 28.06.2014. | Mato Grgurević    | Kutnjački put 16<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 998  |                  | opća           | 350-01/14-005/998 | 28.06.2014. | Mato Grgurević    | Kutnjački put 16<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                          |                              |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ              | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 999  |                  | opća           | 350-01/14-005/999  | 28.06.2014. | Romana Kovačević Barišić | Kutnjački put 2 10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 999  |                  | opća           | 350-01/14-005/999  | 28.06.2014. | Romana Kovačević Barišić | Kutnjački put 2 10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 999  |                  | opća           | 350-01/14-005/999  | 28.06.2014. | Romana Kovačević Barišić | Kutnjački put 2 10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 999  |                  | opća           | 350-01/14-005/999  | 28.06.2014. | Romana Kovačević Barišić | Kutnjački put 2 10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1000   |                  | opća           | 350-01/14-005/1000 | 28.06.2014. | Ivana Grilec             | Palinovečka 19B 10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1000   |                  | opća           | 350-01/14-005/1000 | 28.06.2014. | Ivana Grilec             | Palinovečka 19B 10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1000   |                  | opća           | 350-01/14-005/1000 | 28.06.2014. | Ivana Grilec             | Palinovečka 19B 10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1000   |                  | opća           | 350-01/14-005/1000 | 28.06.2014. | Ivana Grilec             | Palinovečka 19B 10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1001   |                  | opća           | 350-01/14-005/1001 | 28.06.2014. | Katarina Družić          | Palinovečka 13 10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1001   |                  | opća           | 350-01/14-005/1001 | 28.06.2014. | Katarina Družić          | Palinovečka 13 10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1001   |                  | opća           | 350-01/14-005/1001 | 28.06.2014. | Katarina Družić          | Palinovečka 13 10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1001   |                  | opća           | 350-01/14-005/1001 | 28.06.2014. | Katarina Družić          | Palinovečka 13 10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                   |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1002   |                  | opća           | 350-01/14-005/1002 | 28.06.2014. | Kristijan Posavec | Palinovečka 41<br>10000 Zagreb                    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1002   |                  | opća           | 350-01/14-005/1002 | 28.06.2014. | Kristijan Posavec | Palinovečka 41<br>10000 Zagreb                    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1002   |                  | opća           | 350-01/14-005/1002 | 28.06.2014. | Kristijan Posavec | Palinovečka 41<br>10000 Zagreb                    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1002   |                  | opća           | 350-01/14-005/1002 | 28.06.2014. | Kristijan Posavec | Palinovečka 41<br>10000 Zagreb                    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1003   |                  | opća           | 350-01/14-005/1003 | 28.06.2014. | Manda Gegić       | Dalmatinska 21,<br>Gradići<br>10410 Velika Gorica | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1004   |                  | opća           | 350-01/14-005/1004 | 28.06.2014. | Mirjana Kutleša   | Rudeška cesta 173<br>10000 Zagreb                 | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1004   |                  | opća           | 350-01/14-005/1004 | 28.06.2014. | Mirjana Kutleša   | Rudeška cesta 173<br>10000 Zagreb                 | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1004   |                  | opća           | 350-01/14-005/1004 | 28.06.2014. | Mirjana Kutleša   | Rudeška cesta 173<br>10000 Zagreb                 | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1004   |                  | opća           | 350-01/14-005/1004 | 28.06.2014. | Mirjana Kutleša   | Rudeška cesta 173<br>10000 Zagreb                 | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1005   |                  | opća           | 350-01/14-005/1005 | 28.06.2014. | Manda Gegić       | Dalmatinska 21,<br>Gradići<br>10410 Velika Gorica | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prijvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatilu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                              |                                       |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ                  | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1006   |                  | opća           | 350-01/14-005/1006 | 28.06.2014. | Ana Piplica                  | Skokov prilaz 10<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1007   |                  | opća           | 350-01/14-005/1007 | 28.06.2014. | Ana Piplica                  | Skokov prilaz 10<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1008   |                  | opća           | 350-01/14-005/1008 | 28.06.2014. | Ana Piplica                  | Skokov prilaz 10<br>10020 Zagreb      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvátima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatuu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvát udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvát na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1009   |                  | opća           | 350-01/14-005/1009 | 28.06.2014. | Ana Marija Sabolić<br>Lešnik | Vankina 10<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1010   |                  | opća           | 350-01/14-005/1010 | 28.06.2014. | Morana Marić                 | Desprinski put 3<br>10257 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1011   |                  | opća           | 350-01/14-005/1011 | 28.06.2014. | Zlatko Bučar                 | Lojenov prilaz 2<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1012   |                  | opća           | 350-01/14-005/1012 | 28.06.2014. | Martina Kontrec              | Vile Velebita 8b<br>10040 Zagreb      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvátima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatuu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvát udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvát na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1013   |                  | opća           | 350-01/14-005/1013 | 28.06.2014. | Ivan Maričić                 | Milovana Kovačevića 4<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvátima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatuu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvát udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvát na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1014   |                  | opća           | 350-01/14-005/1014 | 28.06.2014. | Sandra Maros                 | Palinovečka 39<br>10000 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvátima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatuu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvát udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvát na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                    |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1015   |                  | opća           | 350-01/14-005/1015 | 28.06.2014. | Blaženka Miletić   | Budanjščak 16<br>10000 Zagreb     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1016   |                  | opća           | 350-01/14-005/1016 | 28.06.2014. | Đuro Medić         | Kozjak 52<br>10000 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1017   |                  | opća           | 350-01/14-005/1017 | 28.06.2014. | Martina Martinović | Jarušića 9b<br>10020 Zagreb       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1018   |                  | opća           | 350-01/14-005/1018 | 28.06.2014. | Željko Čolak       | Nikole Pavića 17<br>10000 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1019   |                  | opća           | 350-01/14-005/1019 | 28.06.2014. | Sandra Lekić       | Lastovska 12<br>10000 Zagreb      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1020   |                  | opća           | 350-01/14-005/1020 | 28.06.2014. | Jasna Meštrović    | Aleja pomoraca 13<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1021   |                  | opća           | 350-01/14-005/1021 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč      | Kutnjački put 4b<br>10000 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                         |                                     |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ             | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1022   |                  | opća           | 350-01/14-005/1022 | 28.06.2014. | Ivan Jakić              | Šeferova 6<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1023   |                  | opća           | 350-01/14-005/1023 | 28.06.2014. | Melita Filipašić Horvat | Palinovečka 19f<br>10000 Zagreb     | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1023   |                  | opća           | 350-01/14-005/1023 | 28.06.2014. | Melita Filipašić Horvat | Palinovečka 19f<br>10000 Zagreb     | 2) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1023   |                  | opća           | 350-01/14-005/1023 | 28.06.2014. | Melita Filipašić Horvat | Palinovečka 19f<br>10000 Zagreb     | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1023   |                  | opća           | 350-01/14-005/1023 | 28.06.2014. | Melita Filipašić Horvat | Palinovečka 19f<br>10000 Zagreb     | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1024   |                  | opća           | 350-01/14-005/1024 | 28.06.2014. | Jadranka Mršić Hebrang  | Palinovečka 19m<br>10000 Zagreb     | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1024   |                  | opća           | 350-01/14-005/1024 | 28.06.2014. | Jadranka Mršić Hebrang  | Palinovečka 19m<br>10000 Zagreb     | 2) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1024   |                  | opća           | 350-01/14-005/1024 | 28.06.2014. | Jadranka Mršić Hebrang  | Palinovečka 19m<br>10000 Zagreb     | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1024   |                  | opća           | 350-01/14-005/1024 | 28.06.2014. | Jadranka Mršić Hebrang  | Palinovečka 19m<br>10000 Zagreb     | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1025   |                  | opća           | 350-01/14-005/1025 | 28.06.2014. | Aleksandra Žagar        | Dubravka Dujšina 19<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                         |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ             | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1026   |                  | opća           | 350-01/14-005/1026 | 28.06.2014. | Branka Novaković Olujić | Prilaz baruna Filipovića 26<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1027   |                  | opća           | 350-01/14-005/1027 | 28.06.2014. | Ivana Sklepić           | Vjenceslava Novaka 1<br>10000 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1028   |                  | opća           | 350-01/14-005/1028 | 28.06.2014. | Filip Miloš             | 3. Kozari put 83<br>10000 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1029   |                  | opća           | 350-01/14-005/1029 | 28.06.2014. | Jelena Tolić            | I.B. Mažuranić 32<br>10000 Zagreb           | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1030   |                  | opća           | 350-01/14-005/1030 | 28.06.2014. | Nikolina Grabovac       | Frateršćica 63a<br>10000 Zagreb             | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1031   |                  | opća           | 350-01/14-005/1031 | 28.06.2014. | Sanja Smoljanić Hršak   | Galovićeve 2<br>10000 Zagreb                | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1032   |                  | opća           | 350-01/14-005/1032 | 28.06.2014. | Ana Špoljarić           | Čvrnskička 43<br>10040 Zagreb               | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1033   |                  | opća           | 350-01/14-005/1033 | 28.06.2014. | Ivana Tot      | Žitna 4/1<br>10040 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1034   |                  | opća           | 350-01/14-005/1034 | 28.06.2014. | Nataša Orešić  | Orešići 17<br>10040 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1035   |                  | opća           | 350-01/14-005/1035 | 28.06.2014. | Tibor Jurjević | Hvarska 7<br>10000 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1036   |                  | opća           | 350-01/14-005/1036 | 28.06.2014. | Romana Lazić   | Bršljana 25<br>10000 Zagreb       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1037   |                  | opća           | 350-01/14-005/1037 | 28.06.2014. | Lordan Bučević | Kranjčevićeva 50<br>10000 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1038   |                  | opća           | 350-01/14-005/1038 | 28.06.2014. | Alan Vuglec    | Vajdin vijenac 10<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1039   |                  | opća           | 350-01/14-005/1039 | 28.06.2014. | Ivan Jaman     | Cirkovljanska 2a<br>10000 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvata udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvata na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                      |                                  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1040   |                  | opća           | 350-01/14-005/1040 | 28.06.2014. | Ivan Rimac           | Brune Bušića 26<br>10020 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1041   |                  | opća           | 350-01/14-005/1041 | 28.06.2014. | Gordan Majcen        | Božidarevićeva 8<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1042   |                  | opća           | 350-01/14-005/1042 | 28.06.2014. | Christian Mudražija  | Petrova 55<br>10000 Zagreb       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1043   |                  | opća           | 350-01/14-005/1043 | 28.06.2014. | Vesna Peter          | K.Š.Gjalskog 70<br>10000 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1044   |                  | opća           | 350-01/14-005/1044 | 28.06.2014. | Srebrnka Peter       | Srebrnjak 22<br>10000 Zagreb     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1045   |                  | opća           | 350-01/14-005/1045 | 28.06.2014. | Edvina Lukšija Fabić | Pjavišće 13<br>10090 Zagreb      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1046   |                  | opća           | 350-01/14-005/1046 | 28.06.2014. | Zvonimir Potesak     | Vrbanićeva 29<br>10000 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                  |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1047   |                  | opća           | 350-01/14-005/1047 | 28.06.2014. | Zdravko Zadražil | Čavalski put 3a<br>10000 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1048   |                  | opća           | 350-01/14-005/1048 | 28.06.2014. | Iva Kolić        | Trg Lovre Matačića 5<br>10360 Sesvete   | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1050   |                  | opća           | 350-01/14-005/1050 | 28.06.2014. | Ivan Kunac       | Marijanovićeve prilaz 2<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1051   |                  | opća           | 350-01/14-005/1051 | 28.06.2014. | Suzana Požega    | M.Š. Bolšića 2<br>10010 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1052   |                  | opća           | 350-01/14-005/1052 | 28.06.2014. | Marijana Nevolić | Ehrlichova 7<br>10020 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1053   |                  | opća           | 350-01/14-005/1053 | 28.06.2014. | Nika Čegec       | Ul. krizantema 32<br>10360 Sesvete      | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1054   |                  | opća           | 350-01/14-005/1054 | 28.06.2014. | Edisa Hibić      | Loborinci 34<br>10040 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                   |                                       |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1055   |                  | opća           | 350-01/14-005/1055 | 28.06.2014. | Zlatko Kocman     | Čvrtnička 19<br>10040 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1056   |                  | opća           | 350-01/14-005/1056 | 28.06.2014. | Ana-Marija Petrić | Petrova 136<br>10000 Zagreb           | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1057   |                  | opća           | 350-01/14-005/1057 | 28.06.2014. | Nataša Orešić     | Orešići 17<br>10040 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1058   |                  | opća           | 350-01/14-005/1058 | 28.06.2014. | Tibor Jurjević    | Hvarska 7<br>10000 Zagreb             | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1059   |                  | opća           | 350-01/14-005/1059 | 28.06.2014. | Romana Lazić      | Bršljana 25<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1060   |                  | opća           | 350-01/14-005/1060 | 28.06.2014. | Lordan Bučević    | Kranjčevićeva 50<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1061   |                  | opća           | 350-01/14-005/1061 | 28.06.2014. | Alan Vuglec       | Vajdin vijenac 10<br>10020 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1062   |                  | opća           | 350-01/14-005/1062 | 28.06.2014. | Ivan Jaman        | Cirkovljanska 2a<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1063   |                  | opća           | 350-01/14-005/1063 | 28.06.2014. | Ivan Rimac        | Brune Bušića 26<br>10020 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1064   |                  | opća           | 350-01/14-005/1064 | 28.06.2014. | Martina Kontrec   | Vile Velebita 8b<br>10040 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1065   |                  | opća           | 350-01/14-005/1065 | 28.06.2014. | Ivan Maričić      | Milovana Kovačevića 4<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                    |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1066   |                  | opća           | 350-01/14-005/1066 | 28.06.2014. | Sandra Maros       | Palinovečka 39<br>10000 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1068   |                  | opća           | 350-01/14-005/1068 | 28.06.2014. | Blaženka Miletić   | Budanjščak 16<br>10000 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1069   |                  | opća           | 350-01/14-005/1069 | 28.06.2014. | Đuro Medić         | Kozjak 52<br>10000 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1070   |                  | opća           | 350-01/14-005/1070 | 28.06.2014. | Martina Martinović | Jaruščica 9b<br>10020 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1071   |                  | opća           | 350-01/14-005/1071 | 28.06.2014. | Željko Čolak       | Nikole Pavića 17<br>10000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1072   |                  | opća           | 350-01/14-005/1072 | 28.06.2014. | Sandra Lekić       | Lastovska 12<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1073   |                  | opća           | 350-01/14-005/1073 | 28.06.2014. | Jasna Meštrović    | Aleja pomoraca 13<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1074   |                  | opća           | 350-01/14-005/1074 | 28.06.2014. | Dario Pikula       | Brune Bušića 21<br>10020 Zagreb   | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1075   |                  | opća           | 350-01/14-005/1075 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč      | Kutnjački put 4b<br>10000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1076   |                  | opća           | 350-01/14-005/1076 | 28.06.2014. | Katarina Lukavečki | Horvačanska 23<br>10000 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                    |                                       |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1077   |                  | opća           | 350-01/14-005/1077 | 28.06.2014. | Mia Jularić        | Žuti breg 27<br>10040 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1078   |                  | opća           | 350-01/14-005/1078 | 28.06.2014. | Azra Ždratlović    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1079   |                  | opća           | 350-01/14-005/1079 | 28.06.2014. | Ljiljana Vukasović | Srednjaci 24<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1080   |                  | opća           | 350-01/14-005/1080 | 28.06.2014. | Alan Vuglec        | Vajdin vijenac 10<br>10020 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1082   |                  | opća           | 350-01/14-005/1082 | 28.06.2014. | Ivan Jaman         | Cirkovljanska 2a<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1083   |                  | opća           | 350-01/14-005/1083 | 28.06.2014. | Ivan Rimac         | Brune Bušića 26<br>10020 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1084   |                  | opća           | 350-01/14-005/1084 | 28.06.2014. | Martina Kontrec    | Vile Velebita 8b<br>10040 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1085   |                  | opća           | 350-01/14-005/1085 | 28.06.2014. | Ivan Maričić       | Milovana Kovačevića 4<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1086   |                  | opća           | 350-01/14-005/1086 | 28.06.2014. | Sandra Maros       | Palinovečka 39<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1087   |                  | opća           | 350-01/14-005/1087 | 28.06.2014. | Blaženka Miletić   | Budanjščak 16<br>10000 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1088   |                  | opća           | 350-01/14-005/1088 | 28.06.2014. | Đuro Medić         | Kozjak 52<br>10000 Zagreb             | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1089   |                  | opća           | 350-01/14-005/1089 | 28.06.2014. | Martina Martinović | Jaruščica 9b<br>10020 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                      |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1090   |                  | opća           | 350-01/14-005/1090 | 28.06.2014. | Željko Čolak         | Nikole Pavića 17<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1091   |                  | opća           | 350-01/14-005/1091 | 28.06.2014. | Sandra Lekić         | Lastovska 12<br>10000 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1092   |                  | opća           | 350-01/14-005/1092 | 28.06.2014. | Jasna Meštrović      | Aleja pomoraca 13<br>10020 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1093   |                  | opća           | 350-01/14-005/1093 | 28.06.2014. | Alen Kolbabeč        | Kutnjački put 4b<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1094   |                  | opća           | 350-01/14-005/1094 | 28.06.2014. | Ivan Jakić           | Šeferova 6<br>10000 Zagreb              | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1095   |                  | opća           | 350-01/14-005/1095 | 28.06.2014. | Ivana Tot            | Žitna 4/1<br>10040 Zagreb               | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1096   |                  | opća           | 350-01/14-005/1096 | 28.06.2014. | Vesna Peter          | K.Š.Gjalskog 70<br>10000 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1097   |                  | opća           | 350-01/14-005/1097 | 28.06.2014. | Srebrnjak Peter      | Srebrnjak 22<br>10000 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1098   |                  | opća           | 350-01/14-005/1098 | 28.06.2014. | Edvina Lukšija Fabić | Pijavišće 13<br>10090 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1099   |                  | opća           | 350-01/14-005/1099 | 28.06.2014. | Zvonimir Potesak     | Vrbanićeva 29<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1100   |                  | opća           | 350-01/14-005/1100 | 28.06.2014. | Zdravko Zdražil      | Čavalski put 3a<br>10000 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1101   |                  | opća           | 350-01/14-005/1101 | 28.06.2014. | Iva Kolić            | Trg Lovre Matačića 5<br>10360 Sesvete   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1102   |                  | opća           | 350-01/14-005/1102 | 28.06.2014. | Ivan Kunac           | Marijanovićeve prilaz 2<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1103   |                  | opća           | 350-01/14-005/1103 | 28.06.2014. | Suzana Požega        | M.Š. Bolšića 2<br>10010 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1104   |                  | opća           | 350-01/14-005/1104 | 28.06.2014. | Marijana Nevolić     | Ehrlichova 7<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                             |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ                 | ADRESA PODNOŠITELJA                            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1105   |                  | opća           | 350-01/14-005/1105 | 28.06.2014. | Nika Čegec                  | Ul. krizantema 32<br>10360 Sesvete             | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1106   |                  | opća           | 350-01/14-005/1106 | 28.06.2014. | Edisa Hibić                 | Loborinci 34<br>10040 Zagreb                   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1107   |                  | opća           | 350-01/14-005/1107 | 28.06.2014. | Zlatko Kocman               | Čvrtnička 19<br>10040 Zagreb                   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1108   |                  | opća           | 350-01/14-005/1108 | 28.06.2014. | Ana-Marija Petrić           | Petrova 136<br>10000 Zagreb                    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1109   |                  | opća           | 350-01/14-005/1109 | 28.06.2014. | Aleksandra Žagar            | Dubravka Dujšina 19<br>10000 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1110   |                  | opća           | 350-01/14-005/1110 | 28.06.2014. | Branka Novaković<br>Olujčić | Prilaz baruna Filipovića<br>26<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1111   |                  | opća           | 350-01/14-005/1111 | 28.06.2014. | Ivana Sklepić               | Vjenceslava Novaka 1<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1112   |                  | opća           | 350-01/14-005/1112 | 28.06.2014. | Filip Miloš                 | 3. Kozari put 83<br>10000 Zagreb               | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1113   |                  | opća           | 350-01/14-005/1113 | 28.06.2014. | Jelena Tolić                | I.B. Mažuranić 72<br>10000 Zagreb              | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1114   |                  | opća           | 350-01/14-005/1114 | 28.06.2014. | Nikolina Grabovac           | Frateršćica 63a<br>10000 Zagreb                | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1115   |                  | opća           | 350-01/14-005/1115 | 28.06.2014. | Sanja Smoljanić<br>Hršak    | Galovičeva 2<br>10000 Zagreb                   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1116   |                  | opća           | 350-01/14-005/1116 | 28.06.2014. | Ana Špoljarić               | Čvrtnička 43<br>10040 Zagreb                   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1117   |                  | opća           | 350-01/14-005/1117 | 28.06.2014. | Ivana Tot                   | Žitna 4/1<br>10040 Zagreb                      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1118   |                  | opća           | 350-01/14-005/1118 | 28.06.2014. | Nataša Orešić               | Orešići 17<br>10040 Zagreb                     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |
| 1119   |                  | opća           | 350-01/14-005/1119 | 28.06.2014. | Tibor Jurjević              | Hvarska 7<br>10000 Zagreb                      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvaća, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                         |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ             | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1120   |                  | opća           | 350-01/14-005/1120 | 28.06.2014. | Ivan Jakić              | Šeferova 6<br>10000 Zagreb                  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1121   |                  | opća           | 350-01/14-005/1121 | 28.06.2014. | Romana Lazić            | Bršljana 25<br>10000 Zagreb                 | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1122   |                  | opća           | 350-01/14-005/1122 | 28.06.2014. | Lordan Bučević          | Kranjčevićeva 50<br>10000 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1123   |                  | opća           | 350-01/14-005/1123 | 28.06.2014. | Ana-Marija Petrić       | Petrova 136<br>10000 Zagreb                 | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1124   |                  | opća           | 350-01/14-005/1124 | 28.06.2014. | Aleksandra Žagar        | Dubravka Dujšina 19<br>10000 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1125   |                  | opća           | 350-01/14-005/1125 | 28.06.2014. | Branka Novaković Olujić | Prilaz baruna Filipovića 26<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1126   |                  | opća           | 350-01/14-005/1126 | 28.06.2014. | Ivana Sklepić           | Vjenceslava Novaka 1<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1127   |                  | opća           | 350-01/14-005/1127 | 28.06.2014. | Filip Miloš             | 3. Kozari put 83<br>10000 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1128   |                  | opća           | 350-01/14-005/1128 | 28.06.2014. | Jelena Tolić            | I.B. Mažuranić 72<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1129   |                  | opća           | 350-01/14-005/1129 | 28.06.2014. | Nikolina Grabovac       | Frateršćica 63a<br>10000 Zagreb             | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1130   |                  | opća           | 350-01/14-005/1130 | 28.06.2014. | Sanja Smoljanić Hršak   | Galovičeva 2<br>10000 Zagreb                | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1131   |                  | opća           | 350-01/14-005/1131 | 28.06.2014. | Ana Špoljarić           | Čvrtnička 43<br>10040 Zagreb                | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1132   |                  | opća           | 350-01/14-005/1132 | 28.06.2014. | Katarina Lukavečki      | Horvaćanska 23<br>10000 Zagreb              | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                      |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1133   |                  | opća           | 350-01/14-005/1133 | 28.06.2014. | Mia Jularić          | Žuti breg 27<br>10040 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1134   |                  | opća           | 350-01/14-005/1134 | 28.06.2014. | Azra Ždralović       | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1135   |                  | opća           | 350-01/14-005/1135 | 28.06.2014. | Ljiljana Vukasović   | Srednjaci 24<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1136   |                  | opća           | 350-01/14-005/1136 | 28.06.2014. | Gordan Majcen        | Božidarevićeva 8<br>10000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1137   |                  | opća           | 350-01/14-005/1137 | 28.06.2014. | Christian Mudražija  | Petrova 55<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1138   |                  | opća           | 350-01/14-005/1138 | 28.06.2014. | Mia Jularić          | Žuti breg 27<br>10040 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1139   |                  | opća           | 350-01/14-005/1139 | 28.06.2014. | Azra Ždralović       | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1140   |                  | opća           | 350-01/14-005/1140 | 28.06.2014. | Ljiljana Vukasović   | Srednjaci 24<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1141   |                  | opća           | 350-01/14-005/1141 | 28.06.2014. | Gordan Majcen        | Božidarevićeva 8<br>10000 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1142   |                  | opća           | 350-01/14-005/1142 | 28.06.2014. | Christian Mudražija  | Petrova 55<br>10000 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1143   |                  | opća           | 350-01/14-005/1143 | 28.06.2014. | Vesna Peter          | K.Š.Gjalskog 70<br>10000 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1144   |                  | opća           | 350-01/14-005/1144 | 28.06.2014. | Srebrenka Peter      | Srebrnjak 22<br>10000 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1145   |                  | opća           | 350-01/14-005/1145 | 28.06.2014. | Edvina Lukšija Fabić | Pijavišće 13<br>10090 Zagreb      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                  |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1146   |                  | opća           | 350-01/14-005/1146 | 28.06.2014. | Zvonimir Potesak | Vrbanićeva 29<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1147   |                  | opća           | 350-01/14-005/1147 | 28.06.2014. | Zdravko Zdražil  | Čavalski put 3a<br>10000 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1148   |                  | opća           | 350-01/14-005/1148 | 28.06.2014. | Iva Kolić        | Trg Lovre Matačića 5<br>10360 Sesvete   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1149   |                  | opća           | 350-01/14-005/1149 | 28.06.2014. | Ivan Kunac       | Marijanovićeve prilaz 2<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1150   |                  | opća           | 350-01/14-005/1150 | 28.06.2014. | Suzana Požega    | M.Š. Bolšića 2<br>10010 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1151   |                  | opća           | 350-01/14-005/1151 | 28.06.2014. | Marijana Nevolić | Ehrlichova 7<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1152   |                  | opća           | 350-01/14-005/1152 | 28.06.2014. | Nika Čegec       | Ul. krizantema 32<br>10360 Sesvete      | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1153   |                  | opća           | 350-01/14-005/1153 | 28.06.2014. | Edisa Hibić      | Loborinci 34<br>10040 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1154   |                  | opća           | 350-01/14-005/1154 | 28.06.2014. | Zlatko Kocman    | Čvrnsnička 19<br>10040 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1155   |                  | opća           | 350-01/14-005/1155 | 28.06.2014. | Ivana Čokić      | Horvaćanska 77<br>10000 Zagreb          | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1155 | 28.06.2014. | Ivana Čokić      | Horvaćanska 77<br>10000 Zagreb          | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1155 | 28.06.2014. | Ivana Čokić      | Horvaćanska 77<br>10000 Zagreb          | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |               |                                 |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1155 | 28.06.2014. | Ivana Čokić   | Horvaćanska 77<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1156   |                  | opća           | 350-01/14-005/1156 | 28.06.2014. | Dragan Horvat | Palinovečka 19F<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopoljnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1156 | 28.06.2014. | Dragan Horvat | Palinovečka 19F<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1156 | 28.06.2014. | Dragan Horvat | Palinovečka 19F<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1156 | 28.06.2014. | Dragan Horvat | Palinovečka 19F<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1157   |                  | opća           | 350-01/14-005/1157 | 28.06.2014. | Dražen Pehar  | Palinovečka 43<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopoljnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1157 | 28.06.2014. | Dražen Pehar  | Palinovečka 43<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1157 | 28.06.2014. | Dražen Pehar  | Palinovečka 43<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
|  |                  | opća           | 350-01/14-005/1157 | 28.06.2014. | Dražen Pehar  | Palinovečka 43<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1158   |                  | opća           | 350-01/14-005/1158 | 28.06.2014. | Damir Hrbud   | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1159   |                  | opća           | 350-01/14-005/1159 | 28.06.2014. | Damir Hrbud   | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene." |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                |                                 |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1160   |                  | opća           | 350-01/14-005/1160 | 28.06.2014. | Damir Hrbud    | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1161   |                  | opća           | 350-01/14-005/1161 | 28.06.2014. | Dario Pikula   | Brune Bušića 21<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1162   |                  | opća           | 350-01/14-005/1162 | 28.06.2014. | Dario Pikula   | Brune Bušića 21<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1163   |                  | opća           | 350-01/14-005/1163 | 28.06.2014. | Vesna Vuinac   | Vankina 15/VIII<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1164   |                  | opća           | 350-01/14-005/1164 | 28.06.2014. | Vesna Vuinac   | Vankina 15/VIII<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1165   |                  | opća           | 350-01/14-005/1165 | 28.06.2014. | Vesna Vuinac   | Vankina 15/VIII<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1166   |                  | opća           | 350-01/14-005/1166 | 28.06.2014. | Cegledi Zvonko | Balokovićeva 65<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1167   |                  | opća           | 350-01/14-005/1167 | 28.06.2014. | Cegledi Zvonko | Balokovićeva 65<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1168   |                  | opća           | 350-01/14-005/1168 | 28.06.2014. | Cegledi Zvonko | Balokovićeva 65<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                    |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1169   |                  | opća           | 350-01/14-005/1169 | 28.06.2014. | Stjepan Pezo       | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb    | 1) tekst čl.44. al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1169   |                  | opća           | 350-01/14-005/1169 | 28.06.2014. | Stjepan Pezo       | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1169   |                  | opća           | 350-01/14-005/1169 | 28.06.2014. | Stjepan Pezo       | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1169   |                  | opća           | 350-01/14-005/1169 | 28.06.2014. | Stjepan Pezo       | Palinovečka 19B<br>10000 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1170   |                  | opća           | 350-01/14-005/1170 | 28.06.2014. | Katarina Lukavečki | Horvačanska 23<br>10000 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1171   |                  | opća           | 350-01/14-005/1171 | 28.06.2014. | Nina Drobniak      | Lojenov prilaz 2<br>10020 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1172   |                  | opća           | 350-01/14-005/1172 | 28.06.2014. | Nina Drobniak      | Lojenov prilaz 2<br>10020 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1173   |                  | opća           | 350-01/14-005/1173 | 28.06.2014. | Nina Drobniak      | Lojenov prilaz 2<br>10020 Zagreb   | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prijehvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1174   |                  | opća           | 350-01/14-005/1174 | 28.06.2014. | Božena Martinec    | Božidara Magovca 3<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1175   |                  | opća           | 350-01/14-005/1175 | 28.06.2014. | Božena Martinec    | Božidara Magovca 3<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1176   |                  | opća           | 350-01/14-005/1176 | 28.06.2014. | Božena Martinec    | Božidara Magovca 3<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                  |                                     |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1177   |                  | opća           | 350-01/14-005/1177 | 28.06.2014. | Radovan Šarić    | Plješevička 12<br>23210 Biograd n/m | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1178   |                  | opća           | 350-01/14-005/1178 | 28.06.2014. | Radovan Šarić    | Plješevička 12<br>23210 Biograd n/m | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1179   |                  | opća           | 350-01/14-005/1179 | 28.06.2014. | Radovan Šarić    | Plješevička 12<br>23210 Biograd n/m | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1180   |                  | opća           | 350-01/14-005/1180 | 28.06.2014. | Morana Marić     | Desprinski put 3<br>10257 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1181   |                  | opća           | 350-01/14-005/1181 | 28.06.2014. | Morana Marić     | Desprinski put 3<br>10257 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatilu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1182   |                  | opća           | 350-01/14-005/1182 | 28.06.2014. | Katarina Canjuga | Pičmanova 5/8<br>10020 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1183   |                  | opća           | 350-01/14-005/1183 | 28.06.2014. | Katarina Canjuga | Pičmanova 5/8<br>10020 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1184   |                  | opća           | 350-01/14-005/1184 | 28.06.2014. | Katarina Canjuga | Pičmanova 5/8<br>10020 Zagreb       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatilu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1185   |                  | opća           | 350-01/14-005/1185 | 28.06.2014. | Petar Kovačić    | Pičmanova 5<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1186   |                  | opća           | 350-01/14-005/1186 | 28.06.2014. | Petar Kovačić    | Pičmanova 5<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                 |  |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|--|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1187   |                  | opća           | 350-01/14-005/1187 | 28.06.2014. | Petar Kovačić   | Pičmanova 5<br>10020 Zagreb                    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1188   |                  | opća           | 350-01/14-005/1188 | 28.06.2014. | Katarina Gavrić | Balokovićeva 47<br>10020 Zagreb                | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1189   |                  | opća           | 350-01/14-005/1189 | 28.06.2014. | Katarina Gavrić | Balokovićeva 47<br>10020 Zagreb                | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1190   |                  | opća           | 350-01/14-005/1190 | 28.06.2014. | Katarina Gavrić | Balokovićeva 47<br>10020 Zagreb                | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1191   |                  | opća           | 350-01/14-005/1191 | 28.06.2014. | Branka Vencel   | Hrastin prilaz 3<br>10010 Zagreb               | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1192   |                  | opća           | 350-01/14-005/1192 | 28.06.2014. | Branka Vencel   | Hrastin prilaz 3<br>10010 Zagreb               | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1193   |                  | opća           | 350-01/14-005/1193 | 28.06.2014. | Branka Vencel   | Hrastin prilaz 3<br>10010 Zagreb               | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1194   |                  | opća           | 350-01/14-005/1194 | 28.06.2014. | Omer Gadžić     | G. Dragonožec 142<br>10253 Donji<br>Dragonožec | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1195   |                  | opća           | 350-01/14-005/1195 | 28.06.2014. | Omer Gadžić     | G. Dragonožec 142<br>10253 Donji<br>Dragonožec | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                   |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1196   |                  | opća           | 350-01/14-005/1196 | 28.06.2014. | Omer Gadžić       | G. Dragonožec 142<br>10253 Donji Dragonožec       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1197   |                  | opća           | 350-01/14-005/1197 | 28.06.2014. | Vesna Alić        | Balokovićeva 35<br>10020 Zagreb                   | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1198   |                  | opća           | 350-01/14-005/1198 | 28.06.2014. | Vesna Alić        | Balokovićeva 35<br>10020 Zagreb                   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1199   |                  | opća           | 350-01/14-005/1199 | 28.06.2014. | Vesna Alić        | Balokovićeva 35<br>10020 Zagreb                   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1200   |                  | opća           | 350-01/14-005/1200 | 28.06.2014. | Manda Gegić       | Dalmatinska 21,<br>Gradići<br>10410 Velika Gorica | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1201   |                  | opća           | 350-01/14-005/1201 | 28.06.2014. | Katarina Križanić | Baburičina 18<br>10020 Zagreb                     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1202   |                  | opća           | 350-01/14-005/1202 | 28.06.2014. | Katarina Križanić | Baburičina 18<br>10020 Zagreb                     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene , odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1203   |                  | opća           | 350-01/14-005/1203 | 28.06.2014. | Katarina Križanić | Baburičina 18<br>10020 Zagreb                     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1204   |                  | opća           | 350-01/14-005/1204 | 28.06.2014. | Želimir Bezjak    | Meštrovićev trg 5<br>10000 Zagreb                 | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                           |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ               | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1205   |                  | opća           | 350-01/14-005/1205 | 28.06.2014. | Želimir Bežjak            | Meštrovićev trg 5<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1206   |                  | opća           | 350-01/14-005/1206 | 28.06.2014. | Želimir Bežjak            | Meštrovićev trg 5<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1207   |                  | opća           | 350-01/14-005/1207 | 28.06.2014. | Biserka Bačun             | Meštrovićev trg 5<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1208   |                  | opća           | 350-01/14-005/1208 | 28.06.2014. | Biserka Bačun             | Meštrovićev trg 5<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1209   |                  | opća           | 350-01/14-005/1209 | 28.06.2014. | Biserka Bačun             | Meštrovićev trg 5<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1210   |                  | opća           | 350-01/14-005/1210 | 28.06.2014. | Dalija Šamadani           | Vankina 10<br>10020 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1211   |                  | opća           | 350-01/14-005/1211 | 28.06.2014. | Dalija Šamadani           | Vankina 10<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1212   |                  | opća           | 350-01/14-005/1212 | 28.06.2014. | Dalija Šamadani           | Vankina 10<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1213   |                  | opća           | 350-01/14-005/1213 | 28.06.2014. | Ana Marija Sabolić Lešnik | Vankina 10<br>10020 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                           |                                    |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ               | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1214   |                  | opća           | 350-01/14-005/1214 | 28.06.2014. | Ana Marija Sabolić Lešnik | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1215   |                  | opća           | 350-01/14-005/1215 | 28.06.2014. | Neven Šamadan             | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1216   |                  | opća           | 350-01/14-005/1216 | 28.06.2014. | Neven Šamadan             | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1217   |                  | opća           | 350-01/14-005/1217 | 28.06.2014. | Neven Šamadan             | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1218   |                  | opća           | 350-01/14-005/1218 | 28.06.2014. | Elizabeta Petrović        | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1219   |                  | opća           | 350-01/14-005/1219 | 28.06.2014. | Elizabeta Petrović        | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1220   |                  | opća           | 350-01/14-005/1220 | 28.06.2014. | Elizabeta Petrović        | Vankina 10<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1221   |                  | opća           | 350-01/14-005/1221 | 28.06.2014. | Jadranka Bagarić          | Vučetićev prilaz 5<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1222   |                  | opća           | 350-01/14-005/1222 | 28.06.2014. | Jasmina Mujkanović        | Šišićeva 2<br>10020 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                     |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1223   |                  | opća           | 350-01/14-005/1223 | 28.06.2014. | Jasmina Mujkanović  | Šišićeva 2<br>10020 Zagreb        | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1224   |                  | opća           | 350-01/14-005/1224 | 28.06.2014. | Jasmina Mujkanović  | Šišićeva 2<br>10020 Zagreb        | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1225   |                  | opća           | 350-01/14-005/1225 | 28.06.2014. | Suzana Alpeza Čurić | Horvatovac 72<br>10000 Zagreb     | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1226   |                  | opća           | 350-01/14-005/1226 | 28.06.2014. | Suzana Alpeza Čurić | Horvatovac 72<br>10000 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1227   |                  | opća           | 350-01/14-005/1227 | 28.06.2014. | Suzana Alpeza Čurić | Horvatovac 72<br>10000 Zagreb     | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1228   |                  | opća           | 350-01/14-005/1228 | 28.06.2014. | Željka Delić        | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1229   |                  | opća           | 350-01/14-005/1229 | 28.06.2014. | Sašenjka Žalac      | Sv. Mateja 129<br>10020 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1230   |                  | opća           | 350-01/14-005/1230 | 28.06.2014. | Sašenjka Žalac      | Sv. Mateja 129<br>10020 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                            |                                   |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ                | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1231   |                  | opća           | 350-01/14-005/1231 | 28.06.2014. | Sašenjka Žalac             | Sv. Mateja 129<br>10020 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1233   |                  | opća           | 350-01/14-005/1233 | 28.06.2014. | Sanja Marić                | Desprinski put 3<br>10257 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1234   |                  | opća           | 350-01/14-005/1234 | 28.06.2014. | Sanja Marić                | Desprinski put 3<br>10257 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1235   |                  | opća           | 350-01/14-005/1235 | 28.06.2014. | Sanja Marić                | Desprinski put 3<br>10257 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1236   |                  | opća           | 350-01/14-005/1236 | 28.06.2014. | Željka Delić               | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1237   |                  | opća           | 350-01/14-005/1237 | 28.06.2014. | Željka Delić               | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1238   |                  | opća           | 350-01/14-005/1238 | 28.06.2014. | Krešimir Filipčić          | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1239   |                  | opća           | 350-01/14-005/1239 | 28.06.2014. | Krešimir Filipčić          | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1240   |                  | opća           | 350-01/14-005/1240 | 28.06.2014. | Krešimir Filipčić          | Lojenov prilaz 10<br>10020 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1241   |                  | opća           | 350-01/14-005/1241 | 28.06.2014. | Elizabeta Miličić Milković | Balokovićeva 73<br>10020 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                            |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ                | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1242   |                  | opća           | 350-01/14-005/1242 | 28.06.2014. | Elizabeta Miličić Milković | Balokovićeva 73<br>10020 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1243   |                  | opća           | 350-01/14-005/1243 | 28.06.2014. | Elizabeta Miličić Milković | Balokovićeva 73<br>10020 Zagreb    | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1244   |                  | opća           | 350-01/14-005/1244 | 28.06.2014. | Jadranka Bagarić           | Vučetićev prilaz 5<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1245   |                  | opća           | 350-01/14-005/1245 | 28.06.2014. | Jadranka Bagarić           | Vučetićev prilaz 5<br>10020 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "U slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1252   |                  | opća           | 350-01/14-005/1252 | 29.06.2014. | Aleksandar Petrović        | Belostenčeva 10<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1252   |                  | opća           | 350-01/14-005/1252 | 29.06.2014. | Aleksandar Petrović        | Belostenčeva 10<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1252   |                  | opća           | 350-01/14-005/1252 | 29.06.2014. | Aleksandar Petrović        | Belostenčeva 10<br>10000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1252   |                  | opća           | 350-01/14-005/1252 | 29.06.2014. | Aleksandar Petrović        | Belostenčeva 10<br>10000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1253   |                  | opća           | 350-01/14-005/1253 | 29.06.2014. | Jadranka Petrović          | Jurjevska 28a<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                   |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1253   |                  | opća           | 350-01/14-005/1253 | 29.06.2014. | Jadranka Petrović | Jurjevska 28a<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1253   |                  | opća           | 350-01/14-005/1253 | 29.06.2014. | Jadranka Petrović | Jurjevska 28a<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1253   |                  | opća           | 350-01/14-005/1253 | 29.06.2014. | Jadranka Petrović | Jurjevska 28a<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1254   |                  | opća           | 350-01/14-005/1254 | 29.06.2014. | Marko Petrović    | Jurjevska 28<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1254   |                  | opća           | 350-01/14-005/1254 | 29.06.2014. | Marko Petrović    | Jurjevska 28<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1254   |                  | opća           | 350-01/14-005/1254 | 29.06.2014. | Marko Petrović    | Jurjevska 28<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1254   |                  | opća           | 350-01/14-005/1254 | 29.06.2014. | Marko Petrović    | Jurjevska 28<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1255   |                  | opća           | 350-01/14-005/1255 | 29.06.2014. | Lina Petrović     | Ribnjak 36<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1255   |                  | opća           | 350-01/14-005/1255 | 29.06.2014. | Lina Petrović     | Ribnjak 36<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |               |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1255   |                  | opća           | 350-01/14-005/1255 | 29.06.2014. | Lina Petrović | Ribnjak 36<br>10000 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1255   |                  | opća           | 350-01/14-005/1255 | 29.06.2014. | Lina Petrović | Ribnjak 36<br>10000 Zagreb     | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1256   |                  | opća           | 350-01/14-005/1256 | 29.06.2014. | Nebojša Radić | Horvatovac 100<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1256   |                  | opća           | 350-01/14-005/1256 | 29.06.2014. | Nebojša Radić | Horvatovac 100<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1256   |                  | opća           | 350-01/14-005/1256 | 29.06.2014. | Nebojša Radić | Horvatovac 100<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1256   |                  | opća           | 350-01/14-005/1256 | 29.06.2014. | Nebojša Radić | Horvatovac 100<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1257   |                  | opća           | 350-01/14-005/1257 | 29.06.2014. | Dušan Radić   | Maksimirska 64<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1257   |                  | opća           | 350-01/14-005/1257 | 29.06.2014. | Dušan Radić   | Maksimirska 64<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1257   |                  | opća           | 350-01/14-005/1257 | 29.06.2014. | Dušan Radić   | Maksimirska 64<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                             |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ                 | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1257   |                  | opća           | 350-01/14-005/1257 | 29.06.2014. | Dušan Radić                 | Maksimirska 64<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1258   |                  | opća           | 350-01/14-005/1258 | 29.06.2014. | Negoslav Eškinja            | Horvatovac 76b<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1258   |                  | opća           | 350-01/14-005/1258 | 29.06.2014. | Negoslav Eškinja            | Horvatovac 76b<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1258   |                  | opća           | 350-01/14-005/1258 | 29.06.2014. | Negoslav Eškinja            | Horvatovac 76b<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1258   |                  | opća           | 350-01/14-005/1258 | 29.06.2014. | Negoslav Eškinja            | Horvatovac 76b<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1259   |                  | opća           | 350-01/14-005/1259 | 29.06.2014. | Goran Dobrila<br>Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1259   |                  | opća           | 350-01/14-005/1259 | 29.06.2014. | Goran Dobrila<br>Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1259   |                  | opća           | 350-01/14-005/1259 | 29.06.2014. | Goran Dobrila<br>Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1259   |                  | opća           | 350-01/14-005/1259 | 29.06.2014. | Goran Dobrila<br>Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                                   |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ                       | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1260   |                  | opća           | 350-01/14-005/1260 | 29.06.2014. | Katarina Dunja Dobrila Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1260   |                  | opća           | 350-01/14-005/1260 | 29.06.2014. | Katarina Dunja Dobrila Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1260   |                  | opća           | 350-01/14-005/1260 | 29.06.2014. | Katarina Dunja Dobrila Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1260   |                  | opća           | 350-01/14-005/1260 | 29.06.2014. | Katarina Dunja Dobrila Džaferović | Horvatovac 70<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1261   |                  | opća           | 350-01/14-005/1261 | 29.06.2014. | Fabijan Krpeljik                  | Zelenjak 64<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1261   |                  | opća           | 350-01/14-005/1261 | 29.06.2014. | Fabijan Krpeljik                  | Zelenjak 64<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1261   |                  | opća           | 350-01/14-005/1261 | 29.06.2014. | Fabijan Krpeljik                  | Zelenjak 64<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1261   |                  | opća           | 350-01/14-005/1261 | 29.06.2014. | Fabijan Krpeljik                  | Zelenjak 64<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1262   |                  | opća           | 350-01/14-005/1262 | 29.06.2014. | Vedrana Medimorec                 | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                    |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1262   |                  | opća           | 350-01/14-005/1262 | 29.06.2014. | Vedrana Međimorec  | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1262   |                  | opća           | 350-01/14-005/1262 | 29.06.2014. | Vedrana Međimorec  | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1262   |                  | opća           | 350-01/14-005/1262 | 29.06.2014. | Vedrana Međimorec  | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1263   |                  | opća           | 350-01/14-005/1263 | 29.06.2014. | Miroslav Međimorec | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1263   |                  | opća           | 350-01/14-005/1263 | 29.06.2014. | Miroslav Međimorec | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1263   |                  | opća           | 350-01/14-005/1263 | 29.06.2014. | Miroslav Međimorec | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1263   |                  | opća           | 350-01/14-005/1263 | 29.06.2014. | Miroslav Međimorec | Zelenjak 80<br>10000 Zagreb       | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1264   |                  | opća           | 350-01/14-005/1264 | 29.06.2014. | Franjo Gregurić    | Petretičev trg 2a<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1264   |                  | opća           | 350-01/14-005/1264 | 29.06.2014. | Franjo Gregurić    | Petretičev trg 2a<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                 |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1264   |                  | opća           | 350-01/14-005/1264 | 29.06.2014. | Franjo Gregurić | Petretičev trg 2a<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1264   |                  | opća           | 350-01/14-005/1264 | 29.06.2014. | Franjo Gregurić | Petretičev trg 2a<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1265   |                  | opća           | 350-01/14-005/1265 | 29.06.2014. | Franjo Bergam   | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1265   |                  | opća           | 350-01/14-005/1265 | 29.06.2014. | Franjo Bergam   | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1265   |                  | opća           | 350-01/14-005/1265 | 29.06.2014. | Franjo Bergam   | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1265   |                  | opća           | 350-01/14-005/1265 | 29.06.2014. | Franjo Bergam   | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1266   |                  | opća           | 350-01/14-005/1266 | 29.06.2014. | Ivana Bergam    | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1266   |                  | opća           | 350-01/14-005/1266 | 29.06.2014. | Ivana Bergam    | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1266   |                  | opća           | 350-01/14-005/1266 | 29.06.2014. | Ivana Bergam    | Bribirska 9<br>10360 Sesvete      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                       |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ           | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1266   |                  | opća           | 350-01/14-005/1266 | 29.06.2014. | Ivana Bergam          | Bribirska 9<br>10360 Sesvete  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1267   |                  | opća           | 350-01/14-005/1267 | 29.06.2014. | Mandica Bergam        | Bribirska 9<br>10360 Sesvete  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1267   |                  | opća           | 350-01/14-005/1267 | 29.06.2014. | Mandica Bergam        | Bribirska 9<br>10360 Sesvete  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1267   |                  | opća           | 350-01/14-005/1267 | 29.06.2014. | Mandica Bergam        | Bribirska 9<br>10360 Sesvete  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1267   |                  | opća           | 350-01/14-005/1267 | 29.06.2014. | Mandica Bergam        | Bribirska 9<br>10360 Sesvete  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1268   |                  | opća           | 350-01/14-005/1268 | 29.06.2014. | Mandica Čilaš Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1268   |                  | opća           | 350-01/14-005/1268 | 29.06.2014. | Mandica Čilaš Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1268   |                  | opća           | 350-01/14-005/1268 | 29.06.2014. | Mandica Čilaš Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1268   |                  | opća           | 350-01/14-005/1268 | 29.06.2014. | Mandica Čilaš Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |               |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1269   |                  | opća           | 350-01/14-005/1269 | 29.06.2014. | Baldo Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1269   |                  | opća           | 350-01/14-005/1269 | 29.06.2014. | Baldo Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1269   |                  | opća           | 350-01/14-005/1269 | 29.06.2014. | Baldo Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1269   |                  | opća           | 350-01/14-005/1269 | 29.06.2014. | Baldo Mikulić | Horvatovac 92<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1440   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1440  | 30.06.2014. | Domagoj Leko  | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1440   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1440  | 30.06.2014. | Domagoj Leko  | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1440   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1440  | 30.06.2014. | Domagoj Leko  | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1440   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1440  | 30.06.2014. | Domagoj Leko  | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1442   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1442  | 30.06.2014. | Filip Leko    | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                             |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1442   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1442 | 30.06.2014. | Filip Leko    | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1442   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1442 | 30.06.2014. | Filip Leko    | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1442   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1442 | 30.06.2014. | Filip Leko    | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1444   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1444 | 30.06.2014. | Mia Leko      | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1444   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1444 | 30.06.2014. | Mia Leko      | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1444   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1444 | 30.06.2014. | Mia Leko      | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1444   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1444 | 30.06.2014. | Mia Leko      | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1445   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1445 | 30.06.2014. | Miroslav Leko | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1445   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1445 | 30.06.2014. | Miroslav Leko | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1445   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1445 | 30.06.2014. | Miroslav Leko   | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1445   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1445 | 30.06.2014. | Miroslav Leko   | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb     | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatku mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1448   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1448 | 30.06.2014. | Iva Lea Aurer   | Horvatovac 62<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1448   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1448 | 30.06.2014. | Iva Lea Aurer   | Horvatovac 62<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1448   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1448 | 30.06.2014. | Iva Lea Aurer   | Horvatovac 62<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1448   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1448 | 30.06.2014. | Iva Lea Aurer   | Horvatovac 62<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatku mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1450   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1450 | 30.06.2014. | Danila Kreković | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1450   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1450 | 30.06.2014. | Danila Kreković | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1450   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1450 | 30.06.2014. | Danila Kreković | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                 |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1450   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1450 | 30.06.2014. | Danila Kreković | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1454   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1454 | 30.06.2014. | Nives Kreković  | Horvatovac 76 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1454   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1454 | 30.06.2014. | Nives Kreković  | Horvatovac 76 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1454   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1454 | 30.06.2014. | Nives Kreković  | Horvatovac 76 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1454   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1454 | 30.06.2014. | Nives Kreković  | Horvatovac 76 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1455   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1455 | 30.06.2014. | Neven Kreković  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1455   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1455 | 30.06.2014. | Neven Kreković  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1455   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1455 | 30.06.2014. | Neven Kreković  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1455   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1455 | 30.06.2014. | Neven Kreković  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                 |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1456   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1456 | 30.06.2014. | Slobodan Markota | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1456   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1456 | 30.06.2014. | Slobodan Markota | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1456   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1456 | 30.06.2014. | Slobodan Markota | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1456   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1456 | 30.06.2014. | Slobodan Markota | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1457   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1457 | 30.06.2014. | Ivanka Markota   | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1457   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1457 | 30.06.2014. | Ivanka Markota   | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1457   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1457 | 30.06.2014. | Ivanka Markota   | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1457   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1457 | 30.06.2014. | Ivanka Markota   | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1458   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1458 | 30.06.2014. | Marijana Leko    | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1458   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1458 | 30.06.2014. | Marijana Leko | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb       | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1458   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1458 | 30.06.2014. | Marijana Leko | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb       | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1458   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1458 | 30.06.2014. | Marijana Leko | Zelenjak 84<br>10000 Zagreb       | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1459   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1459 | 30.06.2014. | Nada Abdija   | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1459   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1459 | 30.06.2014. | Nada Abdija   | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1459   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1459 | 30.06.2014. | Nada Abdija   | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1459   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1459 | 30.06.2014. | Nada Abdija   | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1460   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1460 | 30.06.2014. | Marko Čosić   | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1460   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1460 | 30.06.2014. | Marko Čosić   | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb     | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1460   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1460 | 30.06.2014. | Marko Čosić   | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1460   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1460 | 30.06.2014. | Marko Čosić   | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb     | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1462   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1462 | 30.06.2014. | Nevzat Abdija | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1462   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1462 | 30.06.2014. | Nevzat Abdija | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1462   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1462 | 30.06.2014. | Nevzat Abdija | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1462   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1462 | 30.06.2014. | Nevzat Abdija | Horvatovac 76 A/1<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1463   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1463 | 30.06.2014. | Jagoda Bulat  | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1463   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1463 | 30.06.2014. | Jagoda Bulat  | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb      | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1463   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1463 | 30.06.2014. | Jagoda Bulat  | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1463   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1463 | 30.06.2014. | Jagoda Bulat  | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1464   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1464 | 30.06.2014. | Mila Čosić    | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1464   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1464 | 30.06.2014. | Mila Čosić    | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1464   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1464 | 30.06.2014. | Mila Čosić    | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1464   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1464 | 30.06.2014. | Mila Čosić    | Horvatovac 91<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1465   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1465 | 30.06.2014. | Želimir Bulat | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1465   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1465 | 30.06.2014. | Želimir Bulat | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1465   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1465 | 30.06.2014. | Želimir Bulat | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1465   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1465 | 30.06.2014. | Želimir Bulat | Ružičnjak 18<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1466   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1466 | 30.06.2014. | Bruno Burazin | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1466   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1466 | 30.06.2014. | Bruno Burazin | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1466   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1466 | 30.06.2014. | Bruno Burazin | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1466   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1466 | 30.06.2014. | Bruno Burazin | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1467   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1467 | 30.06.2014. | Ana Burazin   | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1467   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1467 | 30.06.2014. | Ana Burazin   | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1467   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1467 | 30.06.2014. | Ana Burazin   | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1467   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1467 | 30.06.2014. | Ana Burazin   | Horvatovac 67 A 10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1468   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1468 | 30.06.2014. | Luka Čulo     | Jabukovac 26 10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |              |                              |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1468   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1468  | 30.06.2014. | Luka Čulo    | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1468   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1468  | 30.06.2014. | Luka Čulo    | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1468   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1468  | 30.06.2014. | Luka Čulo    | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1469   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1469  | 30.06.2014. | Franjka Čulo | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1469   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1469  | 30.06.2014. | Franjka Čulo | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1469   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1469  | 30.06.2014. | Franjka Čulo | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1469   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1469  | 30.06.2014. | Franjka Čulo | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1471   |                  | OPĆA           | 350-01/14- 05/1471 | 30.06.2014. | Marin Matić  | Gojanska 33<br>10040 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1471   |                  | OPĆA           | 350-01/14- 05/1471 | 30.06.2014. | Marin Matić  | Gojanska 33<br>10040 Zagreb  | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |             |                                  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1471   |                  | OPĆA           | 350-01/14- 05/1471 | 30.06.2014. | Marin Matić | Gojanska 33<br>10040 Zagreb      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1471   |                  | OPĆA           | 350-01/14- 05/1471 | 30.06.2014. | Marin Matić | Gojanska 33<br>10040 Zagreb      | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1473   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1473  | 30.06.2014. | Ante Čulo   | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1473   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1473  | 30.06.2014. | Ante Čulo   | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1473   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1473  | 30.06.2014. | Ante Čulo   | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1473   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1473  | 30.06.2014. | Ante Čulo   | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1474   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1474  | 30.06.2014. | Petra Čulo  | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1474   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1474  | 30.06.2014. | Petra Čulo  | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb     | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1474   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1474  | 30.06.2014. | Petra Čulo  | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1474   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1474 | 30.06.2014. | Petra Čulo         | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1475   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1475 | 30.06.2014. | Šimun Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1475   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1475 | 30.06.2014. | Šimun Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1475   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1475 | 30.06.2014. | Šimun Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1475   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1475 | 30.06.2014. | Šimun Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1477   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1477 | 30.06.2014. | Fran Juraj Prižmić | Jabukovac 26a<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1477   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1477 | 30.06.2014. | Fran Juraj Prižmić | Jabukovac 26a<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1477   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1477 | 30.06.2014. | Fran Juraj Prižmić | Jabukovac 26a<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1477   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1477 | 30.06.2014. | Fran Juraj Prižmić | Jabukovac 26a<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                              |   |         |      |       |          |  |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |  |
| 1479   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1479 | 30.06.2014. | Iva Matić           | Gojanska 33<br>10040 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |  |
| 1479   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1479 | 30.06.2014. | Iva Matić           | Gojanska 33<br>10040 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |  |
| 1479   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1479 | 30.06.2014. | Iva Matić           | Gojanska 33<br>10040 Zagreb  | c) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          |  | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13). |
| 1479   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1479 | 30.06.2014. | Iva Matić           | Gojanska 33<br>10040 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |  |
| 1480   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1480 | 30.06.2014. | Ivan Čulo           | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |  |
| 1480   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1480 | 30.06.2014. | Ivan Čulo           | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |  |
| 1480   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1480 | 30.06.2014. | Ivan Čulo           | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |  |
| 1480   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1480 | 30.06.2014. | Ivan Čulo           | Jabukovac 26<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |  |
| 1482   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1482 | 30.06.2014. | Filip Juraj Prižmić | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                 |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1482   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1482 | 30.06.2014. | Filip Juraj Prižmić | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1482   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1482 | 30.06.2014. | Filip Juraj Prižmić | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1482   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1482 | 30.06.2014. | Filip Juraj Prižmić | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1483   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1483 | 30.06.2014. | Andrej Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1483   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1483 | 30.06.2014. | Andrej Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb     | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1483   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1483 | 30.06.2014. | Andrej Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1483   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1483 | 30.06.2014. | Andrej Matić        | Gojanska 33<br>10040 Zagreb     | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1484   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1484 | 30.06.2014. | Branko Vlašić       | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1484   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1484 | 30.06.2014. | Branko Vlašić       | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                           |                                 |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ               | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1484   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1484  | 30.06.2014. | Branko Vlašić             | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1484   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1484  | 30.06.2014. | Branko Vlašić             | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1486   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1486  | 30.06.2014. | Toni Primorac             | Tuškanac 20<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1486   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1486  | 30.06.2014. | Toni Primorac             | Tuškanac 20<br>10000 Zagreb     | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1486   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1486  | 30.06.2014. | Toni Primorac             | Tuškanac 20<br>10000 Zagreb     | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1486   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1486  | 30.06.2014. | Toni Primorac             | Tuškanac 20<br>10000 Zagreb     | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1487   |                  | OPČA           | 3550-01/14-05/1487 | 30.06.2014. | Boško Jadrijević<br>Tomas | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1487   |                  | OPČA           | 3550-01/14-05/1487 | 30.06.2014. | Boško Jadrijević<br>Tomas | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1487   |                  | OPČA           | 3550-01/14-05/1487 | 30.06.2014. | Boško Jadrijević<br>Tomas | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                    |             |                        |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA              | DATUM       | PODNOŠITELJ            | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1487   |                  | OPĆA           | 3550-01/14-05/1487 | 30.06.2014. | Boško Jadrijević Tomas | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1488   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1488  | 30.06.2014. | Branimira Vlašić       | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1488   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1488  | 30.06.2014. | Branimira Vlašić       | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1488   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1488  | 30.06.2014. | Branimira Vlašić       | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1488   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1488  | 30.06.2014. | Branimira Vlašić       | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1489   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1489  | 30.06.2014. | Olga Jadrijević Tomas  | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1489   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1489  | 30.06.2014. | Olga Jadrijević Tomas  | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1489   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1489  | 30.06.2014. | Olga Jadrijević Tomas  | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1489   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1489  | 30.06.2014. | Olga Jadrijević Tomas  | Jabukovac 16<br>10000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                                  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1490   |                  | OPĆA           | 350-01/14-01/1490 | 30.06.2014. | Petra Rebić  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1490   |                  | OPĆA           | 350-01/14-01/1490 | 30.06.2014. | Petra Rebić  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1490   |                  | OPĆA           | 350-01/14-01/1490 | 30.06.2014. | Petra Rebić  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1490   |                  | OPĆA           | 350-01/14-01/1490 | 30.06.2014. | Petra Rebić  | Horvatovac 67 A<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1491   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1491 | 30.06.2014. | Slaven Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1491   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1491 | 30.06.2014. | Slaven Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb      | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1491   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1491 | 30.06.2014. | Slaven Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1491   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1491 | 30.06.2014. | Slaven Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb      | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1494   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1494 | 30.06.2014. | Melita Čulo  | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1494   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1494 | 30.06.2014. | Melita Čulo        | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1494   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1494 | 30.06.2014. | Melita Čulo        | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1494   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1494 | 30.06.2014. | Melita Čulo        | Palinovečka 35/4<br>10000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1496   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1496 | 30.06.2014. | Željka Marinić     | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1496   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1496 | 30.06.2014. | Željka Marinić     | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1496   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1496 | 30.06.2014. | Željka Marinić     | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1496   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1496 | 30.06.2014. | Željka Marinić     | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1498   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1498 | 30.06.2014. | Radmila Bramberger | Zelenjak 72<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1498 | 30.06.2014. | Radmila Bramberger | Zelenjak 72<br>10000 Zagreb         | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                        |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ            | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1498 | 30.06.2014. | Radmila Bramberger     | Zelenjak 72<br>10000 Zagreb         | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1498 | 30.06.2014. | Radmila Bramberger     | Zelenjak 72<br>10000 Zagreb         | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1507   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1507 | 30.06.2014. | Ana Marinić            | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1507   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1507 | 30.06.2014. | Ana Marinić            | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1507   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1507 | 30.06.2014. | Ana Marinić            | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1507   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1507 | 30.06.2014. | Ana Marinić            | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1514   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1514 | 30.06.2014. | Dubravka Brekalo Tomić | Voćarka 88 A<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1514   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1514 | 30.06.2014. | Dubravka Brekalo Tomić | Voćarka 88 A<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1514   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1514 | 30.06.2014. | Dubravka Brekalo Tomić | Voćarka 88 A<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                        |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ            | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1514   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1514 | 30.06.2014. | Dubravka Brekalo Tomić | Voćarka 88 A<br>10000 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1515   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1515 | 30.06.2014. | Marija Drenski         | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1515   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1515 | 30.06.2014. | Marija Drenski         | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb        | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1515   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1515 | 30.06.2014. | Marija Drenski         | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1515   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1515 | 30.06.2014. | Marija Drenski         | Trumbićeva 6<br>10020 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1517   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1517 | 30.06.2014. | Jozo Marinić           | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1517   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1517 | 30.06.2014. | Jozo Marinić           | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1517   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1517 | 30.06.2014. | Jozo Marinić           | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1517   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1517 | 30.06.2014. | Jozo Marinić           | Marina Držića 24<br>10370 Dugo Selo | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                        |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ            | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1518   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1518 | 30.06.2014. | Sanja Makovec          | Jačkovinski Klanec 6<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1518   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1518 | 30.06.2014. | Sanja Makovec          | Jačkovinski Klanec 6<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1518   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1518 | 30.06.2014. | Sanja Makovec          | Jačkovinski Klanec 6<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1518   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1518 | 30.06.2014. | Sanja Makovec          | Jačkovinski Klanec 6<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1519   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1519 | 30.06.2014. | Marina Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1519   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1519 | 30.06.2014. | Marina Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1519   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1519 | 30.06.2014. | Marina Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1519   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1519 | 30.06.2014. | Marina Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1521   |                  | OPĆA           | 350-01/14/05/1521 | 30.06.2014. | Cecilija Derrico Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                        |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ            | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1521   |                  | OPĆA           | 350-01/14/05/1521 | 30.06.2014. | Cecilija Derrico Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1521   |                  | OPĆA           | 350-01/14/05/1521 | 30.06.2014. | Cecilija Derrico Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1521   |                  | OPĆA           | 350-01/14/05/1521 | 30.06.2014. | Cecilija Derrico Božić | Zelenjak 19<br>10000 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1522   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1522 | 30.06.2014. | Davor Puljević         | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1522   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1522 | 30.06.2014. | Davor Puljević         | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1522   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1522 | 30.06.2014. | Davor Puljević         | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1522   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1522 | 30.06.2014. | Davor Puljević         | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1523   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1523 | 30.06.2014. | Mario Mazalović        | Posedarska 41<br>10020 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1523   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1523 | 30.06.2014. | Mario Mazalović        | Posedarska 41<br>10020 Zagreb      | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1523   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1523 | 30.06.2014. | Mario Mazalović     | Posedarska 41<br>10020 Zagreb      | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1523   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1523 | 30.06.2014. | Mario Mazalović     | Posedarska 41<br>10020 Zagreb      | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1526   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1526 | 30.06.2014. | Iva Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1526   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1526 | 30.06.2014. | Iva Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1526   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1526 | 30.06.2014. | Iva Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1526   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1526 | 30.06.2014. | Iva Puljević        | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1527   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1527 | 30.06.2014. | Tomislav Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina          | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1527   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1527 | 30.06.2014. | Tomislav Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina          | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatima (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1527   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1527 | 30.06.2014. | Tomislav Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina          | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1527   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1527 | 30.06.2014. | Tomislav Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina          | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1528   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1528 | 30.06.2014. | Antun Bojanić       | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1528   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1528 | 30.06.2014. | Antun Bojanić       | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1528   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1528 | 30.06.2014. | Antun Bojanić       | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1528   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1528 | 30.06.2014. | Antun Bojanić       | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1529   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1529 | 30.06.2014. | Katarina Bojanić    | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1529   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1529 | 30.06.2014. | Katarina Bojanić    | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1529   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1529 | 30.06.2014. | Katarina Bojanić    | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1529   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1529 | 30.06.2014. | Katarina Bojanić    | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1531   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1531 | 30.06.2014. | Petra Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina            | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1531   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1531 | 30.06.2014. | Petra Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina            | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1531   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1531 | 30.06.2014. | Petra Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina            | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1531   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1531 | 30.06.2014. | Petra Greguranić | Boscova 5<br>10362 Kašina            | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1532   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1532 | 30.06.2014. | Marija Bojanić   | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1532   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1532 | 30.06.2014. | Marija Bojanić   | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1532   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1532 | 30.06.2014. | Marija Bojanić   | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1532   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1532 | 30.06.2014. | Marija Bojanić   | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1533   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1533 | 30.06.2014. | Tanja Sočić      | Ulica Grada Mainza 4<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1533   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1533 | 30.06.2014. | Tanja Sočić     | Ulica Grada Mainza 4<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1533   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1533 | 30.06.2014. | Tanja Sočić     | Ulica Grada Mainza 4<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1533   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1533 | 30.06.2014. | Tanja Sočić     | Ulica Grada Mainza 4<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1536   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1536 | 30.06.2014. | Ana Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>1000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1536   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1536 | 30.06.2014. | Ana Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>1000 Zagreb    | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1536   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1536 | 30.06.2014. | Ana Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>1000 Zagreb    | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1536   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1536 | 30.06.2014. | Ana Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>1000 Zagreb    | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1538   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1538 | 30.06.2014. | Martina Bojanić | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1538   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1538 | 30.06.2014. | Martina Bojanić | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1538   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1538 | 30.06.2014. | Martina Bojanić  | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1538   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1538 | 30.06.2014. | Martina Bojanić  | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1539   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1539 | 30.06.2014. | Ivan Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1539   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1539 | 30.06.2014. | Ivan Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1539   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1539 | 30.06.2014. | Ivan Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1539   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1539 | 30.06.2014. | Ivan Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1540   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1540 | 30.06.2014. | Kristina Lipovac | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1540   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1540 | 30.06.2014. | Kristina Lipovac | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1540   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1540 | 30.06.2014. | Kristina Lipovac | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1540   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1540 | 30.06.2014. | Kristina Lipovac | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1543   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1543 | 30.06.2014. | Mario Lipovac    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1543   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1543 | 30.06.2014. | Mario Lipovac    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1543   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1543 | 30.06.2014. | Mario Lipovac    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1543   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1543 | 30.06.2014. | Mario Lipovac    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1544   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1544 | 30.06.2014. | Ante Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1544   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1544 | 30.06.2014. | Ante Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1544   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1544 | 30.06.2014. | Ante Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1544   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1544 | 30.06.2014. | Ante Bojanić     | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1549   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1549 | 30.06.2014. | Renato Mittermayer  | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1549   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1549 | 30.06.2014. | Renato Mittermayer  | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1549   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1549 | 30.06.2014. | Renato Mittermayer  | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1549   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1549 | 30.06.2014. | Renato Mittermayer  | Voćarska cesta 107<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1551   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1551 | 30.06.2014. | Ivan Krišto         | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1551   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1551 | 30.06.2014. | Ivan Krišto         | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1551   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1551 | 30.06.2014. | Ivan Krišto         | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1551   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1551 | 30.06.2014. | Ivan Krišto         | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1553   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1553 | 30.06.2014. | Ivana Krišto Mađura | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1553   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1553 | 30.06.2014. | Ivana Krišto Mađura | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1553   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1553 | 30.06.2014. | Ivana Krišto Mađura | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1553   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1553 | 30.06.2014. | Ivana Krišto Mađura | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1556   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1556 | 30.06.2014. | Martina Kantolić    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1556   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1556 | 30.06.2014. | Martina Kantolić    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1556   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1556 | 30.06.2014. | Martina Kantolić    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1556   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1556 | 30.06.2014. | Martina Kantolić    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1558   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1558 | 30.06.2014. | Ana Sarić           | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1558   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1558 | 30.06.2014. | Ana Sarić           | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | b) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1558   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1558 | 30.06.2014. | Ana Sarić            | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1558   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1558 | 30.06.2014. | Ana Sarić            | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1561   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1561 | 30.06.2014. | Katarina Mittermayer | Voćarska 107<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1561   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1561 | 30.06.2014. | Katarina Mittermayer | Voćarska 107<br>10000 Zagreb       | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1561   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1561 | 30.06.2014. | Katarina Mittermayer | Voćarska 107<br>10000 Zagreb       | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1561   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1561 | 30.06.2014. | Katarina Mittermayer | Voćarska 107<br>10000 Zagreb       | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1562   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1562 | 30.06.2014. | Tomislav Sarić       | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1562   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1562 | 30.06.2014. | Tomislav Sarić       | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1562   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1562 | 30.06.2014. | Tomislav Sarić       | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1562   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1562 | 30.06.2014. | Tomislav Sarić    | Bijenička cesta 33<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1563   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1563 | 30.06.2014. | Katarina Žitković | Mesićeva 44a<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1563   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1563 | 30.06.2014. | Katarina Žitković | Mesićeva 44a<br>10000 Zagreb       | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1563   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1563 | 30.06.2014. | Katarina Žitković | Mesićeva 44a<br>10000 Zagreb       | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1563   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1563 | 30.06.2014. | Katarina Žitković | Mesićeva 44a<br>10000 Zagreb       | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1566   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1566 | 30.06.2014. | Renata Krišto     | Mesićeva 42<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1566   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1566 | 30.06.2014. | Renata Krišto     | Mesićeva 42<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1566   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1566 | 30.06.2014. | Renata Krišto     | Mesićeva 42<br>10000 Zagreb        | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1566   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1566 | 30.06.2014. | Renata Krišto     | Mesićeva 42<br>10000 Zagreb        | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                             |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1569   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1569 | 30.06.2014. | Ruža Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1569   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1569 | 30.06.2014. | Ruža Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1569   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1569 | 30.06.2014. | Ruža Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1569   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1569 | 30.06.2014. | Ruža Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1572   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1572 | 30.06.2014. | Vlatka Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1572   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1572 | 30.06.2014. | Vlatka Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1572   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1572 | 30.06.2014. | Vlatka Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1572   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1572 | 30.06.2014. | Vlatka Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1575   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1575 | 30.06.2014. | Ivan Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1575   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1575 | 30.06.2014. | Ivan Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1575   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1575 | 30.06.2014. | Ivan Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1575   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1575 | 30.06.2014. | Ivan Krišto     | Mesičeva 42<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1577   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1577 | 30.06.2014. | Mislav Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1577   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1577 | 30.06.2014. | Mislav Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1577   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1577 | 30.06.2014. | Mislav Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1577   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1577 | 30.06.2014. | Mislav Puljević | Mesičeva 25<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1580   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1580 | 30.06.2014. | Indira Žitković | Mesičeva 44 A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1580   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1580 | 30.06.2014. | Indira Žitković | Mesičeva 44 A<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                            |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ                | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1580   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1580 | 30.06.2014. | Indira Žitković            | Mesićeva 44 A<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1580   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1580 | 30.06.2014. | Indira Žitković            | Mesićeva 44 A<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1585   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1585 | 30.06.2014. | Martin Banić               | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1585   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1585 | 30.06.2014. | Martin Banić               | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1585   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1585 | 30.06.2014. | Martin Banić               | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1585   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1585 | 30.06.2014. | Martin Banić               | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1586   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1586 | 30.06.2014. | Iskra Kalođera Schmiedecke | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1586   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1586 | 30.06.2014. | Iskra Kalođera Schmiedecke | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1586   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1586 | 30.06.2014. | Iskra Kalođera Schmiedecke | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                            |                             |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ                | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1586   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1586 | 30.06.2014. | Iskra Kalodera Schmiedecke | Zelenjak 76<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1588   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1588 | 30.06.2014. | Darijo Burek               | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1588   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1588 | 30.06.2014. | Darijo Burek               | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1588   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1588 | 30.06.2014. | Darijo Burek               | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1588   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1588 | 30.06.2014. | Darijo Burek               | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1591   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1591 | 30.06.2014. | Milorad Kalodera           | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1591   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1591 | 30.06.2014. | Milorad Kalodera           | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1591   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1591 | 30.06.2014. | Milorad Kalodera           | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1591   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1591 | 30.06.2014. | Milorad Kalodera           | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                             |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1593   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1593 | 30.06.2014. | Zdenka Kalođera | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1593   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1593 | 30.06.2014. | Zdenka Kalođera | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1593   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1593 | 30.06.2014. | Zdenka Kalođera | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1593   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1593 | 30.06.2014. | Zdenka Kalođera | Zelenjak 78<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1594   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1594 | 30.06.2014. | Valentin Burek  | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1594   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1594 | 30.06.2014. | Valentin Burek  | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1594   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1594 | 30.06.2014. | Valentin Burek  | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1594   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1594 | 30.06.2014. | Valentin Burek  | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1597   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1597 | 30.06.2014. | Kata Banić      | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                             |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1597   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1597 | 30.06.2014. | Kata Banić    | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1597   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1597 | 30.06.2014. | Kata Banić    | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1597   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1597 | 30.06.2014. | Kata Banić    | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1598   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1598 | 30.06.2014. | Stjepan Burek | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1598   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1598 | 30.06.2014. | Stjepan Burek | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1598   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1598 | 30.06.2014. | Stjepan Burek | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1598   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1598 | 30.06.2014. | Stjepan Burek | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1600   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1600 | 30.06.2014. | Luka Banić    | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1600   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1600 | 30.06.2014. | Luka Banić    | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1600   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1600 | 30.06.2014. | Luka Banić     | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1600   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1600 | 30.06.2014. | Luka Banić     | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1601   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1601 | 30.06.2014. | Ljerka Burek   | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1601   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1601 | 30.06.2014. | Ljerka Burek   | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1601   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1601 | 30.06.2014. | Ljerka Burek   | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1601   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1601 | 30.06.2014. | Ljerka Burek   | Zelenjak 21<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1604   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1604 | 30.06.2014. | Domagoj Čutura | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1604   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1604 | 30.06.2014. | Domagoj Čutura | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1604   |                  | OPČA           | 350-01/14-05/1604 | 30.06.2014. | Domagoj Čutura | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                              |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1604   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1604 | 30.06.2014. | Domagoj Čutura | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1606   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1606 | 30.06.2014. | Višnja Čutura  | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1606   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1606 | 30.06.2014. | Višnja Čutura  | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1606   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1606 | 30.06.2014. | Višnja Čutura  | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1606   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1606 | 30.06.2014. | Višnja Čutura  | Voćarska 105<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1607   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1607 | 30.06.2014. | Martina Banić  | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1607   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1607 | 30.06.2014. | Martina Banić  | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1607   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1607 | 30.06.2014. | Martina Banić  | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1607   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1607 | 30.06.2014. | Martina Banić  | Zelenjak 25<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1611   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1611 | 30.06.2014. | Marta Radoš    | Jagodnjak 18<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1611   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1611 | 30.06.2014. | Marta Radoš    | Jagodnjak 18<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1611   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1611 | 30.06.2014. | Marta Radoš    | Jagodnjak 18<br>10000 Zagreb  | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1611   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1611 | 30.06.2014. | Marta Radoš    | Jagodnjak 18<br>10000 Zagreb  | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1614   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1614 | 30.06.2014. | Miljenko Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1614   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1614 | 30.06.2014. | Miljenko Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1614   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1614 | 30.06.2014. | Miljenko Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1614   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1614 | 30.06.2014. | Miljenko Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatima mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1615   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1615 | 30.06.2014. | Marko Rebić    | Babonićeva 97<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1615   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1615 | 30.06.2014. | Marko Rebić    | Babonićeva 97<br>10000 Zagreb | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1615   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1615 | 30.06.2014. | Marko Rebić    | Babonićeva 97<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1615   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1615 | 30.06.2014. | Marko Rebić    | Babonićeva 97<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1616   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1616 | 30.06.2014. | Bernarda Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1616   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1616 | 30.06.2014. | Bernarda Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1616   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1616 | 30.06.2014. | Bernarda Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1616   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1616 | 30.06.2014. | Bernarda Rebić | Zelenjak 17<br>10000 Zagreb   | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1621   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1621 | 30.06.2014. | Mladen Čutura  | Voćarska 105<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1621   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1621 | 30.06.2014. | Mladen Čutura  | Voćarska 105<br>10000 Zagreb  | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1621   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1621 | 30.06.2014. | Mladen Čutura   | Voćarska 105<br>10000 Zagreb         | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1621   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1621 | 30.06.2014. | Mladen Čutura   | Voćarska 105<br>10000 Zagreb         | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predoštrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1744   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1744 | 30.06.2014. | Mladen Dumančić | Buzinski prilaz 17 A<br>10010 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1744 | 30.06.2014. | Mladen Dumančić | Buzinski prilaz 17 A<br>10010 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1744 | 30.06.2014. | Mladen Dumančić | Buzinski prilaz 17 A<br>10010 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predoštrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1744 | 30.06.2014. | Mladen Dumančić | Buzinski prilaz 17 A<br>10010 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1744 | 30.06.2014. | Mladen Dumančić | Buzinski prilaz 17 A<br>10010 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predoštrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1744 | 30.06.2014. | Mladen Dumančić | Buzinski prilaz 17 A<br>10010 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1745 | 30.06.2014. | Almira Petrunić | Savski Gaj IX put 2a<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1745 | 30.06.2014. | Almira Petrunić | Savski Gaj IX put 2a<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1745 | 30.06.2014. | Almira Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | c) u istoj alinei, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1745 | 30.06.2014. | Almira Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1745 | 30.06.2014. | Almira Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1745 | 30.06.2014. | Almira Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1744   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1746 | 30.06.2014. | Željko Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1746 | 30.06.2014. | Željko Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1746 | 30.06.2014. | Željko Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | c) u istoj alinei, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1746 | 30.06.2014. | Željko Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1746 | 30.06.2014. | Željko Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1746 | 30.06.2014. | Željko Petrunić | Savski Gaj IX put 2a 10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                       |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1747 | 30.06.2014. | Tomislav Barac | Bernarda Bernardija 8<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1747 | 30.06.2014. | Tomislav Barac | Bernarda Bernardija 8<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1747 | 30.06.2014. | Tomislav Barac | Bernarda Bernardija 8<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1747 | 30.06.2014. | Tomislav Barac | Bernarda Bernardija 8<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1747 | 30.06.2014. | Tomislav Barac | Bernarda Bernardija 8<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1747 | 30.06.2014. | Tomislav Barac | Bernarda Bernardija 8<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1744   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1748 | 30.06.2014. | Marija Pudar   | Lastovska 42<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1748 | 30.06.2014. | Marija Pudar   | Lastovska 42<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1748 | 30.06.2014. | Marija Pudar   | Lastovska 42<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1748 | 30.06.2014. | Marija Pudar   | Lastovska 42<br>10000 Zagreb          | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                                     |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1748 | 30.06.2014. | Marija Pudar | Lastovska 42<br>10000 Zagreb        | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.              |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1749 | 30.06.2014. | Petar Šverko | Našička 27<br>10000 Zagreb          | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1749 | 30.06.2014. | Petar Šverko | Našička 27<br>10000 Zagreb          | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu u odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1749 | 30.06.2014. | Petar Šverko | Našička 27<br>10000 Zagreb          | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.              |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1749 | 30.06.2014. | Petar Šverko | Našička 27<br>10000 Zagreb          | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1749 | 30.06.2014. | Petar Šverko | Našička 27<br>10000 Zagreb          | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.              |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1749 | 30.06.2014. | Petar Šverko | Našička 27<br>10000 Zagreb          | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1750 | 30.06.2014. | Miran Flego  | Božidara Magovca 31<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1750 | 30.06.2014. | Miran Flego  | Božidara Magovca 31<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu u odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1750 | 30.06.2014. | Miran Flego  | Božidara Magovca 31<br>10020 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.              |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1750 | 30.06.2014. | Miran Flego    | Božidara Magovca 31<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1750 | 30.06.2014. | Miran Flego    | Božidara Magovca 31<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
|  |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1750 | 30.06.2014. | Miran Flego    | Božidara Magovca 31<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1770   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1770 | 30.06.2014. | Kristina Abdić | Antuba Šoljana 6<br>10000 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1770   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1770 | 30.06.2014. | Kristina Abdić | Antuba Šoljana 6<br>10000 Zagreb    | b) tekst čl.44. al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1770   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1770 | 30.06.2014. | Kristina Abdić | Antuba Šoljana 6<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1770   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1770 | 30.06.2014. | Kristina Abdić | Antuba Šoljana 6<br>10000 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1770   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1770 | 30.06.2014. | Kristina Abdić | Antuba Šoljana 6<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1770   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1770 | 30.06.2014. | Kristina Abdić | Antuba Šoljana 6<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1771   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1771 | 30.06.2014. | Ana Riznić     | Balokovićeva 45<br>10020 Zagreb     | 1) tekst čl.44. al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1771   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1771 | 30.06.2014. | Ana Riznić     | Balokovićeva 45<br>10020 Zagreb          | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1771   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1771 | 30.06.2014. | Ana Riznić     | Balokovićeva 45<br>10020 Zagreb          | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1771   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1771 | 30.06.2014. | Ana Riznić     | Balokovićeva 45<br>10020 Zagreb          | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1772   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1772 | 30.06.2014. | Dijana Kološić | Svetog Roka 3A<br>10020 Zagreb           | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1772   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1772 | 30.06.2014. | Dijana Kološić | Svetog Roka 3A<br>10020 Zagreb           | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1772   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1772 | 30.06.2014. | Dijana Kološić | Svetog Roka 3A<br>10020 Zagreb           | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1772   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1772 | 30.06.2014. | Dijana Kološić | Svetog Roka 3A<br>10020 Zagreb           | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1773   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1773 | 30.06.2014. | Sonja Šutej    | Ukrajinska 3<br>10020 ZAGREB             | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1773   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1773 | 30.06.2014. | Sonja Šutej    | Ukrajinska 3<br>10020 ZAGREB             | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1773   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1773 | 30.06.2014. | Sonja Šutej    | Ukrajinska 3<br>10020 ZAGREB             | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1773   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1773 | 30.06.2014. | Sonja Šutej    | Ukrajinska 3<br>10020 ZAGREB             | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1774   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1774 | 30.06.2014. | Ankica Škorić  | Marjanovićeve prilaz 7/4<br>10020 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |  |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1774   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1774 | 30.06.2014. | Ankica Škorić     | Marjanovićeve prilaz 7/4<br>10020 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1774   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1774 | 30.06.2014. | Ankica Škorić     | Marjanovićeve prilaz 7/4<br>10020 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1774   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1774 | 30.06.2014. | Ankica Škorić     | Marjanovićeve prilaz 7/4<br>10020 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1775   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1775 | 30.06.2014. | Ljiljana Stanišić | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1775   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1775 | 30.06.2014. | Ljiljana Stanišić | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1775   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1775 | 30.06.2014. | Ljiljana Stanišić | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1775   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1775 | 30.06.2014. | Ljiljana Stanišić | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1776   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1776 | 30.06.2014. | Ivan Kovač        | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1776   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1776 | 30.06.2014. | Ivan Kovač        | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1776   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1776 | 30.06.2014. | Ivan Kovač        | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1776   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1776 | 30.06.2014. | Ivan Kovač        | Baburičina 24<br>10020 Zagreb            | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1777   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1777 | 30.06.2014. | Iva Petrač        | Baburičina 17<br>10020 Zagreb            | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                   |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1777   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1777 | 30.06.2014. | Iva Petrač          | Baburičina 17<br>10020 Zagreb     | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1777   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1777 | 30.06.2014. | Iva Petrač          | Baburičina 17<br>10020 Zagreb     | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1777   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1777 | 30.06.2014. | Iva Petrač          | Baburičina 17<br>10020 Zagreb     | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1778   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1778 | 30.06.2014. | Štefanija Petrinec  | Lojenov prilaz 8<br>10020 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1778   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1778 | 30.06.2014. | Štefanija Petrinec  | Lojenov prilaz 8<br>10020 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1778   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1778 | 30.06.2014. | Štefanija Petrinec  | Lojenov prilaz 8<br>10020 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1778   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1778 | 30.06.2014. | Štefanija Petrinec  | Lojenov prilaz 8<br>10020 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1779   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1779 | 30.06.2014. | Marija Grenac       | Baburičina 15<br>10020 Zagreb     | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1779   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1779 | 30.06.2014. | Marija Grenac       | Baburičina 15<br>10020 Zagreb     | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1779   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1779 | 30.06.2014. | Marija Grenac       | Baburičina 15<br>10020 Zagreb     | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1779   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1779 | 30.06.2014. | Marija Grenac       | Baburičina 15<br>10020 Zagreb     | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1780   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1780 | 30.06.2014. | Vladimir Lončarević | Baburičina 22/VII<br>10020 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                               |  |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ                   | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1780   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1780 | 30.06.2014. | Vladimir Lončarević           | Baburičina 22/VII<br>10020 Zagreb        | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1780   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1780 | 30.06.2014. | Vladimir Lončarević           | Baburičina 22/VII<br>10020 Zagreb        | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1780   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1780 | 30.06.2014. | Vladimir Lončarević           | Baburičina 22/VII<br>10020 Zagreb        | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1781   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1781 | 30.06.2014. | Jasna Troha                   | Juraja Dobrile 16<br>10410 Velika Gorica | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1781   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1781 | 30.06.2014. | Jasna Troha                   | Juraja Dobrile 16<br>10410 Velika Gorica | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1781   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1781 | 30.06.2014. | Jasna Troha                   | Juraja Dobrile 16<br>10410 Velika Gorica | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1781   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1781 | 30.06.2014. | Jasna Troha                   | Juraja Dobrile 16<br>10410 Velika Gorica | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1782   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1782 | 30.06.2014. | Marina Bengez                 | Baburičina 22<br>10020 Zagreb            | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1782   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1782 | 30.06.2014. | Marina Bengez                 | Baburičina 22<br>10020 Zagreb            | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1782   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1782 | 30.06.2014. | Marina Bengez                 | Baburičina 22<br>10020 Zagreb            | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1782   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1782 | 30.06.2014. | Marina Bengez                 | Baburičina 22<br>10020 Zagreb            | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1783   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1783 | 30.06.2014. | Vladimira Rožić<br>Bartolović | Utješenovičeva 2<br>10000 Zagreb         | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                            |   |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|---|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ                | ADRESA PODNOŠITELJA                             | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1783   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1783 | 30.06.2014. | Vladimira Rožić Bartolović | Utješenovićeva 2<br>10000 Zagreb                | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1783   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1783 | 30.06.2014. | Vladimira Rožić Bartolović | Utješenovićeva 2<br>10000 Zagreb                | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1783   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1783 | 30.06.2014. | Vladimira Rožić Bartolović | Utješenovićeva 2<br>10000 Zagreb                | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1784   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1784 | 30.06.2014. | Silvija Opačić             | Letičani 79<br>43000 Bjelovar                   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1784   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1784 | 30.06.2014. | Silvija Opačić             | Letičani 79<br>43000 Bjelovar                   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1784   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1784 | 30.06.2014. | Silvija Opačić             | Letičani 79<br>43000 Bjelovar                   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1784   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1784 | 30.06.2014. | Silvija Opačić             | Letičani 79<br>43000 Bjelovar                   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1785   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1785 | 30.06.2014. | Hrvoje Ferenčević          | Ulica kralja Zvonimira<br>5/1<br>43000 Bjelovar | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1785   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1785 | 30.06.2014. | Hrvoje Ferenčević          | Ulica kralja Zvonimira<br>5/1<br>43000 Bjelovar | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1785   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1785 | 30.06.2014. | Hrvoje Ferenčević          | Ulica kralja Zvonimira<br>5/1<br>43000 Bjelovar | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1785   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1785 | 30.06.2014. | Hrvoje Ferenčević          | Ulica kralja Zvonimira<br>5/1<br>43000 Bjelovar | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1786   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1786 | 30.06.2014. | Milan Marečić              | Adamičeva 11<br>10020 Zagreb                    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                      |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1786   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1786 | 30.06.2014. | Milan Marečić     | Adamičeva 11<br>10020 Zagreb         | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1786   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1786 | 30.06.2014. | Milan Marečić     | Adamičeva 11<br>10020 Zagreb         | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1786   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1786 | 30.06.2014. | Milan Marečić     | Adamičeva 11<br>10020 Zagreb         | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1787   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1787 | 30.06.2014. | Ljiljana Presečki | Nadvina 27d<br>10000 Zagreb          | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1787   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1787 | 30.06.2014. | Ljiljana Presečki | Nadvina 27d<br>10000 Zagreb          | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1787   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1787 | 30.06.2014. | Ljiljana Presečki | Nadvina 27d<br>10000 Zagreb          | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1787   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1787 | 30.06.2014. | Ljiljana Presečki | Nadvina 27d<br>10000 Zagreb          | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1788   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1788 | 30.06.2014. | Ankica Šteljović  | Lojenov prilaz 10/16<br>10020 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1788   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1788 | 30.06.2014. | Ankica Šteljović  | Lojenov prilaz 10/16<br>10020 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1788   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1788 | 30.06.2014. | Ankica Šteljović  | Lojenov prilaz 10/16<br>10020 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1788   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1788 | 30.06.2014. | Ankica Šteljović  | Lojenov prilaz 10/16<br>10020 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1789   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1789 | 30.06.2014. | Svjjetlana Kirin  | Naserov trg 1<br>10020 Zagreb        | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |                                    |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1789   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1789 | 30.06.2014. | Svjetlana Kirin      | Naserov trg 1<br>10020 Zagreb      | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1789   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1789 | 30.06.2014. | Svjetlana Kirin      | Naserov trg 1<br>10020 Zagreb      | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udajene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1789   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1789 | 30.06.2014. | Svjetlana Kirin      | Naserov trg 1<br>10020 Zagreb      | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1790   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1790 | 30.06.2014. | Melita Migan Zgombić | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1790   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1790 | 30.06.2014. | Melita Migan Zgombić | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1790   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1790 | 30.06.2014. | Melita Migan Zgombić | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udajene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1790   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1790 | 30.06.2014. | Melita Migan Zgombić | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1791   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1791 | 30.06.2014. | Tomislav Zgombić     | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1791   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1791 | 30.06.2014. | Tomislav Zgombić     | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1791   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1791 | 30.06.2014. | Tomislav Zgombić     | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na objekte udajene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1791   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1791 | 30.06.2014. | Tomislav Zgombić     | Balokovićeve 41<br>10020 Zagreb    | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1792   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1792 | 30.06.2014. | Josip Barušić        | Draganička Grana 8<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvataima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1792   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1792 | 30.06.2014. | Josip Barušić | Draganička Grana 8<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1792   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1792 | 30.06.2014. | Josip Barušić | Draganička Grana 8<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1792   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1792 | 30.06.2014. | Josip Barušić | Draganička Grana 8<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1793   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1793 | 30.06.2014. | Petar Lažeta  | Čabarska 3<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1793   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1793 | 30.06.2014. | Petar Lažeta  | Čabarska 3<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1793   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1793 | 30.06.2014. | Petar Lažeta  | Čabarska 3<br>10000 Zagreb         | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1793   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1793 | 30.06.2014. | Petar Lažeta  | Čabarska 3<br>10000 Zagreb         | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1793   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1793 | 30.06.2014. | Petar Lažeta  | Čabarska 3<br>10000 Zagreb         | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prijehvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1793   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1793 | 30.06.2014. | Petar Lažeta  | Čabarska 3<br>10000 Zagreb         | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1794   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1794 | 30.06.2014. | Ratko Tokić   | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1794   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1794 | 30.06.2014. | Ratko Tokić   | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1794   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1794 | 30.06.2014. | Ratko Tokić        | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1794   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1794 | 30.06.2014. | Ratko Tokić        | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1794   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1794 | 30.06.2014. | Ratko Tokić        | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1794   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1794 | 30.06.2014. | Ratko Tokić        | Siječanjska 3<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1795   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1795 | 30.06.2014. | Tomislav Burazović | Brestovečka 125<br>10360 Sesvete | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1795   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1795 | 30.06.2014. | Tomislav Burazović | Brestovečka 125<br>10360 Sesvete | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1795   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1795 | 30.06.2014. | Tomislav Burazović | Brestovečka 125<br>10360 Sesvete | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1795   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1795 | 30.06.2014. | Tomislav Burazović | Brestovečka 125<br>10360 Sesvete | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1795   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1795 | 30.06.2014. | Tomislav Burazović | Brestovečka 125<br>10360 Sesvete | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1795   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1795 | 30.06.2014. | Tomislav Burazović | Brestovečka 125<br>10360 Sesvete | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1796   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1796 | 30.06.2014. | Toni Bevanda  | Sokolgradska 67A<br>10000 Zagreb       | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1796   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1796 | 30.06.2014. | Toni Bevanda  | Sokolgradska 67A<br>10000 Zagreb       | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1796   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1796 | 30.06.2014. | Toni Bevanda  | Sokolgradska 67A<br>10000 Zagreb       | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1796   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1796 | 30.06.2014. | Toni Bevanda  | Sokolgradska 67A<br>10000 Zagreb       | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1796   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1796 | 30.06.2014. | Toni Bevanda  | Sokolgradska 67A<br>10000 Zagreb       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1796   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1796 | 30.06.2014. | Toni Bevanda  | Sokolgradska 67A<br>10000 Zagreb       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1797   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1797 | 30.06.2014. | Petra Pavenić | Hrvatskih iseljenika 5<br>10090 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1797   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1797 | 30.06.2014. | Petra Pavenić | Hrvatskih iseljenika 5<br>10090 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1797   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1797 | 30.06.2014. | Petra Pavenić | Hrvatskih iseljenika 5<br>10090 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1797   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1797 | 30.06.2014. | Petra Pavenić | Hrvatskih iseljenika 5<br>10090 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |                                     |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1797   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1797 | 30.06.2014. | Petra Pavenić | Hrvatskih iseljenika 5 10090 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predoštrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1797   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1797 | 30.06.2014. | Petra Pavenić | Hrvatskih iseljenika 5 10090 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1798   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1798 | 30.06.2014. | Pero Perić    | Draškovićeve 47 10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1798   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1798 | 30.06.2014. | Pero Perić    | Draškovićeve 47 10000 Zagreb        | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1798   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1798 | 30.06.2014. | Pero Perić    | Draškovićeve 47 10000 Zagreb        | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predoštrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1798   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1798 | 30.06.2014. | Pero Perić    | Draškovićeve 47 10000 Zagreb        | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1798   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1798 | 30.06.2014. | Pero Perić    | Draškovićeve 47 10000 Zagreb        | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predoštrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1798   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1798 | 30.06.2014. | Pero Perić    | Draškovićeve 47 10000 Zagreb        | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1799   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1799 | 30.06.2014. | Dražen Zadro  | Drage Gervaisa 35 10000 Zagreb      | a) u čl.44 GUP-a zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1799   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1799 | 30.06.2014. | Dražen Zadro  | Drage Gervaisa 35 10000 Zagreb      | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1799   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1799 | 30.06.2014. | Dražen Zadro     | Drage Gervaisa 35<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1799   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1799 | 30.06.2014. | Dražen Zadro     | Drage Gervaisa 35<br>10000 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1799   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1799 | 30.06.2014. | Dražen Zadro     | Drage Gervaisa 35<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1799   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1799 | 30.06.2014. | Dražen Zadro     | Drage Gervaisa 35<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1800   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1800 | 30.06.2014. | Vlatka Šalinović | Vladimira Vidrića 29<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1800   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1800 | 30.06.2014. | Vlatka Šalinović | Vladimira Vidrića 29<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1800   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1800 | 30.06.2014. | Vlatka Šalinović | Vladimira Vidrića 29<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1800   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1800 | 30.06.2014. | Vlatka Šalinović | Vladimira Vidrića 29<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1800   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1800 | 30.06.2014. | Vlatka Šalinović | Vladimira Vidrića 29<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1800   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1800 | 30.06.2014. | Vlatka Šalinović | Vladimira Vidrića 29<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1801   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1801 | 30.06.2014. | Tomislav Skoko | Olovska 8<br>10360 Sesvete   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1801   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1801 | 30.06.2014. | Tomislav Skoko | Olovska 8<br>10360 Sesvete   | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1801   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1801 | 30.06.2014. | Tomislav Skoko | Olovska 8<br>10360 Sesvete   | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1801   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1801 | 30.06.2014. | Tomislav Skoko | Olovska 8<br>10360 Sesvete   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1801   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1801 | 30.06.2014. | Tomislav Skoko | Olovska 8<br>10360 Sesvete   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1801   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1801 | 30.06.2014. | Tomislav Skoko | Olovska 8<br>10360 Sesvete   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1802   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1802 | 30.06.2014. | Mateja Vincek  | Hrastina 45<br>10430 Samobor | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1802   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1802 | 30.06.2014. | Mateja Vincek  | Hrastina 45<br>10430 Samobor | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1802   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1802 | 30.06.2014. | Mateja Vincek  | Hrastina 45<br>10430 Samobor | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1802   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1802 | 30.06.2014. | Mateja Vincek  | Hrastina 45<br>10430 Samobor | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                    |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1802   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1802 | 30.06.2014. | Mateja Vincek     | Hrastina 45<br>10430 Samobor       | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1802   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1802 | 30.06.2014. | Mateja Vincek     | Hrastina 45<br>10430 Samobor       | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1803   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1803 | 30.06.2014. | Darko Smoljanović | Svetonedjeljska 3<br>10430 Samobor | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1803   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1803 | 30.06.2014. | Darko Smoljanović | Svetonedjeljska 3<br>10430 Samobor | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1803   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1803 | 30.06.2014. | Darko Smoljanović | Svetonedjeljska 3<br>10430 Samobor | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1803   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1803 | 30.06.2014. | Darko Smoljanović | Svetonedjeljska 3<br>10430 Samobor | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1803   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1803 | 30.06.2014. | Darko Smoljanović | Svetonedjeljska 3<br>10430 Samobor | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1803   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1803 | 30.06.2014. | Darko Smoljanović | Svetonedjeljska 3<br>10430 Samobor | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1804   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1804 | 30.06.2014. | Branko Duvnjak    | Biševska 4<br>10010 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1804   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1804 | 30.06.2014. | Branko Duvnjak    | Biševska 4<br>10010 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1804   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1804 | 30.06.2014. | Branko Duvnjak | Biševska 4<br>10010 Zagreb     | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1804   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1804 | 30.06.2014. | Branko Duvnjak | Biševska 4<br>10010 Zagreb     | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1804   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1804 | 30.06.2014. | Branko Duvnjak | Biševska 4<br>10010 Zagreb     | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1804   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1804 | 30.06.2014. | Branko Duvnjak | Biševska 4<br>10010 Zagreb     | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1805   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1805 | 30.06.2014. | Lina Low       | Golubovečka 26<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1805   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1805 | 30.06.2014. | Lina Low       | Golubovečka 26<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1805   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1805 | 30.06.2014. | Lina Low       | Golubovečka 26<br>10000 Zagreb | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1805   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1805 | 30.06.2014. | Lina Low       | Golubovečka 26<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1805   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1805 | 30.06.2014. | Lina Low       | Golubovečka 26<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1805   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1805 | 30.06.2014. | Lina Low       | Golubovečka 26<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1806   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1806 | 30.06.2014. | Jasna Benedik | Ulica Kneza Višeslava 7<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1806   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1806 | 30.06.2014. | Jasna Benedik | Ulica Kneza Višeslava 7<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1806   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1806 | 30.06.2014. | Jasna Benedik | Ulica Kneza Višeslava 7<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1806   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1806 | 30.06.2014. | Jasna Benedik | Ulica Kneza Višeslava 7<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1806   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1806 | 30.06.2014. | Jasna Benedik | Ulica Kneza Višeslava 7<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1806   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1806 | 30.06.2014. | Jasna Benedik | Ulica Kneza Višeslava 7<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1807   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1807 | 30.06.2014. | Ivan Barbarić | Vlade Gotovca 19<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1807   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1807 | 30.06.2014. | Ivan Barbarić | Vlade Gotovca 19<br>10000 Zagreb        | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1807   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1807 | 30.06.2014. | Ivan Barbarić | Vlade Gotovca 19<br>10000 Zagreb        | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1807   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1807 | 30.06.2014. | Ivan Barbarić | Vlade Gotovca 19<br>10000 Zagreb        | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1807   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1807 | 30.06.2014. | Ivan Barbarić  | Vlade Gotovca 19<br>10000 Zagreb         | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1807   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1807 | 30.06.2014. | Ivan Barbarić  | Vlade Gotovca 19<br>10000 Zagreb         | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1808   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1808 | 30.06.2014. | Ivana Brkić    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1808   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1808 | 30.06.2014. | Ivana Brkić    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb        | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1808   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1808 | 30.06.2014. | Ivana Brkić    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb        | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1808   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1808 | 30.06.2014. | Ivana Brkić    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb        | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1808   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1808 | 30.06.2014. | Ivana Brkić    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb        | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1808   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1808 | 30.06.2014. | Ivana Brkić    | Drage Gervaisa 18<br>10000 Zagreb        | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1809   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1809 | 30.06.2014. | Tomislav Kralj | Šetaliste 150. brigade 8<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1809   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1809 | 30.06.2014. | Tomislav Kralj | Šetaliste 150. brigade 8<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                       |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA                   | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1809   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1809 | 30.06.2014. | Tomislav Kralj | Šetalište 150. brigade 8 10000 Zagreb | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1809   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1809 | 30.06.2014. | Tomislav Kralj | Šetalište 150. brigade 8 10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1809   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1809 | 30.06.2014. | Tomislav Kralj | Šetalište 150. brigade 8 10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1809   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1809 | 30.06.2014. | Tomislav Kralj | Šetalište 150. brigade 8 10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1810   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1810 | 30.06.2014. | Mirjana Reljić | Siget 21C 10020 Zagreb                | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1810   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1810 | 30.06.2014. | Mirjana Reljić | Siget 21C 10020 Zagreb                | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1810   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1810 | 30.06.2014. | Mirjana Reljić | Siget 21C 10020 Zagreb                | c) u istoj alejeji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1810   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1810 | 30.06.2014. | Mirjana Reljić | Siget 21C 10020 Zagreb                | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1810   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1810 | 30.06.2014. | Mirjana Reljić | Siget 21C 10020 Zagreb                | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1810   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1810 | 30.06.2014. | Mirjana Reljić | Siget 21C 10020 Zagreb                | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1811   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1811 | 30.06.2014. | Karlo-Božo Raić | Bukovec Zelinski 73<br>10380 Sveti Ivan Zelina | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1811   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1811 | 30.06.2014. | Karlo-Božo Raić | Bukovec Zelinski 73<br>10380 Sveti Ivan Zelina | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1811   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1811 | 30.06.2014. | Karlo-Božo Raić | Bukovec Zelinski 73<br>10380 Sveti Ivan Zelina | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata)" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 100 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1811   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1811 | 30.06.2014. | Karlo-Božo Raić | Bukovec Zelinski 73<br>10380 Sveti Ivan Zelina | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1811   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1811 | 30.06.2014. | Karlo-Božo Raić | Bukovec Zelinski 73<br>10380 Sveti Ivan Zelina | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 100 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 100 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1811   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1811 | 30.06.2014. | Karlo-Božo Raić | Bukovec Zelinski 73<br>10380 Sveti Ivan Zelina | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od 6 mjeseci za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1812   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1812 | 30.06.2014. | Marja Čolak     | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb              | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1812   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1812 | 30.06.2014. | Marja Čolak     | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb              | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1812   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1812 | 30.06.2014. | Marja Čolak     | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb              | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1812   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1812 | 30.06.2014. | Marja Čolak     | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb              | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                                   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1812   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1812 | 30.06.2014. | Marja Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1812   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1812 | 30.06.2014. | Marja Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1813   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1813 | 30.06.2014. | Žarko Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1813   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1813 | 30.06.2014. | Žarko Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1813   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1813 | 30.06.2014. | Žarko Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1813   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1813 | 30.06.2014. | Žarko Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1813   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1813 | 30.06.2014. | Žarko Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1813   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1813 | 30.06.2014. | Žarko Čolak  | Rudeška cesta 53A<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1814   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1814 | 30.06.2014. | Ines Marinić | Draganička 20<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1814   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1814 | 30.06.2014. | Ines Marinić | Draganička 20<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1814   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1814 | 30.06.2014. | Ines Marinić | Draganička 20<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1814   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1814 | 30.06.2014. | Ines Marinić | Draganička 20<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1814   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1814 | 30.06.2014. | Ines Marinić | Draganička 20<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1814   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1814 | 30.06.2014. | Ines Marinić | Draganička 20<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1815   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1815 | 30.06.2014. | Đurđa Božić  | Draganička 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1815   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1815 | 30.06.2014. | Đurđa Božić  | Draganička 21<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1815   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1815 | 30.06.2014. | Đurđa Božić  | Draganička 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1815   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1815 | 30.06.2014. | Đurđa Božić  | Draganička 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1815   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1815 | 30.06.2014. | Đurđa Božić  | Draganička 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1815   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1815 | 30.06.2014. | Đurđa Božić  | Draganička 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1816   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1816 | 30.06.2014. | Ivana Štrbulec | Draganička 30<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1816   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1816 | 30.06.2014. | Ivana Štrbulec | Draganička 30<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1816   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1816 | 30.06.2014. | Ivana Štrbulec | Draganička 30<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1816   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1816 | 30.06.2014. | Ivana Štrbulec | Draganička 30<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1816   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1816 | 30.06.2014. | Ivana Štrbulec | Draganička 30<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1816   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1816 | 30.06.2014. | Ivana Štrbulec | Draganička 30<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1817   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1817 | 30.06.2014. | Marinko Škarić | Draganička 30<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1817   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1817 | 30.06.2014. | Marinko Škarić | Draganička 30<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1817   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1817 | 30.06.2014. | Marinko Škarić | Draganička 30<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1817   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1817 | 30.06.2014. | Marinko Škarić | Draganička 30<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                      |                               |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ          | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1817   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1817 | 30.06.2014. | Marinko Škarić       | Draganička 30<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1817   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1817 | 30.06.2014. | Marinko Škarić       | Draganička 30<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1818   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1818 | 30.06.2014. | Marina Briški Vuljak | Draganička 22<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1818   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1818 | 30.06.2014. | Marina Briški Vuljak | Draganička 22<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1818   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1818 | 30.06.2014. | Marina Briški Vuljak | Draganička 22<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1818   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1818 | 30.06.2014. | Marina Briški Vuljak | Draganička 22<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1818   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1818 | 30.06.2014. | Marina Briški Vuljak | Draganička 22<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1818   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1818 | 30.06.2014. | Marina Briški Vuljak | Draganička 22<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1819   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1819 | 30.06.2014. | Vanja Vuljak         | Draganička 22<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1819   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1819 | 30.06.2014. | Vanja Vuljak         | Draganička 22<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                           |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ               | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1819   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1819 | 30.06.2014. | Vanja Vuljak              | Draganička 22<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1819   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1819 | 30.06.2014. | Vanja Vuljak              | Draganička 22<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1819   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1819 | 30.06.2014. | Vanja Vuljak              | Draganička 22<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1819   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1819 | 30.06.2014. | Vanja Vuljak              | Draganička 22<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1820   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1820 | 30.06.2014. | Korana Božić<br>Katalenić | Draganička 21<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1820   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1820 | 30.06.2014. | Korana Božić<br>Katalenić | Draganička 21<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1820   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1820 | 30.06.2014. | Korana Božić<br>Katalenić | Draganička 21<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1820   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1820 | 30.06.2014. | Korana Božić<br>Katalenić | Draganička 21<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1820   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1820 | 30.06.2014. | Korana Božić<br>Katalenić | Draganička 21<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1820   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1820 | 30.06.2014. | Korana Božić<br>Katalenić | Draganička 21<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1821   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1821 | 30.06.2014. | Anica Parlov | Rudeška cesta 56<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1821   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1821 | 30.06.2014. | Anica Parlov | Rudeška cesta 56<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1821   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1821 | 30.06.2014. | Anica Parlov | Rudeška cesta 56<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1821   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1821 | 30.06.2014. | Anica Parlov | Rudeška cesta 56<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1821   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1821 | 30.06.2014. | Anica Parlov | Rudeška cesta 56<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1821   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1821 | 30.06.2014. | Anica Parlov | Rudeška cesta 56<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1822   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1822 | 30.06.2014. | Božica Hrga  | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1822   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1822 | 30.06.2014. | Božica Hrga  | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1822   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1822 | 30.06.2014. | Božica Hrga  | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1822   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1822 | 30.06.2014. | Božica Hrga  | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1822   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1822 | 30.06.2014. | Božica Hrga       | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1822   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1822 | 30.06.2014. | Božica Hrga       | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1823   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1823 | 30.06.2014. | Irena Rebselj     | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1823   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1823 | 30.06.2014. | Irena Rebselj     | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1823   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1823 | 30.06.2014. | Irena Rebselj     | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1823   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1823 | 30.06.2014. | Irena Rebselj     | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1823   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1823 | 30.06.2014. | Irena Rebselj     | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1823   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1823 | 30.06.2014. | Irena Rebselj     | Rudeška cesta 49A<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1824   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1824 | 30.06.2014. | Ranko Majstorović | Delnička 3<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1824   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1824 | 30.06.2014. | Ranko Majstorović | Delnička 3<br>10000 Zagreb        | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1824   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1824 | 30.06.2014. | Ranko Majstorović | Delnička 3<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1824   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1824 | 30.06.2014. | Ranko Majstorović | Delnička 3<br>10000 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1824   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1824 | 30.06.2014. | Ranko Majstorović | Delnička 3<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1824   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1824 | 30.06.2014. | Ranko Majstorović | Delnička 3<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1825   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1825 | 30.06.2014. | Igor Baruškin     | Josipdolska 4<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1825   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1825 | 30.06.2014. | Igor Baruškin     | Josipdolska 4<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1825   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1825 | 30.06.2014. | Igor Baruškin     | Josipdolska 4<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1825   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1825 | 30.06.2014. | Igor Baruškin     | Josipdolska 4<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1825   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1825 | 30.06.2014. | Igor Baruškin     | Josipdolska 4<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1825   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1825 | 30.06.2014. | Igor Baruškin     | Josipdolska 4<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                               |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1826   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1826 | 30.06.2014. | Tomo Mihalec        | Josipdolska 9<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1826   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1826 | 30.06.2014. | Tomo Mihalec        | Josipdolska 9<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom.         |
| 1826   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1826 | 30.06.2014. | Tomo Mihalec        | Josipdolska 9<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1826   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1826 | 30.06.2014. | Tomo Mihalec        | Josipdolska 9<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1826   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1826 | 30.06.2014. | Tomo Mihalec        | Josipdolska 9<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                       |
| 1826   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1826 | 30.06.2014. | Tomo Mihalec        | Josipdolska 9<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1827   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1827 | 30.06.2014. | Ana-Marija Knežević | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1827   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1827 | 30.06.2014. | Ana-Marija Knežević | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom.         |
| 1827   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1827 | 30.06.2014. | Ana-Marija Knežević | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                       |
| 1827   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1827 | 30.06.2014. | Ana-Marija Knežević | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                     |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ         | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1827   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1827 | 30.06.2014. | Ana-Marija Knežević | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1827   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1827 | 30.06.2014. | Ana-Marija Knežević | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1828   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1828 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1828   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1828 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1828   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1828 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1828   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1828 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1828   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1828 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1828   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1828 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1829   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1829 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1829   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1829 | 30.06.2014. | Blanka Knežević     | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1829   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1829 | 30.06.2014. | Blanka Knežević | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1829   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1829 | 30.06.2014. | Blanka Knežević | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1829   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1829 | 30.06.2014. | Blanka Knežević | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1829   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1829 | 30.06.2014. | Blanka Knežević | Josipdolska 10<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1830   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1830 | 30.06.2014. | Martina Bule    | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1830   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1830 | 30.06.2014. | Martina Bule    | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1830   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1830 | 30.06.2014. | Martina Bule    | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1830   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1830 | 30.06.2014. | Martina Bule    | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1830   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1830 | 30.06.2014. | Martina Bule    | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1830   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1830 | 30.06.2014. | Martina Bule    | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |   |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                         | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1831   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1831 | 30.06.2014. | Hrvoje Bule   | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb               | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1831   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1831 | 30.06.2014. | Hrvoje Bule   | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb               | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1831   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1831 | 30.06.2014. | Hrvoje Bule   | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb               | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1831   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1831 | 30.06.2014. | Hrvoje Bule   | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb               | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1831   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1831 | 30.06.2014. | Hrvoje Bule   | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb               | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1831   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1831 | 30.06.2014. | Hrvoje Bule   | Josipdolska 7<br>10000 Zagreb               | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1832   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1832 | 30.06.2014. | Ivana Barišić | Vijenac Franje Gotovca<br>1<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1832   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1832 | 30.06.2014. | Ivana Barišić | Vijenac Franje Gotovca<br>1<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1832   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1832 | 30.06.2014. | Ivana Barišić | Vijenac Franje Gotovca<br>1<br>10020 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1832   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1832 | 30.06.2014. | Ivana Barišić | Vijenac Franje Gotovca<br>1<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                      | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1832   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1832 | 30.06.2014. | Ivana Barišić | Vijenac Franje Gotovca 1<br>10020 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1832   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1832 | 30.06.2014. | Ivana Barišić | Vijenac Franje Gotovca 1<br>10020 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1833   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1833 | 30.06.2014. | Nikola Parlov | Rudeška 58<br>10000 Zagreb               | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1833   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1833 | 30.06.2014. | Nikola Parlov | Rudeška 58<br>10000 Zagreb               | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1833   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1833 | 30.06.2014. | Nikola Parlov | Rudeška 58<br>10000 Zagreb               | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1833   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1833 | 30.06.2014. | Nikola Parlov | Rudeška 58<br>10000 Zagreb               | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1833   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1833 | 30.06.2014. | Nikola Parlov | Rudeška 58<br>10000 Zagreb               | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1833   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1833 | 30.06.2014. | Nikola Parlov | Rudeška 58<br>10000 Zagreb               | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1834   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1834 | 30.06.2014. | Sanja Babić   | Jarnovićeve 17/B<br>10000 Zagreb         | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1834   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1834 | 30.06.2014. | Sanja Babić   | Jarnovićeve 17/B<br>10000 Zagreb         | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1834   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1834 | 30.06.2014. | Sanja Babić    | Jarnovićeva 17/B<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1834   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1834 | 30.06.2014. | Sanja Babić    | Jarnovićeva 17/B<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1834   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1834 | 30.06.2014. | Sanja Babić    | Jarnovićeva 17/B<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1834   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1834 | 30.06.2014. | Sanja Babić    | Jarnovićeva 17/B<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1835   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1835 | 30.06.2014. | Jadranka Nikić | Gospodska 27<br>10090 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1835   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1835 | 30.06.2014. | Jadranka Nikić | Gospodska 27<br>10090 Zagreb     | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1835   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1835 | 30.06.2014. | Jadranka Nikić | Gospodska 27<br>10090 Zagreb     | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1835   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1835 | 30.06.2014. | Jadranka Nikić | Gospodska 27<br>10090 Zagreb     | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1835   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1835 | 30.06.2014. | Jadranka Nikić | Gospodska 27<br>10090 Zagreb     | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1835   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1835 | 30.06.2014. | Jadranka Nikić | Gospodska 27<br>10090 Zagreb     | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |              |                            |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ  | ADRESA PODNOŠITELJA        | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1836   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1836 | 30.06.2014. | Filip Parlov | Rudeška 56<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1836   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1836 | 30.06.2014. | Filip Parlov | Rudeška 56<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1836   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1836 | 30.06.2014. | Filip Parlov | Rudeška 56<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1836   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1836 | 30.06.2014. | Filip Parlov | Rudeška 56<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1836   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1836 | 30.06.2014. | Filip Parlov | Rudeška 56<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1836   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1836 | 30.06.2014. | Filip Parlov | Rudeška 56<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1837   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1837 | 30.06.2014. | Ružica Bašić | Trnsko 42E<br>10020 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1837   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1837 | 30.06.2014. | Ružica Bašić | Trnsko 42E<br>10020 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1837   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1837 | 30.06.2014. | Ružica Bašić | Trnsko 42E<br>10020 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1837   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1837 | 30.06.2014. | Ružica Bašić | Trnsko 42E<br>10020 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1837   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1837 | 30.06.2014. | Ružica Bašić    | Trnsko 42E<br>10020 Zagreb             | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1837   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1837 | 30.06.2014. | Ružica Bašić    | Trnsko 42E<br>10020 Zagreb             | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1838   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1838 | 30.06.2014. | Tomislav Pripuz | Topolnica 25<br>10000 Zagreb           | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1838   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1838 | 30.06.2014. | Tomislav Pripuz | Topolnica 25<br>10000 Zagreb           | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1838   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1838 | 30.06.2014. | Tomislav Pripuz | Topolnica 25<br>10000 Zagreb           | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1838   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1838 | 30.06.2014. | Tomislav Pripuz | Topolnica 25<br>10000 Zagreb           | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1838   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1838 | 30.06.2014. | Tomislav Pripuz | Topolnica 25<br>10000 Zagreb           | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1838   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1838 | 30.06.2014. | Tomislav Pripuz | Topolnica 25<br>10000 Zagreb           | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1839   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1839 | 30.06.2014. | Marija Ćurković | Ulica Crvenog križa 35<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1839   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1839 | 30.06.2014. | Marija Ćurković | Ulica Crvenog križa 35<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA                    | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1839   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1839 | 30.06.2014. | Marija Čurković  | Ulica Crvenog križa 35<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1839   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1839 | 30.06.2014. | Marija Čurković  | Ulica Crvenog križa 35<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1839   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1839 | 30.06.2014. | Marija Čurković  | Ulica Crvenog križa 35<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1839   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1839 | 30.06.2014. | Marija Čurković  | Ulica Crvenog križa 35<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1840   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1840 | 30.06.2014. | Jasmina Brozović | Pavlovička 7<br>10255 Gornji Stupnik   | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1840   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1840 | 30.06.2014. | Jasmina Brozović | Pavlovička 7<br>10255 Gornji Stupnik   | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1840   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1840 | 30.06.2014. | Jasmina Brozović | Pavlovička 7<br>10255 Gornji Stupnik   | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1840   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1840 | 30.06.2014. | Jasmina Brozović | Pavlovička 7<br>10255 Gornji Stupnik   | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1840   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1840 | 30.06.2014. | Jasmina Brozović | Pavlovička 7<br>10255 Gornji Stupnik   | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1840   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1840 | 30.06.2014. | Jasmina Brozović | Pavlovička 7<br>10255 Gornji Stupnik   | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1841   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1841 | 30.06.2014. | Marinela Krmpotić | Stenjevec 29<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1841   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1841 | 30.06.2014. | Marinela Krmpotić | Stenjevec 29<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1841   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1841 | 30.06.2014. | Marinela Krmpotić | Stenjevec 29<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1841   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1841 | 30.06.2014. | Marinela Krmpotić | Stenjevec 29<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1841   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1841 | 30.06.2014. | Marinela Krmpotić | Stenjevec 29<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1841   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1841 | 30.06.2014. | Marinela Krmpotić | Stenjevec 29<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1842   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1842 | 30.06.2014. | Filip Haid        | Srednjaci 28<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1842   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1842 | 30.06.2014. | Filip Haid        | Srednjaci 28<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1842   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1842 | 30.06.2014. | Filip Haid        | Srednjaci 28<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1842   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1842 | 30.06.2014. | Filip Haid        | Srednjaci 28<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                  |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1842   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1842 | 30.06.2014. | Filip Haid     | Srednjaci 28<br>10000 Zagreb     | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1842   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1842 | 30.06.2014. | Filip Haid     | Srednjaci 28<br>10000 Zagreb     | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1843   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1843 | 30.06.2014. | Krešimir Gavić | Rudeška cesta 63<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1843   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1843 | 30.06.2014. | Krešimir Gavić | Rudeška cesta 63<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1843   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1843 | 30.06.2014. | Krešimir Gavić | Rudeška cesta 63<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1843   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1843 | 30.06.2014. | Krešimir Gavić | Rudeška cesta 63<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1843   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1843 | 30.06.2014. | Krešimir Gavić | Rudeška cesta 63<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1843   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1843 | 30.06.2014. | Krešimir Gavić | Rudeška cesta 63<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1844   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1844 | 30.06.2014. | Tatjana Hanžek | Gospodska 16<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1844   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1844 | 30.06.2014. | Tatjana Hanžek | Gospodska 16<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1844   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1844 | 30.06.2014. | Tatjana Hanžek | Gospodska 16<br>10000 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1844   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1844 | 30.06.2014. | Tatjana Hanžek | Gospodska 16<br>10000 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1844   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1844 | 30.06.2014. | Tatjana Hanžek | Gospodska 16<br>10000 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1844   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1844 | 30.06.2014. | Tatjana Hanžek | Gospodska 16<br>10000 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1845   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1845 | 30.06.2014. | Borka Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1845   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1845 | 30.06.2014. | Borka Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1845   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1845 | 30.06.2014. | Borka Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1845   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1845 | 30.06.2014. | Borka Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1845   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1845 | 30.06.2014. | Borka Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1845   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1845 | 30.06.2014. | Borka Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1846   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1846 | 30.06.2014. | Branimir Nesnidal | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1846   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1846 | 30.06.2014. | Branimir Nesnidal | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1846   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1846 | 30.06.2014. | Branimir Nesnidal | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1846   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1846 | 30.06.2014. | Branimir Nesnidal | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1846   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1846 | 30.06.2014. | Branimir Nesnidal | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1846   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1846 | 30.06.2014. | Branimir Nesnidal | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1847   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1847 | 30.06.2014. | Mladen Herga      | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1847   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1847 | 30.06.2014. | Mladen Herga      | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1847   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1847 | 30.06.2014. | Mladen Herga      | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1847   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1847 | 30.06.2014. | Mladen Herga      | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                 |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA             | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1847   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1847 | 30.06.2014. | Mladen Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1847   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1847 | 30.06.2014. | Mladen Herga    | Pisarovinska 28<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1848   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1848 | 30.06.2014. | Matija Pušić    | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1848   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1848 | 30.06.2014. | Matija Pušić    | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1848   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1848 | 30.06.2014. | Matija Pušić    | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1848   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1848 | 30.06.2014. | Matija Pušić    | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1848   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1848 | 30.06.2014. | Matija Pušić    | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1848   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1848 | 30.06.2014. | Matija Pušić    | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1849   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1849 | 30.06.2014. | Valentina Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1849   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1849 | 30.06.2014. | Valentina Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1849   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1849 | 30.06.2014. | Valentina Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1849   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1849 | 30.06.2014. | Valentina Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1849   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1849 | 30.06.2014. | Valentina Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1849   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1849 | 30.06.2014. | Valentina Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1850   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1850 | 30.06.2014. | Silvija Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1850   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1850 | 30.06.2014. | Silvija Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb  | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1850   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1850 | 30.06.2014. | Silvija Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1850   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1850 | 30.06.2014. | Silvija Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1850   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1850 | 30.06.2014. | Silvija Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb  | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1850   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1850 | 30.06.2014. | Silvija Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb  | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                                     |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1851   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1851 | 30.06.2014. | Adriana Kutleša   | Ante Mike Tripala 1<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1851   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1851 | 30.06.2014. | Adriana Kutleša   | Ante Mike Tripala 1<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1851   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1851 | 30.06.2014. | Adriana Kutleša   | Ante Mike Tripala 1<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1851   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1851 | 30.06.2014. | Adriana Kutleša   | Ante Mike Tripala 1<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1851   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1851 | 30.06.2014. | Adriana Kutleša   | Ante Mike Tripala 1<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1851   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1851 | 30.06.2014. | Adriana Kutleša   | Ante Mike Tripala 1<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1852   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1852 | 30.06.2014. | Bernardina Ulični | Ferde Livadića 8<br>10290 Zaprešić  | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1852   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1852 | 30.06.2014. | Bernardina Ulični | Ferde Livadića 8<br>10290 Zaprešić  | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1852   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1852 | 30.06.2014. | Bernardina Ulični | Ferde Livadića 8<br>10290 Zaprešić  | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1852   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1852 | 30.06.2014. | Bernardina Ulični | Ferde Livadića 8<br>10290 Zaprešić  | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                          |                                    |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ              | ADRESA PODNOŠITELJA                | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1852   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1852 | 30.06.2014. | Bernardina Ulični        | Ferde Livadića 8<br>10290 Zaprešić | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1852   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1852 | 30.06.2014. | Bernardina Ulični        | Ferde Livadića 8<br>10290 Zaprešić | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1853   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1853 | 30.06.2014. | Danijela Havin<br>Gorenc | Plehanov put 23<br>10090 Zagreb    | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1853   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1853 | 30.06.2014. | Danijela Havin<br>Gorenc | Plehanov put 23<br>10090 Zagreb    | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1853   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1853 | 30.06.2014. | Danijela Havin<br>Gorenc | Plehanov put 23<br>10090 Zagreb    | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihвата), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1853   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1853 | 30.06.2014. | Danijela Havin<br>Gorenc | Plehanov put 23<br>10090 Zagreb    | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1853   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1853 | 30.06.2014. | Danijela Havin<br>Gorenc | Plehanov put 23<br>10090 Zagreb    | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1853   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1853 | 30.06.2014. | Danijela Havin<br>Gorenc | Plehanov put 23<br>10090 Zagreb    | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihвата, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1854   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1854 | 30.06.2014. | Tomislav Pušić           | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1854   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1854 | 30.06.2014. | Tomislav Pušić           | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                |                                |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ    | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1854   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1854 | 30.06.2014. | Tomislav Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.               |
| 1854   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1854 | 30.06.2014. | Tomislav Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1854   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1854 | 30.06.2014. | Tomislav Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljeni 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1854   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1854 | 30.06.2014. | Tomislav Pušić | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1855   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1855 | 30.06.2014. | Nada Pušić     | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1855   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1855 | 30.06.2014. | Nada Pušić     | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | b) tekst čl.44., al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1855   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1855 | 30.06.2014. | Nada Pušić     | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1855   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1855 | 30.06.2014. | Nada Pušić     | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | d) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1855   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1855 | 30.06.2014. | Nada Pušić     | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljeni 50 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                |
| 1855   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1855 | 30.06.2014. | Nada Pušić     | Josipdolska 12<br>10000 Zagreb | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA               | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1856   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1856 | 30.06.2014. | Predrag Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb     | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 1856   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1856 | 30.06.2014. | Predrag Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb     | b) tekst čl.44, al.5 dopuniti na način da se njihov smještaj omogućuje na građevinama koje se definiraju kao "zakonito izgrađene"   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom.         |
| 1856   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1856 | 30.06.2014. | Predrag Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb     | c) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvata), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Legalnost objekata ne određuje se GUP-om, već posebnim propisima, pri čemu iz odredbi čl.3 al. 14 Zakona o gradnji (NN 153/13) proizlazi da se građevina koja nije izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno nije prema zakonu izjednačena s takvom građevinom, u pravnom pogledu smatra nepostojećom. |
| 1856   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1856 | 30.06.2014. | Predrag Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb     | d) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jedonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1856   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1856 | 30.06.2014. | Predrag Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb     | e) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                       |
| 1856   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1856 | 30.06.2014. | Predrag Sabljak | Pešćanska 166<br>10000 Zagreb     | f) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1857   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1857 | 30.06.2014. | Željka Vukušić  | Martina Pušteda 4<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1857   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1857 | 30.06.2014. | Željka Vukušić  | Martina Pušteda 4<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jedonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jedonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1857   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1857 | 30.06.2014. | Željka Vukušić  | Martina Pušteda 4<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.                       |
| 1857   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1857 | 30.06.2014. | Željka Vukušić  | Martina Pušteda 4<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA            | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1858   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1858 | 30.06.2014. | Davor Adžaga    | Martićeva 61<br>10000 Zagreb   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1858   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1858 | 30.06.2014. | Davor Adžaga    | Martićeva 61<br>10000 Zagreb   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1858   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1858 | 30.06.2014. | Davor Adžaga    | Martićeva 61<br>10000 Zagreb   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1858   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1858 | 30.06.2014. | Davor Adžaga    | Martićeva 61<br>10000 Zagreb   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1859   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1859 | 30.06.2014. | Mirela Filković | Vrapčanska 196<br>10090 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1859   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1859 | 30.06.2014. | Mirela Filković | Vrapčanska 196<br>10090 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1859   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1859 | 30.06.2014. | Mirela Filković | Vrapčanska 196<br>10090 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1859   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1859 | 30.06.2014. | Mirela Filković | Vrapčanska 196<br>10090 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1860   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1860 | 30.06.2014. | Silvije Novosel | Starča 10<br>10486 Rakov Potok | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1860   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1860 | 30.06.2014. | Silvije Novosel | Starča 10<br>10486 Rakov Potok | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1860   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1860 | 30.06.2014. | Silvije Novosel | Starča 10<br>10486 Rakov Potok | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1860   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1860 | 30.06.2014. | Silvije Novosel | Starča 10<br>10486 Rakov Potok | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1861   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1861 | 30.06.2014. | Enver Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1861   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1861 | 30.06.2014. | Enver Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1861   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1861 | 30.06.2014. | Enver Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1861   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1861 | 30.06.2014. | Enver Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1862   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1862 | 30.06.2014. | Josipa Adžaga | Martićeve 61<br>10000 Zagreb            | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1862   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1862 | 30.06.2014. | Josipa Adžaga | Martićeve 61<br>10000 Zagreb            | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1862   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1862 | 30.06.2014. | Josipa Adžaga | Martićeve 61<br>10000 Zagreb            | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1862   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1862 | 30.06.2014. | Josipa Adžaga | Martićeve 61<br>10000 Zagreb            | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1863   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1863 | 30.06.2014. | Slavko Polić  | Franje Mraza 2<br>10360 Sesvete         | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1863   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1863 | 30.06.2014. | Slavko Polić  | Franje Mraza 2<br>10360 Sesvete         | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1863   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1863 | 30.06.2014. | Slavko Polić  | Franje Mraza 2<br>10360 Sesvete         | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1863   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1863 | 30.06.2014. | Slavko Polić  | Franje Mraza 2<br>10360 Sesvete         | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1864   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1864 | 30.06.2014. | Damir Bečarević | Izvorska 10<br>10090 Zagreb          | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1864   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1864 | 30.06.2014. | Damir Bečarević | Izvorska 10<br>10090 Zagreb          | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1864   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1864 | 30.06.2014. | Damir Bečarević | Izvorska 10<br>10090 Zagreb          | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1864   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1864 | 30.06.2014. | Damir Bečarević | Izvorska 10<br>10090 Zagreb          | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1865   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1865 | 30.06.2014. | Miro Brzović    | Viktora Kovačića 18<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1865   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1865 | 30.06.2014. | Miro Brzović    | Viktora Kovačića 18<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1865   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1865 | 30.06.2014. | Miro Brzović    | Viktora Kovačića 18<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1865   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1865 | 30.06.2014. | Miro Brzović    | Viktora Kovačića 18<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1866   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1866 | 30.06.2014. | Dragan Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1866   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1866 | 30.06.2014. | Dragan Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1866   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1866 | 30.06.2014. | Dragan Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1866   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1866 | 30.06.2014. | Dragan Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1867   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1867 | 30.06.2014. | Borislav Zorić     | Vlahe Stulića 4<br>10000 Zagreb      | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1867   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1867 | 30.06.2014. | Borislav Zorić     | Vlahe Stulića 4<br>10000 Zagreb      | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1867   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1867 | 30.06.2014. | Borislav Zorić     | Vlahe Stulića 4<br>10000 Zagreb      | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1867   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1867 | 30.06.2014. | Borislav Zorić     | Vlahe Stulića 4<br>10000 Zagreb      | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1868   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1868 | 30.06.2014. | Ana Zorić Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1868   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1868 | 30.06.2014. | Ana Zorić Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1868   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1868 | 30.06.2014. | Ana Zorić Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1868   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1868 | 30.06.2014. | Ana Zorić Komaromi | Tomislava Krizmana 2<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1870   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1870 | 30.06.2014. | Mario Merunka      | Drniška II 8<br>10000 Zagreb         | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1870   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1870 | 30.06.2014. | Mario Merunka      | Drniška II 8<br>10000 Zagreb         | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1870   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1870 | 30.06.2014. | Mario Merunka      | Drniška II 8<br>10000 Zagreb         | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1870   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1870 | 30.06.2014. | Mario Merunka      | Drniška II 8<br>10000 Zagreb         | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                  |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA              | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1871   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1871 | 30.06.2014. | Sanja Carević   | Lanište 20<br>10020 Zagreb       | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1871   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1871 | 30.06.2014. | Sanja Carević   | Lanište 20<br>10020 Zagreb       | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1871   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1871 | 30.06.2014. | Sanja Carević   | Lanište 20<br>10020 Zagreb       | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1871   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1871 | 30.06.2014. | Sanja Carević   | Lanište 20<br>10020 Zagreb       | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za uskladiavanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1872   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1872 | 30.06.2014. | Mladen Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb       | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1872   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1872 | 30.06.2014. | Mladen Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb       | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1872   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1872 | 30.06.2014. | Mladen Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb       | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1872   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1872 | 30.06.2014. | Mladen Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb       | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za uskladiavanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1873   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1873 | 30.06.2014. | Damir Domjančić | Čegljec 15<br>10450 Jastrebarsko | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1873   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1873 | 30.06.2014. | Damir Domjančić | Čegljec 15<br>10450 Jastrebarsko | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1873   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1873 | 30.06.2014. | Damir Domjančić | Čegljec 15<br>10450 Jastrebarsko | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1873   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1873 | 30.06.2014. | Damir Domjančić | Čegljec 15<br>10450 Jastrebarsko | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za uskladiavanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                   |                              |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ       | ADRESA PODNOŠITELJA          | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1874   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1874 | 30.06.2014. | Katarina Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1874   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1874 | 30.06.2014. | Katarina Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1874   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1874 | 30.06.2014. | Katarina Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1874   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1874 | 30.06.2014. | Katarina Todić    | Selska 92H<br>10000 Zagreb   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1875   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1875 | 30.06.2014. | Ivan Kanižaj      | Ozaljska 150<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1875   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1875 | 30.06.2014. | Ivan Kanižaj      | Ozaljska 150<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1875   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1875 | 30.06.2014. | Ivan Kanižaj      | Ozaljska 150<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1875   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1875 | 30.06.2014. | Ivan Kanižaj      | Ozaljska 150<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1876   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1876 | 30.06.2014. | Helena Medjedović | Imotska 25<br>10010 Zagreb   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1876   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1876 | 30.06.2014. | Helena Medjedović | Imotska 25<br>10010 Zagreb   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1876   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1876 | 30.06.2014. | Helena Medjedović | Imotska 25<br>10010 Zagreb   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1876   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1876 | 30.06.2014. | Helena Medjedović | Imotska 25<br>10010 Zagreb   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                       | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1877   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1877 | 30.06.2014. | Rebija Abdić    | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb   | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1877   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1877 | 30.06.2014. | Rebija Abdić    | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb   | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1877   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1877 | 30.06.2014. | Rebija Abdić    | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb   | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1877   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1877 | 30.06.2014. | Rebija Abdić    | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb   | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1878   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1878 | 30.06.2014. | Eduard Novosel  | Trg Francuske republike 1<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1878   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1878 | 30.06.2014. | Eduard Novosel  | Trg Francuske republike 1<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1878   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1878 | 30.06.2014. | Eduard Novosel  | Trg Francuske republike 1<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1878   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1878 | 30.06.2014. | Eduard Novosel  | Trg Francuske republike 1<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1879   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1879 | 30.06.2014. | Snježana Stolar | Ivane Brlić Mažuranić 16<br>10000 Zagreb  | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1879   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1879 | 30.06.2014. | Snježana Stolar | Ivane Brlić Mažuranić 16<br>10000 Zagreb  | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1879   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1879 | 30.06.2014. | Snježana Stolar | Ivane Brlić Mažuranić 16<br>10000 Zagreb  | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1879   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1879 | 30.06.2014. | Snježana Stolar | Ivane Brlić Mažuranić 16<br>10000 Zagreb  | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |



| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |               |   |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ   | ADRESA PODNOŠITELJA                     | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1880   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1880 | 30.06.2014. | Elvira Abdić  | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1880   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1880 | 30.06.2014. | Elvira Abdić  | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1880   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1880 | 30.06.2014. | Elvira Abdić  | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1880   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1880 | 30.06.2014. | Elvira Abdić  | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1881   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1881 | 30.06.2014. | Renata Kancir | Slavka Batušića 4<br>10000 Zagreb       | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1881   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1881 | 30.06.2014. | Renata Kancir | Slavka Batušića 4<br>10000 Zagreb       | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1881   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1881 | 30.06.2014. | Renata Kancir | Slavka Batušića 4<br>10000 Zagreb       | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1881   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1881 | 30.06.2014. | Renata Kancir | Slavka Batušića 4<br>10000 Zagreb       | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1882   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1882 | 30.06.2014. | Elvir Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.   |
| 1882   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1882 | 30.06.2014. | Elvir Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).  |
| 1882   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1882 | 30.06.2014. | Elvir Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.  |
| 1882   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1882 | 30.06.2014. | Elvir Abdić   | Ivane Brlić Mažuranić 1<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatila, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                 |                                     |   |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ     | ADRESA PODNOŠITELJA                 | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1883   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1883 | 30.06.2014. | Martin Brezak   | Dr. Ante Šercera 45<br>10000 Zagreb | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1883   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1883 | 30.06.2014. | Martin Brezak   | Dr. Ante Šercera 45<br>10000 Zagreb | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1883   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1883 | 30.06.2014. | Martin Brezak   | Dr. Ante Šercera 45<br>10000 Zagreb | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1883   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1883 | 30.06.2014. | Martin Brezak   | Dr. Ante Šercera 45<br>10000 Zagreb | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1884   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1884 | 30.06.2014. | Marin Korman    | Staglišće 21<br>10000 Zagreb        | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1884   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1884 | 30.06.2014. | Marin Korman    | Staglišće 21<br>10000 Zagreb        | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1884   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1884 | 30.06.2014. | Marin Korman    | Staglišće 21<br>10000 Zagreb        | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1884   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1884 | 30.06.2014. | Marin Korman    | Staglišće 21<br>10000 Zagreb        | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1885   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1885 | 30.06.2014. | Matej Matičević | Trnjanska 20<br>10000 Zagreb        | 1) tekst čl.44, al.5 GUP-a dopuniti na način da glasi: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Zona zabrane proširuje se na zone M, M1 i M2, s time da se izuzimaju one građevine javne i društvene, te posebne namjene, koje, sukladno djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.  |
| 1885   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1885 | 30.06.2014. | Matej Matičević | Trnjanska 20<br>10000 Zagreb        | 2) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite namjene (M), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 1885   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1885 | 30.06.2014. | Matej Matičević | Trnjanska 20<br>10000 Zagreb        | 3) u tekst čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."   |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1885   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1885 | 30.06.2014. | Matej Matičević | Trnjanska 20<br>10000 Zagreb        | 4) u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvat, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                       |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ           | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1886   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1886 | 30.06.2014. | Andrea Maros          | Palinovečka 39<br>10000 Zagreb       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1887   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1887 | 30.06.2014. | Valentina Grgičin     | Ante Topića Mimare 8<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1888   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1888 | 30.06.2014. | Ljubica Špoljarić     | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1889   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1889 | 30.06.2014. | Nikola Špoljarić      | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1890   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1890 | 30.06.2014. | Ana Špoljarić         | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1891   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1891 | 30.06.2014. | Ivana Kopilaš         | Hinka Würtha 6<br>10000 Zagreb       | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1892   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1892 | 30.06.2014. | Edvina Stipanović Hrs | Ivana Antunovića 24<br>10090 Zagreb  | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvatu mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                    |                                      |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ        | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 1893   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1893 | 30.06.2014. | Zdenko Rudman      | Vrlička 25<br>10000 Zagreb           | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1894   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1894 | 30.06.2014. | Boris Handžiski    | Stonska 1<br>10020 Zagreb            | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1895   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1895 | 30.06.2014. | Lana Samardžija    | Koranska 16<br>10000 Zagreb          | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 75 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1896   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1896 | 30.06.2014. | Sandra Augustić    | Lašćinska cesta 37 A<br>10000 Zagreb | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1897   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1897 | 30.06.2014. | Gordana Maskalan   | Grižanska 13<br>10040 Zagreb         | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1898   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1898 | 30.06.2014. | Jadranka Milinović | Tnjanska cesta 59<br>10000 Zagreb    | u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 75 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 10 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvat udaljen 75 m ili manje  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1899   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1899 | 30.06.2014. | Andrea Maros       | Palinovečka 39<br>10000 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1900   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1900 | 30.06.2014. | Valentina Grgičin  | Ante Topića Mimare 8<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1901   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1901 | 30.06.2014. | Ljubica Špoljarić  | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.  |
| 1902   |                  |                | 350-01/14-05/1902 | 30.06.2014. |                    |                                      | PRAZNA KLASA   |         |      |       |          |   |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                       |                                      |   |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ           | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA  | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1903   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1903 | 30.06.2014. | Nikola Špoljarić      | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1904   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1904 | 30.06.2014. | Ana Špoljarić         | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1905   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1905 | 30.06.2014. | Ivana Kopilaš         | Hinka Würtha 6<br>10000 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1906   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1906 | 30.06.2014. | Edvina Stipanović Hrs | Ivana Antunovića 24<br>10090 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1907   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1907 | 30.06.2014. | Zdenko Rudman         | Vrlička 25<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1908   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1908 | 30.06.2014. | Boris Handžiski       | Stonska 1<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1909   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1909 | 30.06.2014. | Lana Samardžija       | Koranska 16<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1910   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1910 | 30.06.2014. | Sandra Augustić       | Lašćinska cesta 37 A<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1911   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1911 | 30.06.2014. | Gordana Maskalan      | Grižanska 13<br>10040 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1912   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1912 | 30.06.2014. | Jadranka Milinović    | Trnjanska cesta 59<br>10000 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju kojom se regulira vremenski rok od godinu dana za usklađivanje smještaja postojećih sklopova pokretnih komunikacija s novim odredbama GUP-a   |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Generalni urbanistički plan je podzakonski akt kojim se mogu odrediti prostorni uvjeti za postavljanje antenskih krovnih prihvatata, no ostali uvjeti određuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje to područje.   |
| 1913   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1913 | 30.06.2014. | Andrea Maros          | Palinovečka 39<br>10000 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1914   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1914 | 30.06.2014. | Valentina Grgičin     | Ante Topića Mimare 8<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1915   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1915 | 30.06.2014. | Ljubica Špoljarić     | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1916   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1916 | 30.06.2014. | Nikola Špoljarić      | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2) , predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m." |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                       |                                      |  |         |      |       |          |  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------|------|-------|----------|--|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ           | ADRESA PODNOŠITELJA                  | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV   |
| 1917   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1917 | 30.06.2014. | Ana Špoljarić         | Hrgovići 61<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1918   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1918 | 30.06.2014. | Ivana Kopilaš         | Hinka Würtha 6<br>10000 Zagreb       | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1919   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1919 | 30.06.2014. | Edvina Stipanović Hrs | Ivana Antunovića 24<br>10090 Zagreb  | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1920   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1920 | 30.06.2014. | Zdenko Rudman         | Vrlička 25<br>10000 Zagreb           | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1921   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1921 | 30.06.2014. | Boris Handžiski       | Stonska 1<br>10020 Zagreb            | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1922   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1922 | 30.06.2014. | Lana Samardžija       | Koranska 16<br>10000 Zagreb          | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1923   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1923 | 30.06.2014. | Sandra Augustić       | Lašćinska cesta 37 A<br>10000 Zagreb | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1924   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1924 | 30.06.2014. | Gordana Maskalan      | Grižanska 13<br>10040 Zagreb         | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 1925   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/1925 | 30.06.2014. | Jadranka Milinović    | Trnjanska cesta 59<br>10000 Zagreb   | u čl.44 GUP-a dodati novu alineju koja glasi: "Ne dozvoljava se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na objekte udaljene od objekata te javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5) manje od 300 m."  |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |
| 2115   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/2115 | 01.07.2014. | Kornelija Kostić      | Horvatovac 82<br>10000 Zagreb        | a) u čl.44 GUP-a obvezno zadržati tekst "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvata na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene namjene (S), te javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)"  |         |      |       |          | <b>Primjedba se prihvaća.</b>  |
| 2115   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/2115 | 01.07.2014. | Kornelija Kostić      | Horvatovac 82<br>10000 Zagreb        | b) u istoj alineji, dio rečenice "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvat) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih" promijeniti tako da glasi: "na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s krovnim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog prihvat), odnosno, ako je ta visina manja od 50 m, na udaljenosti ne manjoj od 50 m" |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b> Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvati na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.    |

| JAVNA RASPRAVA OD 16.06.2014. - 30.06.2014. ZAGREB |                  |                |                   |             |                  |                               |  |         |      |       |          |   |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--|---------|------|-------|----------|---|
| REDNI BROJ   | OZNAKA U GRAFICI | GRADSKA ČETVRT | KLASA             | DATUM       | PODNOŠITELJ      | ADRESA PODNOŠITELJA           | SAŽETAK PRIJEDLOGA   | K.Č.BR. | K.O. | KARTA | NAPOMENA | STRUČNI STAV  |
| 2115   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/2115 | 01.07.2014. | Kornelija Kostić | Horvatovac 82<br>10000 Zagreb | c) u slučaju kad se jednonamjenske građevine javnih i društvenih sadržaja, i posebne namjene, nalaze unutar cjelovitih zona mješovite (M), odnosno mješovite-pretežito stambene (M1) i mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), traži se njihovo izdvajanje iz tih zona i - obzirom na jednonamjenski karakter spomenutih građevina - formiranje odgovarajućih manjih zona javne i društvene, odnosno posebne namjene  |         |      |       |          | <b>Primjedba se ne prihvaća.</b><br>Izdvajanje jednonamjenskih građevina iz cjelovitih zona M, M1 i M2 nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 24/13).   |
| 2115   |                  | OPĆA           | 350-01/14-05/2115 | 01.07.2014. | Kornelija Kostić | Horvatovac 82<br>10000 Zagreb | d) u čl. 44. dodati novu alineju kojom se ne dozvoljava smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatom u zonama individualne i niske gradnje, namjene M, M1 i M2, s time da se za krovne prihvate koji su 50 m ili manje udaljeni od tih zona i od zone stambene namjene visoke gradnje odredi da visina donjeg ruba (najniže točke) emitera na krovnom prihvat mora biti najmanje 5 m viša od građevina mješovite, stambene i javne i društvene namjene od kojih je navedeni krovni prihvati udaljen 50 m ili manje |         |      |       |          | <b>Primjedba se djelomično prihvaća.</b><br>Ograničenja vrijednosti zračenju, tzv. granične vrijednosti za instalaciju, na čitavom prostoru obuhvata GUP-a zbog predostrožnosti ne smiju biti veće od jedne desetine vrijednosti danih preporukom ICNIRP, dok antenski prihvat na građevini mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m. |